



ДЖЕК УОЛЛИНГТОН

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ БУНТАРИ

Как создать сад с растениями,
которые любят свободу



JACK WALLINGTON

WILD ABOUT WEEDS

**Garden Design
with Rebel Plants**

ДЖЕК УОЛЛИНГТОН

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ БУНТАРИ

**Как создать сад с растениями,
которые любят свободу**

БОМБОРА™

Москва 2021



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вступление</i>	9
<i>Включение нежелательных растений в садовый дизайн</i>	13
<i>Краткая история садовых сорняков</i>	17
<i>Восхождение: когда бунтари становятся хорошими</i>	20
<i>Самые нежелательные: каких сорняков следует избегать</i>	24
Часть первая:	
Делаем сорняки частью сада	35
<i>Поиски сорняков</i>	37
<i>Сбор и хранение семян</i>	38
<i>Пересадка и деление сорняков</i>	39
<i>Занимаемся нежелательными растениями</i>	41
<i>Природный дизайн и растительные сообщества</i>	45
Часть вторая:	
Сорняки на все случаи	49
Глава 1 Сорняки для ярких и солнечных бордюров	51
Глава 2 Сорняки для сухих и малоплодородных почв	65
Глава 3 Сорняки для лугов	79
Глава 4 Сорняки для тенистых бордюров	91
Глава 5 Сорняки для плодородных влажных почв	103
Глава 6 Сорняки для контейнеров, горшков и приоконных ящиков	113
Глава 7 Сорняки для растительного покрова	125
Глава 8 Сорняки для лестниц и стен	139
Глава 9 Сорняки для больших пространств	155
<i>Словарь</i>	168
<i>Другие виды сорняков</i>	169
<i>Алфавитный указатель</i>	171

Напротив: бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare), сухие плоды, космея (Cosmos) и крапива двудомная (Urtica dioica).







ВСТУПЛЕНИЕ

Предыдущая страница: мак самосейка (*Papaver rhoeas*), рута зимняя (*Ruta chalepensis*), дорикниум пятилисточковый (*Dorycnium pentaphyllum*), сантолина розмаринолистная (*Santolina rosmarinifolia*), мак сомнительный (*Papaver dubium* ssp. *lecoqii* albiflorum), молочай двужелезковый (*Euphorbia rigida*), крестовник Мандралиска (*Senecio mandraliscae*). Напротив: наперстянка пурпурная (*Digitalis purpurea*), крапива двудомная (*Urtica dioica*), лютик едкий (*Ranunculus acris*).

Выбираем правильное место

Люди мне часто говорят: «Если бы это растение росло так же хорошо, как сорняки». Интересное утверждение, подумал я, потому что если одно растение живет и здравствует, а другое — нет, то, возможно, они пытаются нам что-то сказать.

Я всегда любил сорняки. Они проникают в наши сады, надеясь зацвести раньше, чем мы это заметим. Сад без сорняков — бездушное, безжизненное пространство. Более того, быть может, последний выдернутый вами сорняк, оставь вы его, преобразил бы ваш сад самым красивым и непредсказуемым образом.

Путешествуя на автомобиле по Новой Зеландии, я видел тысячи цветов люпина, растущих как сорняки на садовых участках, но также и вдоль дорог как инвазивный вид. Это большая проблема для местных растений и дикой флоры. Но когда они растут в саду, нельзя не отметить их величественную красоту. В Северной Америке местная трава пеннисетум растет как сорная вдоль трасс. Японцы довели процесс культивирования мха до такого уровня, что весь остальной мир завидует тому, как они его используют. Мы же просто вымываем мох с поверхности земли струей мойочной машины.

Сорняки — всеобщая проблема. Когда мы теряем контроль над растением, то его присутствие становится удушающим, и тогда наша реакция — полностью избавиться от него. Но если бы мы остановились на секунду и оценили бы растения-сорняки без негативной коннотации, то обнаружили бы в них привлекательные и даже приятные вещи. Получше разобравшись в сорняках, мы смогли бы контролировать их и наслаждаться их красотой в наших садах.

Много лет назад на моем участке в Лондоне пророс крошечный сорняк среди фасоли. Из интереса или сочувствия — или по какой другой причине — я оставил сорняк, желая посмотреть, что из него вырастет. Год спустя я совершенно забыл о нем: он сам оказался заросшим другими сорняками. Но однажды я увидел его — сияющий белый шпиль на фоне заходящего солнца — наперстянка пурпурная с белыми цветками (*Digitalis purpurea*, *albiflora*) (см. стр. 21.) И тут на меня снизошло озарение. Что, если взглянуть на эти сорняки иначе: не как на проблему, от которой следует избавиться, а как на источник доступной нам красоты — нужно всего лишь остановиться и оценить ее.

Я уже оставлял в своем саду несколько видов сорняков, которые мне нравились — очный цвет полевой (*Anagallis arvensis*, см. стр. 126) с изумительными запыленными оранжевыми цветами, кислицу рожковую (*Oxalis corniculata* var. *atropurpurea*, см. стр. 132), несмотря на возражения многих садоводов. Мне нравились ее цветы за их пурпурно-коричневые листья в форме сердца с идеальными краями; а еще молочай солнцегляд (*Euphorbia helioscopia*) с кислотно-зелеными цветками, выгодно смотревшимися на фоне

моей лиловой капусты. На мой взгляд, от них не было никаких проблем, которые якобы должны возникнуть, и мне нравился их вид. Ну вот, подумал я, пусть они и останутся.

Больше, чем растение

С самого детства я чувствовал связь с сорняками. Я помню, как пробежал через заросли борщевика (*Heracleum mantegazzianum*), что рос позади нашего семейного участка в Бакингершире (я понимал, что его сок опасен). Я утонул в «джунглях» лоз клематиса (*Clematis*) и топтал ногами листья плюща обыкновенного (*Hedera helix*). Когда мне было примерно семь лет, я подкармливал удобрением одуванчики, чтобы у них выросли крупные цветки.

Сорняки были первыми цветами, которые я узнал. Пожалуй, это первые цветы, с которыми знакомится каждый — маленькая маргаритка и лютик на лугу. Сдувание головки одуванчика. Думаю, если попросить людей назвать цветы, то большинство вспомнит именно эти, а не разнообразные садовые виды.

И хоть многих людей расстраивает наличие сорняков в саду, я сильно к ним привязался. Они красивы и являются частью природы, привлекая к себе пчел, бабочек и стрекоз. И они неразрывно связаны с нашей жизнью. Частично они нравятся мне потому, что они так привычны. А привычка рождает связь, дружбу, эмоцию, ностальгию.

А еще я люблю их — своей бунтарской, «сорняковой», сущностью! — просто потому, что мне говорят не делать этого.

Сорняки, улучшающие дизайн

В последнее время я, как профессиональный ученый-садовод и ландшафтный дизайнер, активно стремлюсь сделать сорняки частью садового дизайна как на своем участке, так и у своих клиентов. Не все сорняки уродливые, агрессивные и грубые растения. Многие из них, включая те, что я отобрал для этой книги — красивые растения с яркими цветами и образом жизни, подходящим современному садовому стилю.

Исследуя и обсуждая мир сорняков с другими людьми, я обнаружил, что у каждого из моих собеседников был, по крайней мере, один сорняк, который они «простили» и оставили в своем саду. Часто он заполняет то пустое пространство, где больше ничего не растет. Именно там он приходится ко двору, именно там он на своем месте.

Многие садовники, с которыми я работаю, выращивают на участках своих клиентов разные виды сорняков, понимая красоту этих растений и контролируя их лишь настолько, чтобы не позволить им доминировать. Некоторым даже удалось довести свое искусство до высочайшего уровня садового дизайна, побеждая в различных конкурсах, в том числе на знаменитой во всем мире выставке цветов в Челси.

Возможно, некоторые растения становятся столь вездесущими, что начинают уже раздражать. Нас же влечет что-то яркое и новое. Я повинен в этом не меньше других, но мне также нравится смотреть на знакомые растения свежим взглядом. Привычное действует на нас успокаивающе, но всегда есть другой, творческий подход, чтобы представить привычное в новом свете.

В этой книге исследуется та группа растений, которой достаются по большей части насмешки и презрительное отношение, а также отстаивается точка зрения, что, научившись понимать растения, мы не только сможем стать более умелыми садовниками, но наши сады станут, наконец, теми волшебными, прекрасными пространствами, о которых мы мечтаем.

Приручая сорную флору

Существует негласное разделение растений на «сорняки», «дикие растения» и «декоративные растения». На одном конце этой шкалы располагается рейнхутрия японская (включен в список самых опасных инвазивных видов — *прим.ред.*) (*Fallopia japonica*, см. стр. 28), а на другой — шиповник собачий (*Rosa canina*, см. стр. 162). Гиацинтоидес неописанный (*Hyacinthoides non-scripta*, см. стр. 22) располагается где-то посередине.

Никто никогда не публиковал правила данной шкалы, и они, похоже, меняются в зависимости от того, кто оценивает. Для кого-то мак камбрийский (*Paraver cambricum*, см. стр. 100) — декоративное садовое растение, другие же будут клятвою уверять вас, что это сорное растение. Честно говоря, мак камбрийский можно отнести и к тем, и к другим, и ни к чему вообще.

Мне кажется странным, что герань Роберта (*Geranium robertianum*, см. стр. 94) считается сорняком, а незабудка лесная (*Myosotis sylvatica*, см. стр. 22) — нет. И я не понимаю, почему те люди, которым нравятся маргаритки, расстраиваются при виде этих цветов, растущих на их газоне. Почему газоны обязательно должны быть зелеными? Если бы я вдруг решил засеять у себя на участке газон, то он бы состоял в основном из сорняков, и это была бы самая красочная и яркая лужайка. Некоторые сорняки, такие как ослинник двулетний, или энотера двулетняя (*Oenothera biennis*, см. стр. 72), изначально были садовыми растениями. Растение есть растение, если оно вам нравится, вы должны выращивать его вне зависимости от чужих мнений и ярлыков. Ярлыки раздражают. Зачастую это просто чье-то мнение, указывающее нам на то, как мы должны думать. Слово «сорняки» в этом смысле хороший пример: это просто широкий и негативный термин, относящийся к любому растению, которое выросло в неожиданном для нас месте. Ярлык — это ложь.

Что такое сорняк?

Стандартное определение термина «сорняк» — «растение, растущее в неправильном месте», что на первый взгляд кажется разумным, но совершенно не отражает сути вопроса. Спросите у фермера, что такое сорняк, и он или она ответит вам, что это растение, уничтожающее посевы зерновых или приносящее вред домашнему скоту. Люди, придерживающиеся консервативной точки зрения (включая меня), скажут, что сорняки — инвазивные растения, введенные (как

правило) людьми и вторгающиеся в природные экосистемы. Садоводы же обычно говорят мне, что сорняк — ужасно раздражающее растение, от которого невозможно избавиться.

Да, конечно же, они не там растут, но объяснение этому в каждом конкретном случае совершенно разное. Мы, как садоводы, ответственны за то, что растет и не растет в наших садах. И это правильно. Приусадебные участки — личные пространства, где сталкиваются человек и природа, сливаясь в прекрасном сотворчестве. Установить равновесие между природным и рукотворным — та задача, которая под силу только человеческому роду.

Если растение вдруг начинает активно расти, разрастаясь до такой степени, что его уже трудно контролировать, мы, как правило, разочаровываемся в нем и причисляем его к сорнякам, даже если он нам нравился. Но в итоге только вы решаете, является ли для вас то или иное растение сорняком. Не позволяйте другим людям определять, что вам может или не может нравиться: это ваш сад, и только вы решаете, что должно или не должно занимать в нем свое место.

Для данной книги я определил садовый сорняк, как «растение, размножающееся неконтролируемым образом». Растения, которые подпадают под эту категорию, я разделил на хорошие, плохие и недооцененные. Хорошие сорняки полюбили достаточно многим, поэтому их можно называть дикими цветами или даже «пригодными для сада». Плохие сорняки, по моему ощущению, скорее неконтролируемые, чем полезные, и, на мой взгляд (если они вам нравятся, то это здорово!), их непросто сделать частью садового дизайна. Недооцененные растения — нечто промежуточное: были несправедливо отнесены в категорию «плохих», но на самом деле должны быть среди «хороших». Я хочу выступить в защиту недооцененных сорняков, и потому они составляют основу данной книги.

Признак хорошего садовника

Утешает то, что я в этом не одинок. Достаточно бросить всего лишь один взгляд на лучшие дизайнерские садовые участки, и вы заметите, что ключевым растением там является сорняк. Почему? Некоторые самые опытные современные садоводы и дизайнеры — те, что дали свои комментарии к данной книге — не только выпалывают сорняки, но также высаживают их в клумбы и горшки. Это современный подход, который стал возможен благодаря глубоким познаниям о растениях, и его результаты восхищают.

Многие участники цветочной выставки в Челси, включившие в свой дизайн сорняки, стали золотыми медалистами. Садовый дизайнер Джеймс Бассон, воссоздавший фрагмент мальтийского карьера, использовал множество видов мальтийских растений, которые обычно считают сорняками. Его дизайн был назван лучшим и получил главную награду — «Лучший сад Челси 2017».

Вкрапление цветущих сорняков в гущу декоративных растений, похоже, не оставляет равнодушными ни судей, ни публику. Люди не всегда сразу понимают, что видят знакомые им сорняки: в новом окружении они смотрятся совершенно иначе. А многие садоводы, которые все же замечают их, несказанно радуются им: возможно, потому, что в глубине души все же полюбили этих ярких

«злоумышленников», но им никогда не выпадало такой открытой возможности воздать этим растениям по заслугам.

Но, конечно же, всегда найдутся те, кто не видит дальше ярлыка «это сорняк».

Сорняки не всегда означают хаос

В садах сорняки — это те незапланированные растения, которые вдруг выскакивают, сводя на нет наши рассчитанные, весомые дизайнерские усилия. Они добавляют цвета, который нам не нужен; вырастают там, где мы хотели оставить кусочек свободного места; создают форму, нарушающую намеченный нами баланс. Я бы мог заявить, что сорняки не виноваты в том, что мы разработали план, не включив их туда. Но я слишком хорошо знаю, что эти растения нарушают все наши правила, маленькие негодники. И если они бунтуют против нашей садовой тирании, то нам, вероятно, следует прислушаться к тому, что эти бунтари хотят нам сказать.

Применяя продвинутый подход к пониманию природы сорняков и ища способы создать клумбы, которые бы не выглядели статично, я в этой книге покажу вам, как красиво (и аккуратно) включить сорняки в дизайнерские пространства, даже если использовать симметричный, четко выстроенный дизайн. К примеру, для каждого представленного здесь сорняка мы определим подходящие для него специальные места, на которых этот сорняк может расти. Зная его жизненный цикл, мы ограничим его распространение. Сорняки — бунтари. Их намерения не всегда совпадают с нашими, но иногда они бывают лучше.

Жизнеспособные и экологически безвредные

Сорняки растут там, где им лучше всего. И здесь вам не нужно сражаться с негативными природными факторами за счет изменения кислотности почвы, регулярного полива или внесения удобрений или навоза. Это может означать для вас меньший объем работы (важный момент, о котором следует помнить), к тому же вы оказываете меньше воздействия на окружающую среду.

Сорняки любимы дикой природой: они дают нектар, убежище, их можно погрызть. У них продолжительный период цветения. Кажется немыслимым препятствовать всему этому только потому, что нам было сказано, что данное растение — сорняк. Степень пользы для дикой природы зависит от конкретных видов, а также от места произрастания растения на планете. Иногда сорняк кормит больше насекомых в своем родном ареале, а не в той стране, куда его завезли люди. Но так бывает не всегда, случается и наоборот, так что не существует общих правил.

Все это не должно доводить над дизайном: каждый может выбрать для себя сорняк, который подойдет ему по стилю и будет экологически безвредным. И при этом не придется задевать неприглядные участки, заросшие травой и заваленные всяким хламом. Строго спланированный дизайн может быть в той же степени экологичным, как и натуралистичным, а сорняки могут быть такими же аккуратными и симметричными, как декоративные цветы после обрезки.



Сверху: морковь дикая (*Daucus carota*), растущая на стильном и структурно оформленном окаймляющем газоне.

Быть бунтарем

Эта книга адресована предприимчивым, смотрящим в будущее садоводам. Тем людям, которым нравится подвергать сомнению правила и так называемый «правильный способ действия». Она для тех, кто устал пропалывать свой участок; для тех, кто всеми силами стремится вырастить конкретные растения; и для тех, кому нужна доступная красота (но при этом экологичная, существующая в гармонии с природой). В книге объясняется, почему и каким образом некоторые сорняки могут украсить ваш сад, улучшить водорегулирование, снизить расходы, сделав вас при этом ближе к природе. И все это благодаря внедрению современного дизайна открытых пространств.

Я надеюсь, что вы найдете, по крайней мере, один сорняк, который вам нравится — вашего друга, садового бунтаря в мире ярлыков, который мы не изобретали.



ВКЛЮЧЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ В САДОВЫЙ ДИЗАЙН

В принципе, дизайн сорняков ничем не отличается от дизайна любых других растений. Я использовал купырь лесной (*Anthriscus sylvestris*, см. стр. 104) и морковь дикую (*Daucus carota*, см. стр. 54) как для современного, так и для традиционного дизайна бордюра клумбы. Дымянку лекарственную (*Fumaria officinalis*, см. стр. 70) — в приподнятых клумбах с тропическими растениями, а маргаритку многолетнюю (*Bellis perennis*, см. стр. 116) — в приоконных ящиках. Сорняки дают нам уникальную возможность задействовать их тенденцию разрастаться, чтобы разрабатывать дизайн, становящийся со временем более динамичным.

Стремитесь к простоте

Сад, спланированный на основе одних лишь сорняков, вполне имеет право на существование, но на самом деле разумнее использовать один или два вида сорняка вместе с другими декоративными растениями. Это могут быть сорняки, которые вы сажаете в своем саду, или те проблемные сорняки, которые уже появились, и вы не можете от них избавиться. Все мы знаем, что свободно растущие сорняки требуют внимания и ухода, а потому, сведя количество используемых в вашем садовом дизайне сорняков до нескольких видов, вы сможете легче управляться с ними.

Присмотритесь к сорнякам повнимательнее

Проводите больше времени среди сорняков, растущих в вашем регионе, узнавайте их получше, и тогда считайте, что вы уже на полпути к созданию своего уникального сада. Найдите абсолютно здоровый сорняк — такой, каким на ваш взгляд должно быть любое садовое растение. Попробуйте оценить его по-новому. Какие у него цветки? Какой формы листья? Растет ли он спорадически или плотными группами? Предпочитает солнце или тень, сухую или влажную почву? Если бы вы выбирали ему в пару другое растение в вашем саду, какое бы вы выбрали?

Теперь попробуйте выбрать представителей из сорняков и декоративных растений, которые, на ваш взгляд, могли бы хорошо смотреться вместе. Расставьте их произвольно в вазе с водой, чтобы рассмотреть их поближе.

Сорняк в правильном месте

Может показаться странным использовать расхожее выражение «правильное растение в правильном месте», когда сорняк, как мы знаем, растение, растущее в неправильном месте. Но здесь действуют те же правила. Изо дня в день мы обычно плохо обращаемся с сорняками. А потому нет ничего удивительного в том, что зачастую мы видим в них только худшее. Выберите те сорняки, которые будут приятно расти в подходящих для них условиях, и убедитесь в том, что они всегда идеально выглядят (описания сорняков, представленные в этой книге, помогут вам). Например, посадите яснотку белую (*Lamium album*, см. стр. 98) в очень солнечном месте, и ее листья станут хрустящими, обгоревшими, словно бы потрепанными.

Напротив: нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare), подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata) и лютик едкий (Ranunculus acris). Внизу: кизил японский (Cornus kousa).

Находясь же в тени, эти растения дают сочную зелень и чистейшие белые цветки. Здоровые счастливые сорняки, как и все растения, выглядят лучше.

Просто наблюдая за естественной средой обитания сорняка, вы узнаете все, что вам требуется, чтобы понять, что ему нравится. Но иногда лучше поместить правильный сорняк в неправильное место: в конце концов, посадка в менее подходящих условиях может стать тем необходимым фактором, который замедлит его распространение. Хорошим примером в данном случае является дербенник иволистный (*Lythrum salicaria*, см. стр. 106): более сухая почва в достаточной степени приручит это влаголюбивое растение и сделает его послушным.

Поддерживаем сорняки в идеальном состоянии

Если пустить все на самотек, то сорняки могут расти беспорядочно. И в этом по сути не их вина, а наша. Декоративным растениям доступна роскошь быть нарядными, подстриженными и подкормленными. И это дает им несправедливое преимущество.

Сорнякам, если они растут в правильном месте, вряд ли когда-нибудь понадобится подкормка в виде удобрений. Но им время от времени необходимо внимание. В самые жаркие летние месяцы даже сорнякам требуется периодический полив, чтобы их листья не засохли под палящим солнцем или иссушающим ветром.

Сорняки как основа дизайна

Одной из причин того, почему людям не нравятся сорняки, является то, что они не вписываются в наши планы — они не подходят по цвету, форме или стилю. К несчастью для нас, когда сорняк выбирает наш сад в качестве места, где можно скинуть туфли и разбить лагерь, он не собирается уходить без борьбы.

Новый подход к решению данной проблемы состоит в том, чтобы приступить к разработке дизайна сада, отталкиваясь от сорняка. Какого он размера и окраски? Какие декоративные цветы будут хорошо смотреться рядом с ним? Использовать сорняки как основу для дизайна клумб и окаймляющих газонов, как используют грунтотку для холста, может показаться сумасшествием, но это важно в долгосрочной перспективе. Сделайте клумбу, которая бы работала с этим сорняком.

Так, к примеру, я разрабатывал дизайн лужайки в том месте, где почва была сплошь усеяна кислицей рожковой (*Oxalis corniculata* var. *atropurpurea*, см. стр. 132) с припудренными пурпурно-коричневыми листьями и очным цветом полевым (*Anagallis arvensis*, см. стр. 126) с запыленными оранжевыми цветками. Вместо того, чтобы начать войну, которую я мог никогда не выиграть, я придумал дизайн, отталкиваясь изначально от сорняков.

Я включил в свой дизайн крупные декоративные луговые растения с темноватыми оранжевыми и пурпурными цветками, которые бы гармонировали с сорняками. Я включил туда кнпихофию

(Kniphofia), диераму красивейшую (*Dierama pulcherrimum*), оттенков их бронзовой травой населлы тончайшей, или ковыля тончайшего (*Nassella tenuissima*) и вейником короткохолоковым (*Calamagrostis brachytricha*). Белые цветы тысячелистника обыкновенного (*Achillea millefolium*), так часто встречающегося в лугах, освежили цветовую палитру.

В результате получился красивый луг, заполненный низкими, покрывающими землю сорняками, которые подчеркивали основной фон «холста», не влияя при этом на рост более крупных растений. Сорняки образовали настолько плотный почвенный покров, что не давали пробиться другим нежелательным сорнякам.

Конечно же, никто не может помешать вам посадить те сорняки, которых у вас нет. Я посадил в нашем саду льнянку пурпурную (*Linaria purpurea*, см. стр. 60), потому что она подходит к нашей цветовой гамме, и мне нравятся ее высокие тонкие шпиги цветов и листья. Я видел, что они растут неподалеку от нас, что добавляло ощущения принадлежности этим местам. Поэтому я собрал семена и разбросал их вокруг. Но пока растение предпочитает расти исключительно в горшке с моим фиговым деревом.

Бордюры, которые меняются со временем

Как и все растения, сорняки подходят для симметричной и традиционной разбивки бордюров. Однако большая их часть особенно выигрышно смотрится там, где применяется популярный натуралистичный стиль, при котором растения растут вперемешку, а не отдельными блоками или группами.

Выбирая место, где будет расти сорняк, следует также учитывать красоту этих бунтарских растений. Способность растения давать новые ростки в других частях бордюра или сада, которую зачастую воспринимают, как негативное качество, на самом деле является отличной возможностью.

Во многих отношениях использование сорняков в бордюрах ничем не отличается от использования любого другого растения, которому нравится разрастаться.

Водосбор обыкновенный (*Aquilegia vulgaris*) — распространенное сельское растение, которое плохо ведет себя, разрастаясь самосевом в подходящих для него условиях. Когда имеешь дело с этим видом растения, главное — быть готовым к его проделкам и устанавливать для него границы, чтобы не давать ему разрастаться.

Нужно перестать воспринимать как проблему неожиданное появление какого-то растения посреди заботливо спланированного сочетания. Да, неожиданно, но действительно ли это так плохо? Быть может, это следует воспринимать, как улучшение, особенно если ваш дизайн предусматривал данный цвет. Вместо того, чтобы продумывать расположение каждого растения в границах бордюра, словно детали пазла, нам следует попытаться увидеть растения (все растения — и сорняки, и декоративные) как ингредиенты вкусного салата. Смешайте вместе правильные пропорции, и пусть даже вы не можете контролировать конечный стиль, цвета и формы будут выглядеть, как надо.

У большинства садоводов, с которыми я встречаюсь, преимущественно спланированные, структурно оформленные участки, но они добавляют несколько сорняков или других самосевных растений,

таких как мак камбийский (*Papaver cambricum*, см. стр. 100), чтобы те проросли там, где им хочется. И хотя мы практически не можем контролировать эти растения, они фактически придают целостности всему саду. Растения, которые размножаются и разрастаются, со временем изменяют облик бордюра, но это не значит, что там будет царить хаос. Спланированные бордюры могут находиться в постоянном движении и выглядеть при этом нарядно и стильно.

На практике обычно высаживается комбинация из 70-90% статичных и послушных растений и 10-30% «бунтарей». Но если вы сами чувствуете в себе бунтарский дух, тогда высаживайте 100% сорняков, и вы получите восхитительную садовую лужайку.

Объединяя сорняки для вашего дизайна

Когда будете подбирать для своего дизайна сорняки и другие растения, подумайте над следующими факторами.

Цвет: Он играет ключевую роль в создании или разрушении палитры. И хотя не существует раз и навсегда установленных правил (самое важное — выбрать цветовую гамму, которая работает для вас), слишком хаотичное может стать кричащим. Сорняки работают в том же разнообразии цветов, что и декоративные растения, хотя их палитра чуть более ограниченная в силу нехватки выведенных сортов. В каждой композиции существует ядро дополняющих цветов (близко расположенных друг к другу на цветовом круге и имеющих одинаковую пигментацию), что создает ощущение единства.

По отдельности же дополняющие цвета могут сделать композицию скучной. Поэтому добавление одного или нескольких контрастных цветов помогут оживить ее, сделать так, чтобы она заиграла. Пастельные тона создают ощущение спокойствия и расслабленности; яркие пульсирующие цвета делают картинку живее и насыщеннее. Вы можете сочетать и то и другое, но делайте это с осторожностью: вы же не хотите, чтобы ваше творение выглядело странно. Подумайте об оттенках и полутонах: к примеру, темно-пурпурный розовый хорошо сочетается с лилово-голубым. Подумайте также о листьях — не все листья зеленого цвета. И, в любом случае, существует множество различных оттенков зеленого, от яркого свежего лайма до насыщенного темно-зеленого и даже серебристо-голубого. Я очень редко использую больше четырех цветов в рамках одного бордюра (включая зеленый), но позволяю себе любое количество оттенков.

Время и продолжительность цветения: Знание того, когда цветет сорняк и как долго, крайне важно для планирования: это поможет вам сгруппировать растения так, чтобы они цвели все вместе. Например, нарциссы цветут весной, а энотера двулетняя (*Oenothera biennis*, см. стр. 72) цветет летом — они никогда не будут цвести одновременно. Зная, когда цветет сорняк, вы также сможете дополнить долгоцветущий сорняк двумя или более короткоцветущими растениями для разной картинки в разное время года. Так, гирифельдия серая (*Hirschfeldia incana*, см. стр. 56) цветет с весны до осени, создавая отличный фон для более крупных эффектных цветов, таких как лук и поздние сорта лилий, у которых более короткое окно цветения.

Высота и ширина: Подумайте о размере ваших растений, когда будете решать, где их разместить. Более высокие растения, такие как ворсянка лесная (*Dipsacus fullonum*, см. стр. 66) и энотера двулетняя (*Oenothera biennis*, см. стр. 72), как правило, высаживаются

по задней линии бордюров. А растения поменьше, такие как герань Роберта (*Geranium robertianum*, см. стр. 94) и мак камбрийский (*Papaver cambricum*, см. стр. 100), высаживаются спереди, чтобы все растения получали достаточно света и были хорошо видны. Но подходите к делу творчески, потому что всегда существуют исключения из правил. Высокие стройные растения, такие как молочай чины (*Euphorbia lathyris*, см. стр. 92) и якобея обыкновенная (*Jacobaea vulgaris*, см. стр. 58), позволяют свету легко проходить сквозь них, и их иногда стоит выносить вперед, чтобы создать перепады высоты, сделав дизайн интереснее.

Форма: Контрастирующие по форме растения помогают добавить дополнительных интересных слоев. Например, у тысячелистника обыкновенного (*Achillea millefolium*) и купыря лесного (*Anthriscus sylvestris*, см. стр. 104) плоские зонтичные соцветия, торчащие вертикально. Если высаживать их вместе с растениями, у которых цветы другой формы, это поможет улучшить картинку. Очень привлекательное необычное сочетание может получиться, когда купырь лесной оказывается рядом с завитками цветов более низкой яснотки белой (*Lamium album*, см. стр. 98) и наперстянки пурпурной (*Digitalis purpurea* subsp. *albiflora*, см. стр. 21), с ее высокими тонкими стрелами.

Листья: Не забудьте взглянуть на листья! Они крупные и круглые или длинные и тонкие, блестящие или матовые. Листья так же важны, как цветы, а иногда даже больше, потому что сохраняются дольше.

Текстура: Подумайте об общей текстуре, которую создает растение. Так, герань Роберта (*Geranium robertianum*, см. стр. 94), дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis*, см. стр. 70), эшшольция калифорнийская (*Eschscholzia californica*, см. стр. 68) и гирифельдия (*Hirschfeldia incana*, см. стр. 56) — рельефные растения, и они будут хорошо контрастировать с растениями с более плотными листьями.


Изменения в период роста: Большинство людей забывают учесть то, как меняется растение в процессе своего роста. У папоротников, к примеру, бывает удивительный момент, когда по весне их листья разворачиваются, но потом весь остаток года они сохраняют статичное положение. Молочай чины (*Euphorbia lathyris*, см. стр. 92) первый год своей жизни имеет строго геометрические пропорции листьев. Однако на втором году он принимает значительно более крупную, яркую форму. Обе эти формы визуально зрелищные, но по разным причинам.

Корневая структура: Хотя мы не видим корней растения, их форма и структура — важные факторы, когда продумываешь дизайн сада. Подробнее об этом мы поговорим на страницах 45–46.

Семена растения: Отмирает ли сорняк зимой, и, если да, сохраняет ли он свою форму? Ворсянка лесная (*Dipsacus fullonum*, см. стр. 66) и василек черный (*Centaurea nigra*, см. стр. 80) — хорошие примеры сорняков, которые отмирают, но сохраняют свою структуру в течение зимы. Золотисто-коричневые и более темные семенные шапки великолепно смотрятся в лучах зимнего солнца или покрытые инеем.

Последнее напутствие-предостережение

Цель данной книги — дать советы по поводу сорняков и условий



Сверху: ипомея, растущая без ограничений, Порту, Португалия.

их роста, чтобы вы смогли сделать продуманный выбор относительно того, что выращивать в своем саду и как управляться с тем, что вы выбрали. Все растения, а не только так называемые сорняки, ведут себя по-разному в разном окружении. То растение, которое ведет себя послушно в одном месте, может быть довольно активным в другом. Так, к примеру, фенхель обыкновенный (*Foeniculum vulgare*, см. стр. 28) в теплом климате может быть очень агрессивным сорняком, часто влияя на местную флору и фауну, но холодный климат и прохладная погода обуздывают его, и он может стать очень послушным садовым растением. Из-за этого расхождения между регионами и странами существуют местные правила, которые указывают вам на то, что можно, а чего нельзя там выращивать.

В данном случае хорошим примером служит дербенник иволистный (*Lythrum salicaria*, см. стр. 106). В Европе он считается красивым диким цветком и сорным садовым растением, в то время как в диких районах восточного побережья Северной Америки он создает серьезные проблемы, и местные власти просят жителей не выращивать его. Всегда узнавайте о местных правилах, прежде чем сажать что-то, и, конечно, вы должны четко понимать, как выращивать и контролировать растение в условиях местного климата и с учетом качества почвы.

Сорняки в этой книге — прирученные. Помимо советов относительно того, как их сажать, я также даю совет по поводу того, как их контролировать и избавляться от них при необходимости. Однако если у вас есть сомнения относительно какого-то растения, то лучше всего выбрать что-то другое.



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ САДОВЫХ СОРНЯКОВ

Что было первым — сорняк или сад?

Способность сорняка быстро колонизировать голую землю возникла не случайно. Большинство сорняков развило свою тактику «живи быстро, размножайся много» за многие сотни тысяч лет. До того, как люди начали обрабатывать землю, снежные лавины, пожары и активность животных привели к разрушению почвы, открыв удобные пустоты для самых активных сорняков, которые проросли там. Животные, бродившие в те времена по земле, ели семена и оставляли экскременты с остатками семян, которые затем быстро прорастали. Однако тогда плотный лесной покров из деревьев, кустарников и луговых трав держал сорняки под контролем.

В эпоху неолита, примерно 12 000 лет назад, ненасытные растения, видимо, почувствовали, что они могут выиграть от того, что люди научились работать на земле. У сорняков случился «выезд в поле» — в буквальном смысле. В период, когда люди только начинали приобретать навыки сельскохозяйственной деятельности, они расчищали обширные площади земли, чтобы выращивать там зерновые культуры. Они были первыми, кому пришлось сражаться с сорняками. По прошествии тысячелетий, по мере того как людьми были повалены огромные площади лесов и расчищены поля, ситуация с сорняками лишь усугубилась.

Существуют косвенные свидетельства того, что большинство видов сорняков адаптировалось к человеческой деятельности, лучше приспособившись к использованию нашей земли. Некоторые виды сорняков увеличили одновременно скорость, с которой они размножаются, и количество производимых ими семян. Происходил естественный отбор, когда те растения, которым удалось произвести больше семян и сделать это быстрее своих родственников, в итоге обошли их в конкурентной борьбе и стали доминирующим штаммом.

Если в вашем саду есть сорняк, который доставляет вам больше всего хлопот, то, вероятно, именно жизнь рядом с людьми помогла ему эволюционировать и стать еще более назойливым. Каждый раз, когда вы выкапываете и выпалываете сорняки, самые сильные из них все равно выживут и снова прорастут, усилив «сорняковую эволюцию». И не вина сорняков, что они такие — это наша вина.

Первые сорняки

Окаменелости говорят нам о том, что сорняки существовали миллионы лет назад, но окаменелости — единственные ранние свидетельства, которые у нас есть, а потому мы никогда точно не узнаем, когда именно появились первые сорняки. Однако нам известно, что одними из первых успешных групп растений были спорообразующие хвощ и папоротники, а их потомки заполняют сегодня наши сады.

В 2015 году профессор экологии Сергей Волис опубликовал научную работу, в которой были представлены доказательства того, что сорняки — включая дымянку мелкоцветную (близкую родственницу дымянки лекарственной, см. стр. 70) и расторопшу пятнистую — люди употребляли в пищу, судя по найденным следам стоянки на берегах Галилейского моря в Израиле, датированным периодом 23 000 лет назад. Эта стоянка относится к эпохе охотников-собирателей, задолго до того, как люди начали выращивать растения для еды.

Сорняки и искусство

Свидетельства поклонения людям сорнякам можно найти в рисунках и настенной живописи, которые относятся еще ко временам древнего Египта, в частности с изображениями вьюнка (вьющегося растения), очевидно использовавшегося в качестве символа уважения или скорби.

На протяжении многих веков, наряду с изображениями выращенных цветов, таких как тюльпаны и розы, регулярно появлялись изображения сорняков (в том числе одуванчиков и маргариток), даже в средневековой скульптуре и орнаментах. Викторианцы, славившиеся своей особой любовью и восхищением перед миром природы, возможно, опередили свое время.



*Напротив: мак самосейка (распространенный вид мака).
Сверху: Уильям Моррис и его коллеги черпали вдохновение в сорняках, типа клевера лугового.*

Сорняки регулярно появлялись на самых популярных и модных викторианских предметах одежды, а также на узорах обоев и мебельной обивки. Стоит зайти в ближайшую картинную галерею или музей, чтобы убедиться в том, как много сорняков встречается на картинах, написанных на протяжении долгих веков.

Сегодня современное искусство тоже не забывает о скромном сорняке: в граффити и предметах домашнего интерьера все также используются сорняки — возможно, как символы ностальгии или дикой природы, а может даже как намек на бунтарский дух.

Сорняки для хорошего самочувствия

Несмотря на то что первые упомянутые сады служили преимущественно источником продуктов, они также становились местом для отдыха и размышлений. Так, в 15-м веке монахи из монастыря Маунт-Грейс, что в Северном Йоркшире, укрывались в своих личных садовых кельях, чтобы достичь там спокойствия ума и духа. А для средневековых христиан сад был связью с Богом и Эдемским садом, как райские сады для мусульман.

В Средние века сады обеспечивали людей овощами, фруктами и питательными травами, а также лекарственными растениями. Среди них были те виды сорняков, которые известны нам сегодня: одуванчик лекарственный, валериана (см. стр. 118), тысячелистник обыкновенный и многие другие. Так, к примеру, считалось, что тысячелистник снимает головную боль и заживляет серьезные раны. И если наши предки могли выращивать, ухаживать и использовать эти растения как в пищу, так и в лечебных целях, а также в качестве декоративных украшений для своих садов, то почему мы не можем?

Сорняки на полях

Сорные растения — самая большая беда для сельского хозяйства. Такие сорняки как василек синий и мак самосейка, растут на голой земле с нарушенной структурой. Когда фермеры вспахивают землю, они подготавливают для сорняков огромные участки. Проблемы возникают, когда сорняки начинают соперничать с зерновыми культурами за солнце, воду и питательные вещества, влияя на конечный урожай.

Для фермеров худший вариант, когда сорняк смешивается с зерновыми культурами, делая их непригодными для употребления. Некоторые виды диких трав эволюционировали вместе с попытками людей уничтожить их, постепенно имитируя под зерновые, такие как пшеница и рис, путем естественного отбора. Мы всячески стараемся выкорчевать их, но неизбежно просматриваем те сорняки, которые очень похожи на зерновые культуры. За долгие века эти умные сорняки научились переигрывать нас, становясь все более похожими на те растения, которые мы пытаемся вырастить, увеличивая тем самым шансы сорняков на выживание и их способность размножаться.

Но не только фермеры-растениеводы страдают от надоедливых сорняков. Некоторые виды сорняков являются ядовитыми для домашнего скота. Обычно животные достаточно умны, чтобы избегать тех растений, которые могут навредить им — можно ожидать, что скотина съест все растения на поле, но оставит якобы обыкновенную



Вверху: подорожник ланцетолистный (*Plantago lanceolata*).

(см. стр. 58), возвышающуюся над низкой травой. Однако в тех вопросах, которые касаются домашнего скота и жизни, фермеры разумно защищают своих животных доступными людям средствами и сами пытаются по возможности убрать эти опасные сорняки.

И, действительно, последнее столетие фермеры с этим довольно успешно справлялись, прибегая к помощи гербицидов. Нет никаких сомнений в том, что в сельском хозяйстве к сорнякам нужно применять жесткие меры. И все же печальным побочным результатом этого стало существенное сокращение всех диких растений, растущих на сельскохозяйственных угодьях.

Перевозка сорняков по морю

Некоторые самые известные в мире виды сорняков однажды оказались вдали от своей естественной среды обитания — их ввезли на кораблях из других стран. За долгие века исследования и колонизации других материков мореплаватели, иногда сами того не подозревая, вместе с овощами, фруктами и мясом привозили на своих судах сорняки, забрасывая их далеко от родных мест.

В 15-м веке сорняки путешествовали из Америки в Европу, а в 18-м веке сорняки приезжали из Европы в Австралию.

Оказавшись на суше и вне своей естественной среды обитания, где, возможно, эволюционировавшие насекомые и болезни могли сдерживать их, растения-смутьяны, вероятно, обрели новую изобильную жизнь, размножаясь в огромных количествах и начиная доминировать в местах своего обитания. Позже эти бунтари превратились в тиранов, бесчинствуя на своих землях, захватывая и побеждая более слабые виды не отдельными горстками, а неиссякаемым потоком, сметающим все на своем пути.

Это сорняковое нашествие продолжалось вплоть до настоящего времени, и лишь с началом нового тысячелетия человечество предприняло серьезные шаги, чтобы приостановить поток инвазивных видов. Однако теперь уже тысячи видов сорняков настолько широко распространились, что от них невозможно избавиться.

Когда декоративные растения становятся бунтарями

В викторианскую эпоху охота за растениями достигла небывалого уровня, когда богатые землевладельцы финансировали целые экспедиции в поисках новых растений, чтобы затем привезти их и посадить в местных декоративных садах. Однако зачастую мало кто до конца понимал, как поведут себя ввезенные растения в новой среде обитания.

В 1850 году «Сады Кью» в Лондоне завезли рейнхутрию японскую (см. стр. 28), описывая ее, как одно из самых величавых декоративных растений того времени. И она быстро распространилась по стране путем вегетативного размножения. К счастью, в страну были завезены только мужские растения, а так как рейнхутрия — двудомное растение, то для размножения требуется партнер женского пола. И это ограничило скорость ее распространения.

Будучи завезенным в Англию в 1901 году как декоративное растение, лихихитон американский к 2016 году стал в Европе запрещенным инвазивным чужеродным видом. Это означает, что вы можете выращивать его в контролируемых условиях, если он уже в вашем саду, но сажать его в настоящее время в Европе запрещено.

Многие растения, которые мы в настоящее время считаем сорняками за их бунтарский нрав, начинали жить на нашей земле именно так. Льянка пурпурная (см. стр. 60), ослинник двулетний (см. стр. 72), ястребиночка оранжевая (см. стр. 122), солейролия солейрольская (см. стр. 108) — наши недавние предки завезли все эти и другие растения в наши сады и посадили их, потому что считали, что они красивые.

Первая и Вторая мировые войны

Во время Первой мировой войны в Англии мак самосейка (распространенный вид мака) стал самым узнаваемым и долговечным символом тех, кто погиб в этот мрачный период современной истории. Почему? Потому что это растение выросло на полях сражений, где гибли войска.


В результате авианалетов, совершавшихся в 1940–41 гг., немецкие бомбы уничтожили до основания целые кварталы Лондона. Но среди груд камней и разрушенных зданий все равно прорастали сорняки — первые признаки новой жизни после всех ужасов войны, символы, которые говорили, что земле пора заживать свои раны.

Судя по сообщениям того времени, происходило активное разрастание иван-чая, который ухватился за возможность колонизировать воронки в тех местах, где он раньше редко встречался.

Города и будущее

Фактор, объединяющий все сорняки — местные виды и завезенные, спокойных бунтарей или бесчинствующих тиранов, лечебные виды или вредные — это мы, люди. Сорняки — исключительно человеческая проблема. Сорняк без людей — просто растение, а проблемное для людей растение — это сорняк. И так было всегда.

Интересно было бы задокументировать историю развития сорняков в ближайшие годы и узнать, что они будут значить для человечества в будущем. Подсчитано, что к 2050 году свыше 66% населения будет жить в крупных городах — в искусственной среде обитания, которую мы создали. Сорняки первыми из растений переезжают в города вместе с нами, адаптируясь к этой новой среде. Если наши отношения с сорняками всегда были близкими, то, похоже, они станут еще ближе.



Вверху: льянка пурпурная (*Linaria purpurea*) и нивяник обыкновенный (*Leucanthemum vulgare*).

КОГДА БУНТАРИ СТАНОВЯТСЯ ХОРОШИМИ

Существуют растения, которые мы должны считать сорняками, но они каким-то образом покорили наши сердца, полюбились нам — они стали хорошими. Навешивая им ярлыки типа «дикий цветок» и «самосейка», мы обходим стороной тот факт, что эти растения ведут себя как любой сорняк. Вот лишь несколько из этих бунтарей, которые стали хорошими. (Во второй части книги представлены и описаны те сорняки, которые следует причислить к этой группе.)



Львиный зев - *Antirrhinum majus*

Повсеместно продающийся как садовое растение львиный зев — такой же выносливый как любой другой сорняк, с готовностью прорастающий в трещинах в тротуарах, стенах и на любом другом сухом и солнечном месте.



Наперстянка пурпурная - *Digitalis purpurea*

Наперстянка обильно заселяется самосевом в тенистых местах. В отсутствие контроля растения образуют обширные поляны цветов. Людям нельзя употреблять их в пищу, так как они ядовиты, но при этом мы не боимся их так, как другие ядовитые растения (такие как борщевик Мантегацци), потому что мы их лучше знаем.



Мелколепестник Карвинского - *Erigeron karvinskianus*

Еще одно садовое растение, которое демонстрирует гораздо более бунтарское поведение, чем большинство сорняков! Красивые белые цветы в течение лета и осени выцветают до розового. Распространяется самосевом повсюду.



Гиацинтоидес неописанный - *Hyacinthoides non-scripta*

В середине весны в лесах гиацинтоидес неописанный образует красивые голубые ковры. Однако вдали от суровых условий роста в сухой тени деревьев эти растения могут стать проблемой. Еще хуже ведет себя гиацинтоидес испанский (*Hyacinthoides hispanica*): как только он захватит территорию, от него уже практически невозможно избавиться.



Незабудка лесная - *Myosotis sylvatica*

Незабудка густо засеивает землю своими семенами, но мы все же не считаем ее сорняком, благодаря ее красивым голубым цветам.



Первоцвет, или примула обыкновенная - *Primula vulgaris*

Явный признак весны — первоцвет — часто появляется как сорняк на лужайках и в сырых тенистых местах.



Коровяк обыкновенный - *Verbascum thapsus*


С мягкими серебристыми листьями и высокими шпильками желтых цветов летом, это растение чувствует себя комфортно на сухой, прогретой солнцем почве.

САМЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ: КАКИХ СОРНЯКОВ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Несмотря на мою веру в то, что у каждого растения своя красота, некоторые из них трудно рекомендовать, а каких-то в определенных ситуациях лучше всего избегать. Это особенно актуально, когда растения почти неконтролируемы в своем стремлении победить. Такое чаще всего случается, когда мы завозим эти растения в те части света, где местные растения, насекомые-вредители и болезни недостаточно эволюционировали, чтобы держать их под контролем.

Если у вас уже растут какие-то из представленных ниже сорняков, вы можете попытаться включить их в свой садовый дизайн, вместо того чтобы сражаться с ними.

Всегда прилагайте все возможные усилия, чтобы обузывать их.



Клен белый - *Acer pseudoplatanus*

Это, вне всякого сомнения, красивое дерево. Однако эта красота не противостоит тому громадному объему ростков, который он дает каждый год, разбрасывая их на большие расстояния. Семена ветром разносятся по всему саду и за его пределы. Эта бесконтрольность и та скорость, с которой семена вырастают в большие ростки, которые трудно выкорчевать, означает, что я не могу рекомендовать вам клен. Не сажайте его, и хоть мне неприятно это говорить, уберите уже укоренившиеся деревья, заменив их другими, более послушными видами деревьев, если вам это разрешат (зачастую это незаконно, поэтому лучше уточнить).



Сныть обыкновенная - *Aegopodium podagraria*

Это очень симпатичное растение с красивыми белыми зонтичными соцветиями, как у купыря лесного (см. стр. 104). Оно чуть было не попало в мой рекомендуемый список, но все же я вычеркнул его, потому что оно действительно очень густо заселяется, образуя плотный почвенный покров. И в отличие от более мелких растений, этот вид будет соперничать с многочисленными садовыми многолетними растениями. Однако в суровых условиях, где больше ничего не растет, и когда вы способны обуздать его, можете попробовать оставить его. Существует пестрый выведенный сорт, который слабее, и он очень популярен среди садоводов.



Повой заборный - *Calystegia sepium*

Огромные ковры повоя заборного не лишены классической красоты, напоминающей вьющиеся растения эпохи Возрождения и средневековые картины. Его чисто-белые в виде раструба цветы на фоне крупных листьев выглядят довольно мило. Однако это растение трудно приучить расти там и так, как вы хотите: оно распространяется по земле как лесной пожар. Более мелкий полевой повой выглядит похоже, но его гораздо легче контролировать с помощью тяпки. Уничтожайте повой заборный с помощью гербицидов, нанося их на листья, или укладывая сверху укрывной материал (см. стр. 42) минимум на два года.



Бодяк полевой - *Cirsium arvense*

Растение бодяк имеет красивые цветы, но некоторые его представители, такие как бодяк полевой, создают большие проблемы, особенно в лугах, где они буйно разрастаются. Выкапывайте их длинные корни, убедившись, что вы извлекли растение полностью, сжигайте или аккуратно уничтожайте растения целиком.



Пырей ползучий - *Elymus repens*

Трава, которую часто встретишь в садах и на участках, распространяется через корневища и семена. Его молодые проростки довольно легко выдернуть, но как только растение укоренилось, с корневищами бывает сложно справиться, так как они тянутся под землей во всех направлениях, иногда очень глубоко. Корневища легко ломаются, их можно вскрыть и извлечь, если аккуратно подкопать. Но любой мелкий кусочек корневища, оставшийся в почве, способен прорасти, поэтому извлекайте из земли максимум, регулярно повторяйте процесс прополки, чтобы обнаружить новые ростки, как только они появятся.



Хвощ полевой - *Equisetum arvense*

Несмотря на то что в этой книге я рекомендую более крупный сорняк, хвощ зимующий (*Equisetum hyemale*) (см. стр. 120), его маленький брат – товар неликвидный, даже учитывая его приятный зеленый цвет и форму растения. В своих излюбленных местах, а именно во влажной почве, он распространяется стремительно и агрессивно, появляясь повсеместно. Он устойчив к гербицидам, что делает сложным полное его уничтожение. В данном случае поможет укрывной материал (см. стр. 42), но оставлять его следует минимум на два года, и при этом нужно тщательно укрыть каждое растение. Даже пара оставшихся растений вновь быстро заселят все пространство.



Рейнуртия японская - *Fallopia japonica*

Родом из восточной Азии, включая Китай и Корею, а также Японию, привлекательного вида рейнуртия японская была завезена во многие страны по всему свету декоративным растением. Вне своей родной среды обитания она растет быстро и активно, захватывая сад, правда, она не столь ужасна, как это описывается в некоторых страшных легендах. Уничтожайте ее с помощью сильного гербицида, регулярно впрыскивая его в стебли растения. Кроме того, попробуйте накрыть растение укрывным материалом (стр. 42). Проверьте его еще спустя несколько месяцев после того, как вы решите, что оно исчезло — растение способно прорасти из крошечных кусочков корня.



Фенхель обыкновенный - *Foeniculum vulgare*

Садоводы, живущие в более прохладном влажном климате, должны быть, удивятся, увидев, что фенхель включен в список сорняков, которых следует избегать. В конце концов, это растение с красивыми цветами, формой и листьями, что делает его впечатляющим компонентом садового дизайна. Он также хорош в кулинарии. Однако в сухом климате, напоминающем о его средиземноморской родине — в отдельных частях Австралии, Новой Зеландии и Америки — фенхель размножается быстрее многих местных видов. Если вы живете в более сухом климате, используйте его с осторожностью, так как он стремительно размножается семенами.



Недотрога железконосная - *Impatiens glandulifera*

Очень симпатичный сорняк с красивыми сладко пахнущими розовыми цветами. В большом количестве это смотрится мило, но я бы порекомендовал другие высокие розовые сорняки, хотя я понимаю, почему вам нравится выращивать это растение. Недотрога железконосная крайне агрессивно ведет себя в местах с сырой почвой, особенно на берегах ручьев, рек и озер, где семена размываются вокруг. Она закрывает солнце, легко вытесняя другие водные растения. Если вы хотите выращивать ее, держите растение подальше от воды, где невозможно контролировать ее семена. В этом случае вы легко сможете удерживать ее разрастание, просто выдергивая растение из земли, прежде чем оно сбросит семена. Повторяйте это каждый сезон, пока она не уйдет навсегда.



Мелкочешуйник лозный - *Microstegium vimineum*

Мелкочешуйник лозный — однолетняя трава, которая стала заметно инвазивной на юго-востоке Северной Америки. Она образует плотный ковер, забивая другие растения. Чтобы избавиться от нее (что обязательно нужно сделать), не давайте ей сбрасывать семена, постепенно сокращая ее популяцию. Если проблема сравнительно мелкого масштаба, скашивайте растение или выдергивайте его руками.



Опунция сжатая - *Opuntia stricta*

Это еще один пограничный плохиш. В сухих, теплых, солнечных условиях (вне своей родной среды обитания — Северной Америки и Мексики) она может чувствовать себя так вольготно, что стремительно расселяется с помощью семян. Вы можете держать ее под контролем в своем саду, если будете усердны. Но как только перестанете за ней следить, она способна довольно быстро разрастись до заметно крупных кустов.



Пентаглоттис вечнозеленый - *Pentaglottis sempervirens*

Красивое растение, похожее на незабудку лесную (см. стр. 22), но у него больше листьев, чем цветов. Пентаглоттис отличает глубокий и цепкий стержневой корень. Выкопайте его, чтобы избавиться от растения, только убедитесь, что вы извлекли корень весь целиком. Продолжайте выкапывать и вычищать его, пока растение не исчезнет. Также хороший вариант — воспользоваться укрывным материалом (см. стр. 42).



Папоротник-орляк - *Pteridium aquilinum*

Самый крупный в Великобритании вид местного папоротника красив, но он быстро распространяется за счет своих побегов, заполняющих все уголки сада. Есть также свидетельства того, что его разносимые по ветру споры могут вызывать рак, если находиться в окружении большого количества этих растений в течение долгого времени. Регулярно выпалывайте его (это легко сделать) до тех пор, пока полностью не избавитесь от него.



Пуерария - *Pueraria* spp.

Мощное вьющееся сорняковое растение из Восточной Азии, пуерария была завезена в другие страны, такие как США, в качестве средства придания устойчивости местной почве, подверженной коррозии. В благоприятных для нее местах она вскоре становилась крайне инвазивной. Она растет так напористо, что может забить даже целые кустарники и деревья, блокируя им солнце и уничтожая их. В данном случае можно воспользоваться гербицидами, но лучше сначала попробовать регулярно обрезать верхнюю надкорневую часть растения до тех пор, пока оно не ослабеет и не погибнет. Можно также воспользоваться плотным укрывным материалом (см. стр. 42), но крупное растение способно найти способ обойти его.



Рододендрон понтийский - *Rhododendron ponticum*

Один из первых декоративных рододендронов, которые массово высаживали викторианцы. С красивыми цветами и активным ростом, рододендрон чуть было не оказался в моем списке рекомендованных сорняков. При правильном контроле он будет расти идеально. Однако в большинстве случаев он распространяется так быстро и широко, что практически невозможно воспрепятствовать разрастанию его ростков, появляющихся в саду и за его пределами. К тому времени, когда вы обнаружите их, они могут уже быть большими. Удаляйте растения целиком.



Ежевика кустистая - *Rubus fruticosus*

У дикой ежевики вкусные ягоды, ее удобно выращивать, если вы будете регулярно обрезать ее кусты и выдергивать торчащие рядом побеги. Однако растение так мощно растет, что его сложно контролировать. На приусадебном участке вы можете попробовать воспользоваться корневыми барьерами, чтобы сдерживать его разрастание. Но выведенные сорта обычно дают больше плодов, а потому я сомневаюсь в том, действительно ли эта ежевика настолько красивая и полезная, чтобы заниматься ею.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕЛАЕМ СОРНЯКИ ЧАСТЬЮ САДА

Большинство сорняков сами приходят к нам, но если вы страстно и безуспешно желали получить какой-то конкретный сорняк, то настало время действовать. Выискивать и сажать сорняки в своем саду – приятная, легкая и приносящая удовлетворение работа. Вопреки распространенному мнению, тщательное планирование и контроль позволят вам включить в свой садовый дизайн сорняки, сделав ваш красивый сад великолепным, даже с минимумом знаний.



ПОИСКИ СОРНЯКОВ

Одним из моих любимых хобби является поиск сорняков в разных местах. Сорняки могут рассказать нам очень много о конкретном месте (о погоде, климате, типе почвы). Растущие вместе с другими растениями, сорняки — бесконечный источник вдохновения благодаря своим интересным сочетаниям формы и цвета. То громадное разнообразие сорняков, которые вы встретите в радиусе каких-то пяти минут ходьбы от вашего дома или работы, восхитит вас. Обнаружить сорняк в необычном месте не менее увлекательно, чем найти редкое растение.

Сорняки, как правило, растут в больших количествах вблизи домов, потому что в условиях дикой природы их вытесняют более сильные растения. Ищите их в палисадниках (в наши дни это главное прибежище для сорняков), вдоль тротуаров, на парковках, в пустырях и вдоль железнодорожных путей (понятное дело, не подходя к ним близко — сорняки будут расти поблизости от них, в безопасном месте).

Когда вы в очередной раз придете в гости к другу, окиньте взглядом территорию: не торчат ли по периметру сочные сорняки. Можете даже найти отговорку, чтобы оставить компанию и порыскать вокруг. Каждый раз, когда я оказываюсь в новом месте, я считаю своим долгом заглянуть в палисадники, чтобы узнать, что там растет. Деревни — настоящая золотая жила в плане сорняков, так как там такая высокая концентрация садов и очень много дерна вокруг. Обычно я нахожу старые заброшенные сельские сады: это мекка для отборных сорняков, тех, что когда-то считались декоративными растениями. Я задаюсь вопросом: а может, деревенские сады задушивались природными парками для свободолюбивых сорняков?

Если вы заметите сорняк, растущий на залитом солнцем газоне, продолжайте поиски, так как поблизости наверняка будут другие солнцелюбивые сорняки. Каждый раз, когда я встречал ослинник двулетний (см. стр. 72), я, кажется, всегда находил рядом ястребиночку оранжевую (см. стр. 122) — может быть, их завезли в одно время?

Сорняки, предпочитающие тень, располагаются по другую сторону дома. Я видел, как растет на южной стене кентрантус красный (см. стр. 118), а тенистая, северная стена дома была вся покрыта папоротником (см. стр. 146). И мхом (см. стр. 148)! Джекпот.

Предыдущая страница: наперстянка пурпурная, люпин, лилия и фенхель обыкновенный.
Напротив: семенные коробочки эшшольции калифорнийской, от вызревших, готовых к сбору (слева) до незрелых (справа).



Сверху: семенные коробочки кислицы рожеквой (*Oxalis corniculata* var. *atropurpurea*).

Можно почти не сомневаться в том, что там, где вы встретите наперстянку пурпурную (см. стр. 21) и фиалку душистую (см. стр. 134), вы также обнаружите яснотку белую (см. стр. 98).

СБОР И ХРАНЕНИЕ СЕМЯН

Самостоятельные поиски и сбор семян сорняков — один из лучших способов посадить сорняки в своем саду. Однако, когда берешься за дело, задача может отпугнуть, учитывая тот факт, что зачастую мы покупаем уже готовые пакетики с указанным на них сроком годности. Но на самом деле задача проста и приятна — самостоятельно собрать семена, без всякой обработки или упаковки. И, что самое важное, когда сам собираешь семена, ты существенно снижаешь риски перенести насекомых-вредителей или болезни с живых растений.

Найдите свой сорняк

Но сначала нужно найти свой сорняк. Постарайтесь сделать это пораньше, пока растение цветет, чтобы вы смогли точно определить, что это за вид. Если это очевидное и самое привычное для вас место, скажем, угол, который вы огораживаете каждый день, проверяйте, не созрело ли семя. Если же вы не уверены или забыли, какое это растение, то, когда оно отомрет и станет коричневым, привяжите к нему маленький кусочек шерстяной нитки розового или любого другого цвета.

Как узнать, созрело ли семя

Семя можно считать созревшим только тогда, когда оно легко отделяется. Все, конечно, зависит от конкретного сорняка, но, как правило, любой зеленый сорняк — несозревший сорняк. Например, семенные коробочки мака самосейки будут полностью коричневыми и сухими. У всех сорняков семейства бобовые стручки с крошечными семенами при созревании полностью лопаются. Семена купыря лесного (см. стр. 104) готовы, когда они черного цвета и раскрываются от легкого щелчка.

Складывайте семена в маленькие коричневые бумажные пакеты. Бумага поможет сохранить семена сухими, потому что она впитывает влагу, а в полиэтилене или фольге влага остается внутри. К тому же бумажный пакет вы можете подписать: укажите название сорняка, место и время его сбора. Причем лучше сделать это сразу же, прямо на месте: я вам гарантирую, что позже вы можете просто забыть, что у вас в пакете.

Сажать или хранить?

Созревая, семена обычно падают на землю. И тогда они либо тут же начинают прорастать, либо ждут подходящего момента до следующей весны. Стремитесь воспроизвести этот естественный процесс: собирайте семена и сейте их там, где вы хотите, чтобы растения росли. Семена могут не сразу взойти, но это в конце концов обязательно произойдет.



Сверху: семенные коробочки чины широколиственной.

Но если ваши бордюры еще не готовы, или вы хотите собрать больше растений, прежде чем приступать к дизайну сада, вы можете сложить семена на хранение. В частности, двулетние растения, включая купыря лесного (стр. 104), наперстянку пурпурную (стр. 21) и молочай чины (стр. 92), лишь выиграют от этого. Все потому, что при первом посеве сформируются только листья, а цветы и новые семена появятся на второй год. Таким образом, чтобы сад выглядел красиво, следует сеять семена первые два года подряд год за годом.

Как хранить семена

Заверните верхнюю часть пакета с семенами, сложив ее дважды, и положите пакет в металлическую банку с крышкой, например в банку из-под печенья, чтобы перекрыть доступ воздуха и создать прохладное темное место для хранения. Чтобы выжить, семенам необходим кислород, но, если его слегка ограничить, это позволит семенам дольше оставаться жизнеспособными. Некоторые семена, например, семена мака, могут оставаться жизнеспособными дольше, чем мы! Я использую для хранения семян маленькую коробку с файлами: кладу семена в подвесные файлы и приклеиваю ярлык с датой их посева.

Поместите коробку в темный прохладный шкафчик. Помните, что идеальная температура для семян — чуть выше, чем в холодильнике, поэтому гараж, подвал или сухой сарай подойдут идеально.

ПЕРЕСАДКА И ДЕЛЕНИЕ СОРНЯКОВ

Пересадка сорняков

Если вы нетерпеливы — и давайте уж скажем честно, это нормально, когда ты жаждешь поскорее украсить свой сад — то можете посадить уже выросшие сорняки, а не ждать, пока растения прорастут из семени. В этом случае вы мгновенно увидите результат, и вам будет абсолютно понятно, что у вас получается. У некоторых сорняков, таких как колокольчик Портеншлага (см. стр. 140), разнообразные цвета и формы листьев. На всякий случай, уточните в этой книге информацию по специфическим сорнякам, так как определенные растения лучше приспособлены для переноса, чем другие.

Прежде чем переносить на садовый участок сорняк, убедитесь, что он не заражен насекомыми-вредителями или болезнями. Загляните под листья — не пожелтели ли они, нет ли там пятен или белой порошкообразной мучнистой росы, а также признаков тли. Конечно, не все можно заметить сразу, но, по крайней мере, вы сможете разглядеть то, что лечится. Кроме того, не забудьте спросить разрешения, прежде чем забирать растения с частной территории, и прочитайте местные законы — иногда они запрещают собирать и выращивать определенные виды диких растений.

Прояснив для себя все это, можете приступать к переносу растений. Выкопайте растение, стараясь не повредить корни. Корни обеспечивают сорняк питанием, воздухом и — что самое важное при пересадке — водой. Если заметно повредить корни, то растению будет очень трудно напитываться влагой. У некоторых сорняков, таких как папоротники, масса волокнистых тонких корней. У других же, таких как морковь дикая (см. стр. 54), толстый основной стержневой корень, который может уходить довольно глубоко в землю. Обкопайте лопатой или совком как можно дальше вокруг растения, чтобы получился хороший блок из корней и земли. Очень важно сохранить землю вокруг корней, потому что она защищает их и сохраняет мелкие незаметные нам корешки, которые фактически ответственны за основной процесс впитывания воды. Если вы извлечете корни без земли, ваш сорняк будет выживать. Если накануне не было дождя, полейте растение, прежде чем выкапывать его.

Аккуратно поместите растение в пакет, горшок или ведро для транспортировки и посадите его как можно скорее там, где вам нравится. Выкопайте чуть более широкую ямку, чем требуется растению на первый взгляд, но при этом убедитесь, что растение находится на той же глубине, что оно сидело изначально. Если посадить его слишком глубоко, растение может задохнуться или начать гнить; а если близко к поверхности, то корни могут высохнуть. Поместите растение в ямку и аккуратно утрамбуйте землю вокруг для надежности и для плотного прилегания корней, а затем обильно полейте водой, так как она потребуется растению.

Деление сорняков

Чтобы разделить сорняк, вам нужно главное растение с многочисленными стеблями или верхушками побегов. Хорошенько полейте его, а затем выкопайте растение. Внимательно посмотрите, где разделяются корни и растущие стебли. При необходимости счистите с них немного земли. Затем острым садовым ножом или лопатой (иногда я использую старый зазубренный нож для хлеба) разрежьте растение на две или больше частей, чтобы у каждой части была верхушка побега и корни. Высадите растения в выбранном вами месте (можете посадить их в ту же ямку).

Можно также вырастить сорняки в горшках, а потом уже пересадить их в землю, чтобы они набрали «веса».

Но только не забывайте о том, что не всем сорнякам нравится, когда их переносят или делят. Мак самосейка, к примеру, вообще не терпит никаких манипуляций с корнями (поэтому лучше всего выращивать его семенами). Более подробную информацию вы найдете в статьях книги, посвященных конкретным растениям.



Сверху: колокольчик Портеншлага.



ЗАНИМАЕМСЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Нежелательным растениям свойственна повышенная тяга к размножению, и этот их пыл следует время от времени сдерживать. С другой стороны, они бывают так же восприимчивы, живя в саду, как декоративные растения, и чтобы они сохраняли свою форму, от нас требуется немного любви и заботы.

Учимся понимать свои дизайнерские сорняки

Одна из причин того, почему людей возмущают сорняки, на мой взгляд, заключается в том, что они появляются у нас в больших количествах. С таким количеством садовых захватчиков, сложно в них разобраться и понять, какой лучше. Я советую вам – конечно же, на первом этапе – ограничивать включение сорняков в садовый дизайн до одного-двух растений. В этом случае у вас будет время досконально изучить привычки и образ жизни каждого сорняка, что заметно облегчит вам в дальнейшем контроль за каждым видом.

Главное в процессе выращивания сорняков – понимать их жизненный цикл, масштаб разрастания и способы распространения. Как только вы узнаете его, вы легко определите, когда он дает побеги, сбрасывает семена или когда его следует подрезать. После этого вы можете включать сорняки в дизайн и ухаживать за ними при минимуме контроля. И тогда вы не будете испытывать к сорнякам никаких негативных чувств. Фактически сам их бунтарский дух может стать плюсом. К примеру, сорняки могут сформировать идеальный низкий растительный покров вокруг более крупных декоративных растений.

Держим бунтарей под контролем

С учетом всего вышесказанного, вам придется пропалывать сорняки в пределах вашего участка. Однако вы можете легко переформатировать эту работу: вместо того чтобы постоянно выдергивать из земли этих назойливых негодяев, сократите количество растений, которые вы выбираете для посадки (или хранения). Выдергивание сорняков на самом деле ничем не отличается от прореживания быстро растущих декоративных растений, таких как лук круглоголовый, монарда или чернушка дамасская.

Сорняки прорастают в подходящих для них условиях, а затем распространяются. Таким образом, в отношении сорняков требуется противоположная стратегия, чем в отношении большинства садовых декоративных растений. Не нужно холить и лелеять, подкармливать и поливать сорняки, их нужно попросту ограничивать. В течение года от вас, по сути, потребуется примерно столько же времени, сколько требуется на уход за декоративными растениями. Старайтесь подрезать мощно растущие сорняки, так как за один-два года им удастся забить декоративные растения, которые несколько раз за сезон опрыскиваются средствами против насекомых-вредителей и болезней. Уход за растениями обеспечит нужный баланс в саду.



Сверху: крапива двудомная, лютик едкий, купырь лесной, земляника лесная, бодяк обыкновенный и наперстянка. Напротив: водосбор обыкновенный.

Большинство сорняков контролировать проще, чем вам кажется. Самые легкие способы прополки – обкапывание мотыгой, вырывание их вручную и с помощью тяпки, чтобы высвободить корни (или граблей, если сорняки крупные). Нужно извлечь все корни, особенно у растений с глубоко прорастающими корнями, таких как одуванчик лекарственный, иначе растения снова прорастут. Другие методы замедления роста сорняков включают обрезку стеблей с отцветшими цветами до того, как растения дадут семена, а также срезание всего растения до уровня земли с целью уменьшить его пыл. В данном случае хороший пример – яснотка белая (см. стр. 98), если она проявляет себя чрезмерно напористо.

Единственные сорняки, которых, как я убедился, невозможно контролировать этими способами, это те, которые я, как садовый дизайнер, не рекомендовал бы к использованию. Например, крапива двудомная и повой заборный (см. стр. 25) – более подробную информацию об этих сорняках вы найдете на стр. 24–33.

Избавляемся от назойливых или нежелательных сорняков

Если мы выбираем один или два сорняка для своих садов, нам все равно следует держать их численность под контролем. Понятно, что множество других сорняков захотят уничтожить наши растения. Вы, конечно же, можете решить, что некоторые из них также станут частью садового дизайна. Если нет, то ниже представлены способы, как избавиться от них.

Выдергиваем вручную. Сначала обрежьте растение и обкопайте его. Обрезка и обкапывание мотыгой ослабляет сорняки. И если вы обкапываете правильно, вы отсекаете корень растения, в большинстве случаев убивая его.

Однако обкапывание эффективно только для молодых растений и побегов. В случае с хорошо укоренившимися сорняками вам придется выкапывать корень. На это требуется время, поэтому посвятите данному занятию весь день. Я пришел к выводу, что лучшие орудия в этом случае — тяпка (для более мелких сорняков) и вилы (для крупных сорняков). Воткните вилы в землю рядом с сорняком, приподняв грунт. Если растение выходит с трудом, подцепите сорняк рукой как можно ниже, захватив часть корня. Если тянуть медленно, то практически все сорняки вытаскиваются из земли. Попробуйте это на нескольких растениях, так вы быстро узнаете, как извлекать из почвы разные сорняки.

Некоторые виды сорняков, такие как повой заборный (см. стр. 25) или пырей ползучий (см. стр. 26), образуют корневища — корни, которые разветвляются под землей. К сожалению, единственный способ избавиться от них, это выкапывать и извлекать как можно больше частей корневища. Каждый оставшийся в земле кусочек позднее прорастет, но ваши систематические усилия ослабят растения, и после нескольких раундов прополки вы оставите в них брешь.

Использование техники на больших участках. На больших участках вам может понадобиться триммер или более мощная газонокосилка, чтобы срезать такие растения как ежевика дикая (стр. 33), или же мотоблоки, чтобы размолоть корни. Подрезание заметно ослабляет растения и со временем приведет к гибели основной их массы. Однако помните, что отдельные сорняки, такие как пырей ползучий, крапива двудомная и повой заборный, вырастают из фрагментов корня, поэтому мотоблоки в данном случае гораздо более эффективны!

Гербициды. Применяйте гербициды только в качестве последнего средства. Тем не менее, иногда это может быть необходимо, в частности на больших участках с сорняками или там, где сорняки особенно свирепствуют или ядовиты — например, участки, где растет рейнхутрия японская (см. стр. 28), сныть обыкновенная (см. стр. 25) или повой заборный. Не забывайте о том, что средства для уничтожения сорняков ядовиты, поэтому всегда используйте меры предосторожности, когда применяете их. Некоторые сорняки придется обработать неоднократно.

Укрывной материал. Еще один вариант, который потребует больше времени, но зато в нем нет никакой химии — полностью накрыть землю укрывным материалом, который перекроет доступ солнцу и в итоге убьет сорняк. Это однозначно эффективный метод, но он требует времени — более двух лет для некоторых двулетних растений, таких как повой заборный. Хотя, если вы сконцентрируетесь на других участках вашего сада, пока действует укрывной материал, вы поразитесь тому, как быстро проходит время. Конечно, накрытые большие участки земли выглядят не слишком привлекательно. Но зато от вас требуется минимум усилий, это средство дешевле химикатов и дает надежный результат — всем растениям для жизни необходим солнечный свет.



Сверху: одуванчик лекарственный.

Продвинутые технологии борьбы с сорняками

Когда включаешь нежелательные растения в садовый дизайн, крайне важно знать, как их сдерживать — в этом случае у вас все будет под контролем. Один из важных приемов — отделять участки для сорняков, не допуская их распространения туда, куда вам не нужно. И сделать это гораздо проще, чем вам кажется.

Один из лучших способов не дать сорнякам перекинуться на ту территорию, где их не должно быть — накрыть голую землю защитным материалом, заблокировав доступ жизненно важному солнечному свету. Здесь вы можете воспользоваться укрывным материалом (см. выше), но также выложить участок камнем, деревянным настилом, мульчей и, возможно, самый интересный вариант — плотным растительным покровом и бордюрами.

Мошение камнем и деревянным настилом. Если плотно закрыть швы или тонкие промежутки между плитами, кирпичами или брусчаткой, это не позволит сорнякам прорасти в щелях. Полностью забетонированный участок (наподобие популярного сейчас полированного бетона) не пропустит ни одного сорняка. Это, конечно же, делает поверхность абсолютно непроницаемой, поэтому крайне важно предпринять меры по поддержанию баланса сточных вод.

Мульча. Толстый слой (минимум 5 см) мульчированного компоста или хорошо сгнившего навоза не даст взойти семенам большинства сорняков в течение сезона. Это звучит слишком обнадеживающе,

и, тем не менее, данный метод действительно творит чудеса. С другой стороны, многолетние растения с укрепившимися корнями все равно легко прорастут. Это хороший вариант, когда вы предварительно выкопали участок от сорняков, покрыв его затем мульчей, потому что в почве всегда остается огромный запас семян сорняков, которым мульча не даст взойти.


Барьеры. Врытые в почву барьеры не дают разрастаться корням растений, которые размножаются вегетативно, например, яснотке белой (родственнице мяты, которая ведет себя так же, см. стр. 98). Фундамент стены, горшок (в патио над землей или утопленный в земле) — все это хорошие виды барьеров. В случае с более крупными растениями, такими как сумах оленерогий (см. стр. 160), попробуйте использовать бутилкаучуковую изоляционную пленку шириной 30–60 см, которую обычно используют для прудов, погрузив ее вертикально в землю вокруг растения. Поместите пленку в землю в качестве барьера, но только вокруг корней, чтобы вода все равно проникала внутрь.

Плотный покров из растений. Помимо прореживания сорняков и создания барьеров за счет малых архитектурных форм, мой любимый прием для сдерживания сорняков — использование других растений. Нужно просто заполнить все пустые участки земли, чтобы не осталось места и света для роста нежелательных растений. Плотная посадка кустов, близко посаженные многолетние растения и покрывающие землю стелющиеся растения — все это будет держать сорняки под контролем. В следующей главе мы подробно обсудим то, почему это работает, и как это сделать, а также почему распространенная практика оставлять голые участки земли между растениями — ужасная идея.

Размножение сорняков

Не все сорняки живут вечно, многие из них однолетние или двулетние. Когда вы планируете, что включить в дизайн, важно знать, как долго будут жить ваши сорняки, чтобы представлять, как будет развиваться и меняться ваш сад. Если вам по какой-то причине понадобится дополнительное количество сорняков — даже сорнякам иногда приходится выживать в конкурентной среде бордюров (цветников, миксбордеров) — вы легко размножите их, разделив растение, сделав обрезку или посеяв семена. См. стр. 38–39.

Зачастую, чтобы подстраховаться, я выращиваю запас сорняков, которые выбрал для своего дизайна. По крайней мере, до того момента, пока все растения в саду не укоренятся. Некоторые растения, такие как яснотка белая, образуют побеги. В этом случае проще срезать маленькие их части вместе с корнями. Я выращиваю их в качестве «запасных» в горшках, готовый в случае необходимости высадить их в виде цветущих растений.



Сверху: нивяник обыкновенный, клевер луговой, лютик едкий — слева от дорожки, напротив — сосна стланиковая европейская.



ПРИРОДНЫЙ ДИЗАЙН И РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

Новому поколению садоводов нужны сады, которые бы отличала не только чистая красота. Наше глубокое знание растений, почерпнутое из интернета и книг, означает, что у нас появляются еще более грандиозные идеи. Да, нам нужен цвет, но нам также необходимо что-то живое, свободно цветущее, существующее в гармонии с природой. Сегодня, когда более половины населения земли живет в крупных городах, в самой неестественной среде обитания, мы нуждаемся в натуральном. Большинство современных садоводов — настоящие ботаники, которым интересно наблюдать за тем, как все растет и взаимодействует друг с другом в разных экосистемах. Именно это знание экосистем, ботаники и растительных сообществ содержит в себе секрет красоты сорняков.

Растительные сообщества

Интересно, что в дикой природе многие виды садовых сорняков ведут себя не столь активно, как в наших садах. Они не могут всегда соперничать с окружающими их более сильными растениями. Растительная жизнь полна открытой агрессивной конкуренции, и в условиях дикой природы сорнякам приходится ежедневно бороться за свою жизнь. В своих садах мы отменяем это соперничество, создавая идеальные для сорняков условия: голая земля и свободное для жизни пространство.

Каждое растение получает энергию, питание и воду из-за комбинации солнечного света, почвы и воздуха. В земле питательные вещества и вода — ограниченные ресурсы. Каждое растение выпускает длинные корни, чтобы впитывать и насыщаться необходимой жизненно важной силой. Солнечный свет необходим для роста, и надземные структуры (преимущественно листья) вытягиваются и простираются, как панели солнечных батарей, чтобы впитать максимум возможного. Посмотрите на растения в условиях дикой природы: обратите внимание, как плотно они растут друг к другу. Не пустует ни одного крошечного клочка земли.

В прошлом садоводы, как правило, баловали декоративные растения, прилагая максимум усилий для того, чтобы они получили все необходимое, не тревожа своих соседей, и поэтому оставляли промежутки между растениями, в которые пролезали сорняки. Создание растительных сообществ означает заполнение этих промежутков растениями, которые будут хорошо расти вместе.

Многие садоводы ратуют за новый подход: узнавать о том, как растения живут и растут вместе в условиях дикой природы. Пьет Удольф, Клаудия Уэст, Найджел Даннетт и Джеймс Хитчмоу — растениеводы, которые успешно экспериментировали с сообществами декоративных растений. Их плотно засаженные участки нуждаются

в некотором уходе (нужно следить за тем, чтобы ни одно растение не стало чрезмерно доминировать), но в целом процесс ухода за растениями, достаточный для того, чтобы они успешно развивались, требует гораздо меньше усилий, чем при традиционной посадке растений с промежутками.

При планировании дизайна в своих садах я следую тому же подходу. Я всегда думаю о потребностях, размере и глубине корней тех растений, которые я хочу использовать. Я включаю разнообразные элементы растительного покрова, необходимые для создания дизайна, что требует минимума ухода. Эти растения разрастаются по земле, образуя защитный ковер, удерживая внутри влагу и не давая проникнуть туда семенам других сорняков. Самыми интересными для меня в этом плане растениями являются те, что своими корнями не мешают другим растениям. Это приспособляющиеся друг к другу соседи.

Учимся разбираться в корнях растений

Корни — интересные структуры, которые не менее важно понимать и учитывать, чем само надземное растение. Они таят в себе один из секретов, которые нужно знать, чтобы уметь создать успешное плотное растительное сообщество.



Сверху: рудбекия блестящая, эхинацея пурпурная и очиток видный. Напротив: анакамптис пирамидальный.



Сверху: серебристый и желтый коровяк рядом с тисом ягодным Фастигиата в саду, оформленном Томом Стюартом-Смитом.

Так, к примеру, у моркови дикой (см. стр. 54) один-единственный очень глубокий и сильный стержневой корень, который уходит под землю на глубину более 60 см, впитывая воду и питательные вещества, до которых не могут добраться другие растения. Это позволяет моркови дикой расти среди густой травы и агрессивных сорняков, таких как гиришфельдия (см. стр. 56) и василек черный (см. стр. 80), у которых масса более тонких корней залегает ближе к поверхности.

У других же, более промежуточных растений, образующих маленький растительный покров, таких как кислица рожковая (см. стр. 132), очень короткие, волокнистые корни, которые не мешают более крупным растениям. Но при этом они могут образовывать густую подстилку, чтобы улавливать воду. Стелющимся по земле растениям необходим солнечный свет, даже в тенистых участках, а потому нахождение их среди более высоких растений будет сдерживать их, блокируя им доступ к свету.

Когда сажаешь рядом разные растения, думая над тем, как они будут сливаться и взаимодействовать друг с другом, то в итоге бордюр превращается в плотный пазл. Сильные растения не дадут сорнякам расти на том же месте — только вокруг.

Контроль с помощью растительных сообществ

Прежде чем начать создавать дизайнерское растительное сообщество, представьте выбранные вами растения в виде слоев, начав с более крупных и устойчивых видов. Так, к примеру, жизнеспособные декоративные травы, такие как ковыль гигантский, вейник остроцветковый Карл Форстер и соргоvníк поникающий, образуют густые, непроницаемые холмики. А древесные растения, такие как улекс европейский (встречается вдоль атлантического побережья Западной Европы и в Средиземноморье — *прим. ред.*) (см. стр. 164), сумах оленерогий (см. стр. 160) и скумпия кожевенная, укоренившись, сразу же формируют разветвленную корневую систему. И высокие ветви возвышают их над многолетними и однолетними растениями.

Вокруг них посадите растения среднего размера, начав с самых послушных, тех, что остаются примерно на том же месте — полюбуйтесь рудбекией, гелениумом, шалфеем и синеголовником. Мало-помалу старайтесь создать мозаику из сильных растений, которые не сдадут своих позиций, но и не станут излишне агрессивными, активно расселяясь и распространяясь вокруг. Эта мозаика из устойчивых растений — основа растительного сообщества, которая будет ограничивать доступное пространство, вытесняя нежелательные растения к краю.

Продолжайте разрабатывать дизайн в том же духе, пока не почувствуете, что вы оставили достаточно пространства для сорняков.

Долгосрочный уход за растительным сообществом

Чтобы создать растительные сообщества, главное — научиться контролировать растения, а для этого необходимо понимать, как они растут, и ограничивать их распространение — противоположные стандартному методу холить и лелеять ваших питомцев вещи. Однако в итоге некоторые растения могут начать вести себя более активно, чем вам это нужно, в то время как другие — будут скукоживаться. В этом случае вам надо будет вмешаться и убрать избыточное количество нежелательного растения, освободив пространство для семян и растений того вида, который пошел на убыль. Возможно, вам придется проделывать это раз в год или два. Но если у вас сад среднего размера, это не займет много времени. Постепенно количество времени, необходимого для ухода за садом, начнет сокращаться, потому что само сообщество будет блокировать другие сорняки.

Декоративные растения в растительном сообществе сорняков

Существуют десятки тысяч растений, подходящих для посадки на бордюрах. Вот вам для примера лишь некоторые известные растения, которые садоводы включают в свои сообщества:

Эхинацея
Мордовник
Гелениум
Перовския
Рудбекия
Очиток

К числу трав относится ковыль гигантский, сорта молинии голубой, мискантуса китайского, вейник остроцветковый 'Karl Foerster', вейник короткохохолковый и луговик дернистый.

Условия роста

Прежде чем выбирать растения, важно понять, в каких условиях они будут расти. Ниже приводится проверочный список, который поможет вам выяснить, что вам нужно знать.

Почва

Структура: что это — глина, песок, суглинок или смесь?

Глубина: насколько глубок плодородный слой почвы?

Плодородность: насколько почва богата питательными веществами?

Кислотность: почва кислая, щелочная или нейтральная?

Солнечный свет

Подверженность воздействию: подумайте о количестве часов нахождения бордюра под прямыми лучами солнца. Если меньше 6 часов в день, то это тенистый бордюр.

Направление: стоящее рядом здание или дерево повлияет на количество солнечного света, попадающего на бордюр. Бордюр, прилегающий к северной стене дома, вообще не получит прямых солнечных лучей.

Вода

Осадки: какое количество осадков бывает в вашем регионе по сравнению с другими регионами мира?

Влагоемкость почвы: удерживает ли ваш грунт воду, или вода легко просачивается сквозь него?

Температура

Регион: насколько холодная зима в вашем регионе, и какие растения могут выжить при этих температурах? Точно так же вспомните о самых высоких летних температурах.

Уход, усилия и активность

Во второй части книги описание каждого представленного там растения сопровождается таблицей с выделенными тремя категориями и оценками от 1 до 5. Категория «Уход» означает, какое количество внимания требует сорняк, чтобы он вырос. Категория «Усилия» показывает, сколько времени и усилий потребуются, чтобы держать растения под контролем. И «Активность» дает вам представление о том, насколько быстро растения разрастаются и распространяются вокруг.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СОРНЯКИ НА ВСЕ СЛУЧАИ

В этой главе вы познакомитесь с теми сорняками, которые, на мой взгляд, заслуживают нашего уважения и внимания. Это те сорняки, которые не настолько уж плохи (при правильных условиях, уходе и контроле). Они способны даже оживить дизайн вашего сада, бордюра, патио или балкона, сделав их гораздо более красивыми, чем вы изначально это планировали.

СОРНЯКИ ДЛЯ ЯРКИХ И СОЛНЕЧНЫХ БОРДЮРОВ



Каждому хочется иметь цветочный бордюр, заполненный живыми, долго сохраняющимися яркими красками с весны до конца лета. Такие цветники обычно создаются на плодородной почве, удерживающей влагу, куда прямые солнечные лучи проникают в течение почти всего дня, своим теплом подстегивая растения выпускать цветок за цветком. В этой главе мы сконцентрируемся на том, как выращивать сорняки на залитых солнцем участках вместе с другими растениями, чтобы получить красивый миксбордер при минимуме усилий – и тогда у вас еще останется время на приготовление барбекю и коктейлей.

Лук виноградный

Allium vineale

В самых крутых садах есть растения с броской формой, а также окраской: лук виноградный не похож ни на что на свете, придавая модный современный стиль садовому дизайну.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 4/5

Семейство: Луковые

Максимальный размер: 120 см в высоту, 10 см в ширину

Цвет: зеленый и лиловый, иногда со светло-розовыми цветками

Цветет: с середины июня - июль

Растет ли в горшках: да

Почва: хорошо дренируемая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: Северная Америка, Австралия, Европа, Северная Африка, Ближний Восток

Происхождение: Европа, Северная Африка, Ближний Восток



Головка лука виноградничного в диаметре составляет примерно 5 см. Своей крутой модной изогнутой зеленой конфигурацией на фоне шарика темно-лилового цвета на высоком тонком стебле он создает причудливую картинку, напоминающую заряженные электричеством шары.

На самом деле то, что показано на картинке, вовсе не цветок, а растение, решившее пропустить стадию цветения, образовав соцветие крошечных луковок. Зеленые завитки — первые проростки листьев пятидесяти или более молоденьких растений, начавших расти на этом торчащем над землей «леденце». Луковки образуют по центру лиловый шар, и по мере того, как новые побеги становятся длиннее, создается впечатление разноцветных пластилиновых волосков. Периодически среди этого хаоса растению удается выпустить привычный луковичный цветок, но это случается реже и выглядит не так впечатляюще.

Реальным преимуществом лука виноградничного, так же, как и популярного садового лука круглоголового с лиловыми цветками, является то, что он — представитель позднего сезона, показывающий себя во всей красе, когда большинство весенних и раннелетних луковичных растений уже отцвело. Отрастив с начала зимы вполне привлекательные травянистые листья, растения очень декоративны даже до цветения в середине лета. Лук виноградничный — заметный яркий цветок, который вполне подойдет — несмотря на его легкий чесночный аромат — для составления ярких цветочных композиций. Его можно есть, но у него менее приятное послевкусие, чем у традиционного съедобного чеснока. Попробуйте посадить его, чтобы понять, нравится ли он вам.

Включаем лук виноградничный в садовый дизайн

Если у вас его еще нет, то лук виноградничный легко посадить. Нужно всего лишь взять несколько тех самых луковок и посадить их в землю так, чтобы молодые побеги оказались над землей. Соберите их с экземпляров с наиболее впечатляющими завитушками, чтобы новые растения были такими же.

Лук виноградничный лучше всего сеять по передней границе бордюра, где их соцветия можно оценить в непосредственной близости. Подобно садовому растению вербене бузнос-айресской, лук виноградничный из-за своих очень узких листьев будет пропускать солнечный свет к растениям, расположенным сзади. Попробуйте сочетать его с более светлым фоном — например, с такими растениями, как ковыль тончайший, трава овсяница аметистовая или любые белые цветы гауры, гипсофилы и моркови дикой (см. стр. 54), которые будут хорошо контрастировать с зеленым и лиловым. Также эти цвета хорошо работают на фоне белой, кремовой, серой и даже черной стены или забора — особенно хорошо это смотрится в городских, современных садах. Интересно было бы вырастить их в саду с буйной зеленой листвой.

Агрессивность

Луку виноградничному нравится расти и размножаться — убрать этот сорняк с сельскохозяйственных земель бывает очень трудно. Но в садах он размножается только вегетативно, что ограничивает его распространение. Это растение действительно менее проблемное, чем лук круглоголовый, хотя он и славится своим луковичным ароматом.



Контроль

Процесс размножения над землей продолжается и в почве, где родительская луковичка производит новые луковки. Луку виноградничному действительно очень нравится размножаться, при этом он устойчив к гербицидам, которые стекают с его гладких листьев.

Однако опасаться этого растения не стоит. Когда растущие над землей луковички начнут падать в конце лета, срежьте стебель до основания и выбросьте или сожгите все (не бросайте в компост). Раз в несколько лет аккуратно выкапывайте и сокращайте количество подземных луковок. Попробуйте выращивать растения во вкопанных в землю горшках или используйте в качестве барьера бутылкаучуковую пленку (см. стр. 43), чтобы помочь сохранить находящиеся в земле корни.

Сорта

Один из сортов лука виноградничного известен под названием лук декоративный 'Hail', но фактически разницы в них нет.

Морковь дикая

Daucus carota

Морковь дикая – один из самых красивых по своей структуре цветов в мире. Ее роскошные белые цветки своим видом отрицают тот факт, что это растение – не что иное, как сорный предок ярко-оранжевого корнеплода, который мы едим на обед.

Уход: 1/5

Усилия: 1/5

Активность: 2/5

Семейство: Сельдерейные

Максимальный размер: 90 см в высоту, 30 см в ширину

Цвет: белый, иногда с розовым оттенком

Цветет: июнь - ноябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: хорошо дренируемая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, юго-западная Азия, северная Африка



Дикая морковь была культивирована и со временем стала съедобной морковью. Если вы выкопаете это растение, то безошибочно определите морковный запах. Но если съесть ее, то у вас наверняка возникнут проблемы с пищеварением. Весь жизненный цикл дикой моркови наполнен красотой, начиная с изящно вырезанных папоротниковидных листьев, образующих низкий гребень. Большие плоские зонтичные соцветия белых цветков, словно облака, появляются позднее на длинных жестких стеблях (у культивированных сортов моркови такие же цветы). В центре расположен единственный малиновый цветок. Под соцветием находится дизайнерский «воротник» из тонких зеленых прицветников. По мере того, как цветки опыляются и идут в семена, соцветия сами заворачиваются вовнутрь, образуя колючие «кубки» (в этот момент обрежьте стебли с отцветшими цветками, и тогда позже растение вновь пышно зацветет). А потом осенью и зимой они сами закроются, спрятав внутри семена. Зимой они выглядят изумительно, покрытые инеем или слегка припорошенные снегом.

Дикая морковь — ценное растение для букета, который простоит в вазе минимум неделю, а в засушенном виде может стоять вечно. Попробуйте добавить краски в воду, чтобы изменить окраску белых цветков.

А вы это знали?

Дикую морковь еще называют «кружевом королевы Анны». Согласно легенде, единственный центральный алый цветок появился во времена королевы Анны (то ли английской королевы Анны, жившей в восемнадцатом веке, то ли ее бабушки, Анны Датской), когда она укусила палец, и капля крови упала на белое кружево цветов.

Включаем дикую морковь в садовый дизайн

Подобно многим растениям с длинным стержневым корнем, дикая морковь не любит пересадку, и ее лучше всего выращивать из семян. Сделать это легко: соцветия-зонтики сами заворачиваются вовнутрь, когда образуются семена, становясь в итоге полностью коричневыми. Семена созрели, когда они непрочны держатся внутри цветочной головки. К этому моменту головки с сухими семенами похожи на крошечные костлявые руки, удерживающие семена, которые напоминают маленьких ежиков. Ссыпьте семена в бумажный пакет и посейте несколько семян там, где вы хотите.

Дикая морковь — альтернатива распространенным бордюрным растениям, таким как тысячелистник и амми большая (южное растение, в диком виде встречается редко, только на южном берегу Крыма — *прим. ред.*), а также их сортам. Цветочные головки обычно более плоские, чем у амми, хотя в цветнике довольно сложно заметить разницу между двумя этими растениями. Она похожа на тенелюбивый, появляющийся ранним летом сорняк купырь лесной (см. стр. 104). Учитывая то, что морковь цветет поздним летом, это растение может украшать сад большую часть года, когда оба сорняка растут рядом.

Как все растения с плоскими соцветиями, дикая морковь хорошо смотрится вместе с цветами различных форм. Чтобы создать романтическое настроение, объедините воздушные растения типа космеи дваждыперистой или гишфельдии серой (см. стр. 56) с растениями с остроконечными верхушками, вроде льнянки пурпурной (см. стр. 60), шалфея дубравного или вероникиструма.



Будучи двулетним растением, в первый год дикая морковь выпускает ворсистые листья, а зацветает на следующий год. Это двулетнее растение удобно сеять весной на два года.

Плоская поверхность зонтичного соцветия — идеальная «взлетная» площадка для стрекоз и бабочек, а зимой их семенами могут питаться птицы. Однако она также может привлекать морковную муху — насекомого-вредителя, которое повреждает корнеплоды овощей, поэтому не сажайте ее рядом с овощными грядками.

Агрессивность

Здесь не о чем беспокоиться. Морковь дикая сбрасывает много семян, но в течение года—двух ее легко контролировать.

Контроль

Выкапывайте нежелательные растения, когда видите их, причем копайте глубже, чтобы извлечь стержневой корень. Цветочные головки производят много семян, поэтому срезайте их, когда они начнут образовывать семена, чтобы предотвратить самосев растений. Обкапывайте мотыгой или выдергивайте вручную все проростки.

Сорта

У моркови дикой сорта 'Dara' темно-лиловые цветки, которые выгорают со временем, создавая интересное смешение оттенков. Периодически в этом смешении появляются белые цветы, что тоже добавляет эфффектности.

Гиршфельдия серая

Hirschfeldia incana

Считается, что в Америку ее завезли испанцы. Впервые гиршфельдия была культивирована с целью получения горчичного масла – применение, которое она находит и сегодня. Желтые, словно салют цветы, выстреливают во всех направлениях и смешиваются с другими растениями, не блокируя им солнечный свет.

Уход: 0/5

Усилия: 2/5

Активность: 4/5

Семейство: Капустные

Максимальный размер: 100 см в высоту, 100 см в ширину

Цвет: желтый

Цветет: с мая до первых заморозков

Растет ли в горшках: да

Почва: хорошо дренируемая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: средиземноморский бассейн (южная Европа, северная Африка)



Гиршфельдия запросто могла стать одним из самых распространенных в мире сорняков (особенно в Северной Америке), но, подобно большинству представителей капустных (она родственница брокколи, цветной капусты и кудрявой капусты), имеет привлекательную форму. Это легкое, воздушное растение, усыпанное мелкими желтыми цветками, на длинных гибких стеблях.

Образующая на уровне земли короткие розетки из серо-зеленых листьев, гиршфельдия, начиная с мая, выпускает многочисленные стебли во всех направлениях и цветет безостановочно в течение всего лета. Низкое соотношение лист-цветок делает растение очень ценным для посадки в саду, так как обеспечивает максимум цвета. Семенные коробочки вдавлены в стебли, что придает сорняку аккуратный вид.

Включаем гиршфельдию в садовый дизайн

Посадить гиршфельдию на своем участке легко: собрать семена и разбросать их там, где вы хотите, чтобы выросло растение, или пересадить отросток, если вы знаете, как он выглядит.

Она идеально растет среди других растений на залитом солнцем цветнике или в романтическом саду вместе с остальными смешиваемыми растениями. Зеленые и желто-коричневые оттенки декоративных трав подойдут ей идеально, так же как оранжевый, зеленый и красный цвета кнпихофии, рудбекии и крупных георгин. Красивым будет сочетание гиршфельдии с нивяником обыкновенным (см. стр. 84) — желтый цветок гиршфельдии хорошо сочетается с желтым центром нивяника. Чтобы получилась яркая комбинация, добейтесь максимального контраста: льнянка пурпурная (см. стр. 60) с остроконечным пенстемоном бородатым или разновидностями эхинацеи. У шалфея ямайского 'Nachtvlinder' такая же, как у гиршфельдии серой гибкая природа, а потому они будут очень хорошо сочетаться вместе.

Агрессивность

Одно растение может очень быстро разрастись! Проблемы возникают, когда никто не контролирует их распространение, или когда происходит культивация почвы, содержащей их семена. Семена могут десятилетиями оставаться жизнеспособными, а потому бывает сложно полностью избавиться от крупных популяций растений.

Контроль

Несмотря на то что гиршфельдия активно распространяет семена по всему саду, этот процесс легко контролировать. Позвольте растениям вырастать ровно до той стадии, которая вам нужна. Вы заметите, что молодые побеги формируются вблизи родительского растения, и тогда вам будет просто сокращать их количество — периодически обкапывайте их мотыгой или выдергивайте вручную. Высадка сорняков рядом со здоровыми сильными растениями также будет сдерживать их рост, потому что проросткам будет сложнее выжить.

Сорта

Не известно ни одного.



Крестовник Якова, или якобея обыкновенная

Senecio jacobaea, син. *Jacobaea vulgaris*

Являясь одним из самых запрещенных в мире растений, крестовник Якова на самом деле – уникальное и довольно симпатичное растение. Несмотря на свое непривлекательное распространенное название – желтуха – он способен придать саду великолепный живой природный колорит.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 5/5



Семейство: Сложноцветные

Максимальный размер: 90 см в высоту, 30 см в ширину

Цвет: теплый оттенок желтого

Цветет: июнь - ноябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: хорошо дренируемая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: северная Америка, Европа, Новая Зеландия

Происхождение: Европа



Крестовник Якова растет ровно, как стрела, на жестких стеблях с маленьким количеством листьев, переходящих в плоские широкие соцветия-метелки с мелкими цветками насыщенного желтого цвета. Такие формы бордюрных растений обычно предназначаются для тысячелистника или очитка. Крестовник – двулетнее растение, и обычно оно погибает после цветения, правда, предварительно рассеив повсюду тысячи семян. Если вам повезет, то он может привлечь бабочку медведица кровавая, которой помогает выжить. Изумительного желто-черного цвета гусеницы этой бабочки словно бы сошли со страниц книги «Алиса в стране чудес», а сама черно-красная бабочка – такая же экзотичная и красивая, как любая тропическая бабочка. Крестовник богат нектаром, а потому любим и другими видами насекомых-опылителей.

Включаем крестовник Якова в садовый дизайн

Семена крестовника очень похожи на семена одуванчика: они прикреплены к маленьким пушистым «крылышкам», но располагаются более плотными пучками. Соберите их, когда семена будут легко отрываться, и посейте в выбранном вами месте.

Если посеять крестовник по соседству с вертикальными шпильками льнянки пурпурной (см. стр. 60), люпина и шалфея дубравного или облаками розовой астранции большой 'Roma' и короставником македонским, то крестовник становится живым ярким бордюрным растением. У него невероятно долгий период цветения, с середины лета до осени.

Агрессивность

В садах крестовник ведет себя не так агрессивно, но он повсюду сбрасывает свои семена. Постарайтесь убрать его, если поблизости находятся домашние животные, так как растение разрушает печень домашнего скота, особенно у лошадей.

Контроль

Относительно крестовника существует принятый британским парламентом закон, Акт о контроле за крестовником Якова 2003 года, который помогает ограничивать распространение этого растения вблизи пастбищных земель. Но сады – другое дело. Нет ничего противозаконного в том, чтобы выращивать крестовник в своем саду. Но если вы живете в радиусе 100 метров от поля, где пасутся лошади или крупный рогатый скот, или ваша собака любит погрызть зелень, обязательно контролируйте его распространение. (Однако в среднестатистическом саду он встречается часто – многие садовые растения не менее ядовитые, чем якобея, если не более. На самом деле, чем ядовитее растение, тем оно обычно интереснее.)

Контролировать крестовник, растущий в цветниках, легко, при условии, что другие соседние растения здоровые и сильные и способны вытеснить нежелательные отростки. А вам следует выдергивать любые отростки, если вы их заметите. В конце лета выдерните старые растения или срежьте засохшие цветы, чтобы ограничить количество сброшенных семян (не выбрасывайте их в компост!). Чтобы уничтожить растения, выкопайте их или накройте укрывным материалом против сорняков (см. стр. 42).

Сорта

Не известно ни одного.



Льнянка пурпурная

Linaria purpurea

Льнянка пурпурная (растение распространено в южной Европе и в южных регионах России, повсеместно же растет другой вид – льнянка обыкновенная или дикий львиный зев – *прим. ред.*) – декоративное многолетнее растение, ставшее сорняком-проказником. Это легкое в уходе растение с эффектными лиловыми башнями цветов над нежным серебристым.

Уход: 0/5

Усилия: 1/5

Активность: 3/5

Семейство: Норичниковые

Максимальный размер: 100 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: от светлого до темно-лилового

Цветет: май - ноябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: хорошо дренируемая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: северная и южная Америка, Европа, Австралия.

Происхождение: Италия



Можно легко забыть, что это сорняк: его узкие серебристые листья спирально закручиваются вокруг длинных изящных стеблей. Шпили пурпурных цветов торчат на протяжении всего лета. Визуально растение напоминает шалфей дубравный, не являющийся сорняком, и вербену копьевидную, но ведет себя лучше.

Включаем льнянку пурпурную в садовый дизайн

Льнянка пурпурная бывает самых разных оттенков лилового, поэтому вам нужно выбрать тот цвет, который подойдет для вашего сада. Сорвите растение, растущее на пешеходной дорожке (но не в чужом саду), и пересадите его. Можно сделать еще проще: дожидаться конца лета и вытряхнуть семена с верхушки растения себе в ладонь или в бумажный конверт. Разбросайте семена по саду и спустя какое-то время вы обязательно увидите эти характерные спиралевидные серебристые листья.

Можете вырастить их в виде пучков вертикальных цветов или дать им пробиться то тут, то там, создавая мелкие акценты цвета среди более низких растений. Со временем, когда вы увидите, что растения зацвели, можете убирать те, что имеют оттенки цвета, которые вам не нравятся. Это предотвратит перекрестное опыление растений. С помощью такого процесса отбора, вы усилите нужный вам цвет.

Льнянка пурпурная эффектно смотрится рядом с розовыми и другими лиловыми цветами, а также с контрастирующими с ней желтыми цветами, такими как крестовник Якова (см. стр. 58). Для утонченной картинке разбавьте эти растения воздушными белыми зонтичными соцветиями моркови дикой (стр.54).



Агрессивность

Если по всему вашему саду торчат яркие лиловые башни, то пришло время сдаваться. Фатальный недостаток льнянки пурпурной — ее успешное произрастание. Она так активно размножается, что уже спустя год после ее посадки вы обнаружите, что она прорастает сквозь гравий, трещины дорожек, стен, на крышах и повсеместно! Со временем многие садоводы отказываются от посадки льнянки пурпурной на своих участках, чтобы не тратить время на ее прополку. Как жалко!

Контроль

Контролировать ее легко: выдергивайте заметные проростки, когда видите их. Растения сбрасывают семена в течение долгого периода в конце лета, делая процесс срезания сухих цветов непрактичным, так как вы срежете саму причину их выращивания — конечно, при условии, что вы не хотите полностью избавиться от этого растения.

Сорта

У льнянки пурпурной сорта 'Canon J Went' розовые цветы, а у 'Springside White' — белые.





ПЕННИ СНЕЛЛ, кавалер ордена Британской империи

Вице-президент и организатор британского Национального сада Схема (National Gardens Scheme), Пенни Снелл ежегодно открывает свой романтический сад в графстве Суррей, чтобы собрать деньги на благотворительные цели.

Какие из сорняков самые неприятные в Вашем саду?

Сныть обыкновенная — полный ужас и кошмар. Нам приходится накрывать весь бордюр целиком. Ужасный зловредный сорняк. Мы никогда не сажали его, он попал к нам на корнях самшита.

А есть ли сорняки, которые вам нравится выращивать?

Ворсянка, я разрешаю ей расти там, где мне хочется, и герань Роберта (см. стр. 94), растущая на гравийной дорожке. Купырь лесной сбрасывает семена по всему участку. Есть еще одно растение, которое мне очень нравится — лютик ползучий. Они расползаются, как бездумные, повсюду. Я проиграла им битву. И еще иван-чай. У меня растет сорт с белыми цветками. Мне также нравится разновидность с розовыми цветками, которую можно встретить вдоль автотрасс. Если в саду за иван-чаем не приглядывать, то он разрастется.

А что по поводу лютиков, которые Вам нравятся?

О, я вспоминаю, как приятно было держать их под подбородком, когда мы были детьми, спрашивая: «Тебе нравится масло?» (лютик — buttercup — «чашечка с маслом» — прим. пер.) Они обычно отражали солнечный свет — пожалуй, это было самое милое и веселое занятие на свете!

С сорняками связано так много воспоминаний, когда ты сидишь на траве. И плетешь гирлянды из маргариток...

Да, верно. Мой газон одно время был полностью усыпан маргаритками, которые мне в принципе нравились, но потом, когда я начала открывать сад, я подумала, что вряд ли стоит оставлять там маргаритки. Хотя кто-то оставляет и считает, что они должны там расти. Но мы на карачках проползли по всей лужайке и выкопали их все, так что теперь у меня ни одной не осталось.

Когда растение становится сорняком?

Если они растут в выбранном для них месте, то отлично. Но если они вылезают то тут, то там по всему участку, тогда уже это сорняк. В своем саду я посеяла семена лунника. У меня есть такая привычка ходить по саду, вытряхивая семена из семенных коробочек, чтобы выросло больше растений. Масса людей назвали бы его сорняком. Вообще все, что распространяется самосевом и слегка неконтролируемо, люди склонны считать сорняком. А в действительности все дело в умении понимать растения.

А как вы, опытный садовод, занимавшийся сорняками больше других, относитесь к сорнякам? Можно ли их контролировать, и есть для них место в саду?

Это зависит от типа сада. Люди, помешанные на тотальном контроле, не потерпят даже, чтобы роза увила их глицинию: они сразу же берут и подрезают ее. Боже ты мой, да пусть эта роза растет. У таких людей никогда не бывает сорняков, ни одного. Вы никогда не встретите у них ни единой травинки, пробивающейся между плит, или чего-то подобного.

Что дает более гибкий подход к оформлению сада?

Такой сад дает покой. Люди могут бродить там, не боясь наступить на что-то. Это так мило, когда одно растение обвивает другое. Не думаю, что природу следует так уж сильно обуздывать.

Некоторые сорняки ведут себя грубо, но, если говорить о других, могут ли они, на ваш взгляд, быть полезны, как, например, герань Роберта?

Она у меня повсюду! Один из наших садоводов из Гэмпшира дал мне белый сорт, с маленькими белыми цветками. Ей так нравится здесь, потому что мой сад невероятно сухой, светлый и песчаный. Этот маленький мягкий желтый мак камбрийский — его называют сорняком — но он растет в моем саду в тех местах, где больше ничего не вырастет, а потому его довольно приятно иметь. Если у вас есть места, где больше ничего не растет, то там, возможно, вырастет сорняк.

Когда Вы открываете Ваш сад, люди говорят о сорняках?

Людам не нравится энотера двулетняя *Oenothera biennis* (см. стр. 72) — она растет вдоль трасс. У меня есть очень симпатичный бледно-желтый сорт. Но, думаю, если вы встретите ярко-желтое растение, которое растет повсюду, то, вероятно, это будет сорняк. Его цветы действительно распускаются вечером (прим.: растение также называют примулой вечерней), а утром они отмирают. С ними довольно непросто — мне приходится срезать цветки каждое утро — но зато они цветут все лето. Еще у меня растет дикий чеснок. На самом деле недавно мне пришлось выкапывать его вдоль всей подъездной дорожки. Настоящий кошмар. Но половина тех, кто приходит сюда, вообще не считают его сорняком, они думают, что это просто красивый цветок. Сейчас он растет в одном месте за воротами, и, к счастью, там также много плюща. Надеюсь, плющ победит.

Конечно, плющ ведь тоже сорняк.

Да! Он очень агрессивный, но это еще одно растение, которое ведет себя очень хорошо там, где больше ничего не растет. Забавно, много ли вы слышали о тех, кто разводит у себя сорняки?

СОРНЯКИ ДЛЯ СУХИХ И МАЛОПЛО- ДОРОДНЫХ ПОЧВ



Жизнь может быть сурова к тем растениям, что растут в сухой почве с нехваткой питательных веществ — на склонах, в песчаной почве, на щебне, на тонком слое земли на скальной породе, в глубокой тени и среди сохнувших древесных корней. В этих условиях способны выжить лишь сильнеешие — здесь на сцену выходят сорняки-бунтари. Многие самые красивые сорняки растут в сухой и неплодородной почве: суровые условия тоже могут творить чудеса.

Ворсянка лесная

Dipsacus fullonum

Ворсянка лесная – высокий сорняк с крупными цветами, способными придать живописности саду с лета до конца зимы, а также обеспечить корм птицам.

Уход: 1/5

Усилия: 2/5

Активность: 2/5

Семейство: Ворсянковые

Максимальный размер: 2 м в высоту, 50 см в ширину

Цвет: зеленый с лиловым

Цветет: июль - сентябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: сухая, малоплодородная; влажная плодородная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, северная Африка, западная Азия



Цветочные головки ворсянки лесной выглядят так, словно они явились к нам из какого-то научно-фантастического фильма. Перед цветением «раковина» из крошечных почек имеет нежно-зеленый цвет с металлическим отливом и защищена изогнутыми шипами. Затем в середине лета крошечные лиловые цветки раскрываются с середины, образуя две линии — одна идет вверх, а вторая — вниз. Пчелы обожают эти цветы, а зимой семенные коробочки становятся важным источником пищи для птиц.

Несмотря на то что реальный период цветения длится короткое время, эти высокие цветочные головки высятся уже задолго до появления самих цветов и смотрятся привлекательно даже в стадии формирования почек. Отцветая, они стоят еще долгие месяцы, становясь коричневыми и уверенно выдерживая всю зиму.

Включаем ворсянку лесную в садовый дизайн

Собирайте ее семена в конце осени: срежьте и сложите одну семенную коробочку в бумажный пакет (ее будет более чем достаточно). Подождите, пока семена не высыпятся из коробочки в пакет или сами потрясите их. Разбросайте семена в том месте, где вы хотите, чтобы они выросли. Можете посеять их в горшках, а в грунт высадить позднее.

Несмотря на то что ей нравится глинистый влажный грунт, ворсянка лесная прекрасно растет в сухой, малоплодородной почве. Эти условия также помогают слегка сдерживать ее распространение. Ворсянка подойдет для вашего сада, если вам нравится, как она выглядит зимой. Рассчитывайте, что ее коричневатые семенные коробочки появятся уже осенью. Растение идеально держит форму, красиво выделяясь на фоне других растений, особенно на фоне высокой травы.

Одно из самых красивых сочетаний я видел в саду писательницы и садовода Дайаны Росс. Там ворсянка лесная росла на фоне мелиантуса большого (вечнозеленый кустарник, южное растение — *прим. ред.*), среди высоких декоративных трав — конкретно это были вейник короткохохолковый и мискантус китайский, пряча в них основания своих стеблей. Был ранний сентябрь, самое начало осени, и несколько роз еще сохранили свои розовые и малиновые цветы, красиво оттеняя золотисто-коричневый.

Растение идеально чувствует себя среди луговых и степных растений. Всегда старайтесь высаживать перед ним растение поменьше, чтобы спрятать нижние листья, которые в период цветения смотрятся несколько хаотично.

Агрессивность

Ворсянка лесная обильно размножается самосевом, и на влажной почве это может создать проблемы. Более сухая и малоплодородная почва будет немного сдерживать ее распространение, хотя она все равно размножается стремительно. На большой территории растение может доминировать и вытеснить другие растения.



Контроль

В саду старайтесь сразу же убирать нежелательные проростки. Можете срезать семенные коробочки осенью или в начале зимы, что уменьшит количество упавших на землю семян. Но это, конечно же, отбивает желание выращивать данное растение! Можете поставить засохшие цветы с семенными коробочками в доме, там они простоят целую вечность.

Эшшольция калифорнийская
Eschscholzia californica

Отвечающее современному стилю бесценное маленькое сорное растение, эшшольция калифорнийская, или калифорнийский мак, большую часть года легко выпускает цветы яркого цвета, прорастая на трудной сухой почве в солнечных местах.

Уход: 1/5	Семейство: Маковые
Усилия: 2/5	Максимальный размер: 30 см в высоту, 20 см в ширину
Активность: 3/5	Цвет: в основном оранжевый, иногда желтый или белый
	Цветет: февраль - сентябрь
	Растет ли в горшках: да
	Почва: малоплодородная почва
	Условия: при максимально ярком солнце
	Ареал: по всему миру
	Происхождение: США (Калифорния и соседние штаты), Мексика



Как и многие сорняки, трудновывариваемая эшшольция калифорнийская подходит почти любому садовому стилю: деревенскому, современному, городскому и даже тропическому. Она редко сморщится не на своем месте благодаря своим ярко-оранжевым цветам над тонкой серовато-зеленой мягкой листвой. Оказавшись в саду, она быстро прорастет в тех непростых, сухих местах со скудной почвой, где, кажется, больше ничего не хочет расти.

И хотя вы можете попробовать посеять ее семена в каком-то конкретном месте, эшшольция калифорнийская, подобно многим другим видам маков, всегда поступит по-своему, часто появляясь на другой стороне сада. Лучше всего предоставить ей полную свободу, добавив своему дизайну элемент неожиданности и яркости.

А вы это знали?

С 1903 года эшшольция калифорнийская стала официальным растением штата Калифорния. Травники делают из ее засушенных листьев и стеблей настойки и чай, способствующие лучшему сну, хотя на вкус она не очень приятна (возможно, это показатель ее лечебных свойств).

Включаем эшшольцию калифорнийскую в садовый дизайн

Соберите семена из длинных стручков, когда они станут коричневыми и растрескаются.

Эшшольция калифорнийская выглядит эффектно среди массовых насаждений на каменистых, гравийных склонах, где ее шелковистые лепестки будут трепетать и покачиваться даже при легком ветерке. Сад с альпийскими горками прекрасно подойдет для этого растения, воссоздав ее природную среду обитания на каменистых горных склонах Калифорнии и Мексики. Она будет естественно смотреться на фоне голых камней и принесет цвета среди других маленьких растений.


Высаживайте ее вдоль края гравийных дорожек и подъездных аллей, чтобы добавить туда полос цвета. В современной обстановке ярко-оранжевая окраска цветков выглядит особенно актуально, хорошо работая с серым и бежевым. Сажайте ее рядом с насыщенными лиловыми цветами шалфея дубравного или шалфея ямайского сорта 'Nachtvlinder', чтобы добиться особенно насыщенного цветового сочетания. Эшшольция калифорнийская хорошо смотрится рядом почти с любой травой.

Агрессивность

Эшшольция калифорнийская может стать инвазивной там, где отсутствует заметная конкуренция со стороны других растений. Но в саду она вряд ли будет доминировать, хоть и появляется повсюду.

Контроль

Выдергивайте нежелательные растения вручную, когда заметите их. Можно предотвратить прорастание падающих на землю семян, если покрыть в том месте почву толстым слоем мульчированного компоста. По той же причине выращивайте на участке другие более сильные растения.



Сорта

Вы можете приобрести разнообразные сорта с различной окраской цветов: белая у сорта 'Ivory Castle', розовая – 'Rose Chiffon', темно-красная – 'Red Chief'.

Дымянка лекарственная

Fumaria officinalis

Интересный внешне сорняк, образующий маленькое облако из идеально вырезанных листьев.

Уход: 1/5

Усилия: 1/5

Активность: 2/5

Семейство: Дымянковые

Максимальный размер: 20 см в высоту, 100 см в ширину

Цвет: полупрозрачный розовый

Цветет: апрель - октябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: малоплодородная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: северная Африка, Европа, западная Азия



При ближайшем рассмотрении дымянки лекарственной, которая принадлежит семейству Дымянковые, выглядит экзотично, со скоплениями крошечных розовых цветков, каждый с темным кончиком, который, увядая, становится почти белым. Когда солнце пробивается сквозь розовые лепестки цветков, создается эффект запотевшего стекла. Подойдите поближе, чтобы оценить это. А теперь сделайте шаг назад и посмотрите — растение приняло иную форму. На расстоянии крошечные цветы и бледно-зеленые листья становятся менее заметными, сливаясь в общую массу, которая мне слегка напоминает консистенцию сахарной ваты. Этот клочковатый дымчатый вид смотрится довольно красиво.

А вы это знали?

Дымянки лекарственной получила свое название от латинского слова «*officinalis*», что означает растение, используемое в лечебных целях. (Большое количество растений имеет это особое определение, включая распространенный одуванчик, *Taraxacum officinale*.) Дымянки лекарственной нашла широкое применение в медицине, и, стоит отметить, что, несмотря на ее успешное использование, к примеру, в качестве мочегонного средства, она может быть ядовита, если принимать ее в больших количествах.

Включаем дымянку лекарственную в садовый дизайн

Если дымянка растет рядом с вашим домом, можете расслабиться и подождать, пока она самосевом не переберется в ваш сад, как это обычно бывает. Либо найдите в середине – конце лета растение с семенными коробочками. Каждая коробочка содержит только одно семя. Посейте их весной там, где вам хочется — дымянка лекарственная не терпит манипуляций с корнями и пересадку.

Когда будете решать, где сажать дымянку, выбирайте место между растениями с сильными формами, такими как вертикальная лиатрис колосистая и декоративные травы или синеголовник. Дымянка гармонично впишется, подчеркнув более строгие контуры других растений. Я использовал ее при создании тропического сада, поместив ее между бруннерой крупнолистной 'Mr. Morse' и фатсией японской. Особенно хорошо она смотрелась рядом с фатсией, выглядывая из ее крупных листьев и создавая приятный контраст формы и цвета двух этих растений.

Если посадить дымянку по краям приподнятых грядок, она полезет вбок и разрастется еще примерно на 30 см, расширив площадь насаждений. В целом ее хорошо использовать на переднем крае цветника или для заполнения пустых мест и акцентирования соседних растений. А если подойти поближе, она сама способна привлечь к себе внимание. Особенно красиво она будет смотреться, если позволить ей свободно расти по всему миксбордеру, заполненному более высокими растениями, включая огромные лук, коровяк и ирис.

Лучше всего дымянка растет на тонких сухих малопродуктивных почвах. Чтобы она выглядела максимально шикарно, в саду ей требуется постоянное солнце. Тем не менее, она способна расти в разных условиях и хорошо чувствует себя в деревенских и прибрежных садах.



Агрессивность

Дымянка попадает здесь в промежуточную категорию, с готовностью распространяясь повсюду самосевом. Однако она маленькая и не соперничает с более крупными растениями.

Контроль

Вы легко выдернете дымянку рукой, можете также покрыть землю толстым слоем мульчи, чтобы не дать семенам взойти. А еще можно попробовать посадить рядом другие растения, образующие плотный покров, которые закроют голые участки земли, необходимые ей для роста.

Сорта

Не известно ни одного.

Энотера двулетняя

Oenothera biennis

Растение с высокими стеблями, удерживающими крупные в виде раструбов желтые цветы. Благодаря своему абсолютно летнему колориту, энотера двулетняя способна конкурировать со многими садовыми растениями.

Уход: 2/5

Усилия: 3/5

Активность: 4/5

Семейство: Кипрейные

Максимальный размер: 180 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: желтый

Цветет: июнь - сентябрь

Растет ли в горшках: нет

Почва: малоплодородная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: северная Америка, Канада



Энотера двулетняя родом из Северной Америки и была завезена в качестве садового растения во многие другие регионы мира, включая Европу. Ее распространенное название, примула вечерняя, возникло потому, что цветы растения полностью раскрываются вечером и увядают через сутки.

Этот сорняк охотно растет везде, где есть сухая почва — фактически он приложит для этого все усилия. В первый раз я увидел его вдоль железнодорожных путей. Глядя из окна вагона, я заметил узнаваемые крупные яркие желтые раструбы, которые выглядят как тропические растения. Это ценный вид для любого сада, а его цветы вечером издают приятный аромат.

Будучи двулетним растением, в первый год энотера прорастает из семени, так же как наперстянка. Она образует розетку из листьев, а на второй год летом появляется высокий шпиль цветка. Потом растение дает семена и отмирает. Шпиль состоит из множества цветочных почек, раскрывающихся снизу вверх. И хотя каждый цветок по отдельности живет не дольше одного дня, они постоянно появляются.

А вы это знали?

Почти все растения энотеры двулетней съедобны. Ее цветы служат хорошим дополнением к салатам, а из семян производится масло примулы вечерней, которое можно купить в любой аптеке.

Включаем ослинник двулетний в садовый дизайн

Самое простое — посеять семена энотеры. Посадите их в выбранном вами месте. Собирайте семена из длинных семенных коробочек, начиная с середины лета, и сажайте их осенью или весной. Они легко взойдут вне зависимости от времени посадки.

В садах с сухой малоплодородной почвой действуйте с ним так же, как с лилией или дельфиниумом, не подвязывая. Ярко-желтые цветы энотеры хорошо сочетаются с белыми цветами нивяника обыкновенного (стр. 84), а также с другими желтыми цветами и контрастирующими с ними розовыми, такими как диерема красивейшая (что создает особенно красивое сочетание), эхинацея пурпурная и георгины. Она также хорошо сочетается в солнечном миксбордере с живыми красными оттенками крокосмии Люцифер, оранжевым цветом гелениума и книпхофии 'Ember Glow' и желтыми оттенками рудбекии.

Вместо того чтобы сажать энотеру пучками, попробуйте точно засеять ее вдоль всего цветника, стараясь максимально воссоздать ее естественные условия произрастания. Между семенами посадите более низкие растения, чтобы над ними возвышались высокие желтые раструбы.



Агрессивность

В садах энотера двулетняя ведет себя довольно агрессивно, потому что она производит большое количество семян. Однако растет она только на скудных почвах — ее вотчина.

Контроль

Выдергивайте растения, когда заметите их, чтобы сократить их численность, или полностью уничтожайте. Не давайте им зацвести, если не хотите, чтобы они у вас росли, потому что подобно многим инвазивным сорнякам они вырабатывают семена в процессе цветения, а не после. Посадка растения в укромном углу, где оно будет укрыто густыми кустами, кустарником или высокими стенами, поможет сдержать его распространение.

Сорта

Несмотря на то что выведенные сорта трудно найти, существует множество видов примулы вечерней, одним из распространенных является энотера красночашечная. Цветы этого растения почти в два раза больше цветов энотеры двулетней, а на стеблях заметны отчетливые с красным оттенком волоски.

Клещевина обыкновенная

Ricinus communis

Это растение-сенсация. Выращивают его преимущественно из-за его огромных тропических лапчатых листьев, которые бывают разных оттенков, от зеленого до красного (часто бывает смешение того и другого).

Уход: 2/5

Усилия: 3/5

Активность: 4/5



Семейство: Молочайные

Максимальный размер: 12 м в высоту, 12 м в ширину (условиях России максимально вырастает до 5 м – *прим. ред.*)

Цвет: красные семенные коробочки

Цветет: июль - октябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: сухая, малоплодородная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: северная и восточная Африка



Клещевина обыкновенная растет стремительно и легко из семян, образуя поразительно высокие стебли и крупные листья. Во многих странах с более прохладным климатом его выращивают как однолетнее растение, способное за одно-единственное лето вымахать до 2 м. Цветы его едва заметны, но быстро образуют крупные грозди круглых колючих красных семенных коробочек, которые остаются на растении большую часть года.

Клещевине обыкновенной нравится расти на сухой почве, но своих огромных пропорций она достигает при условии, что ее регулярно поливают и подкармливают. Если вы хотите добиться ее максимального размера, попробуйте раз в две недели подкармливать ее жидкими водорослями, и тогда она может вырасти выше человеческого роста с листьями более 50 см в диаметре. Если дать ей расти самой по себе, она будет счастлива, но листья вырастут не такими крупными.

В южных регионах, где не бывает заморозков, вы можете вырастить из нее ветвистый, вечнозеленый крупный кустарник или маленькое дерево. Как только растение достигает определенного размера, листья становятся меньше, но в целом оно выглядит так же.

Включаем клещевину обыкновенную в садовый дизайн

Клещевина обыкновенная образует шипастые красные семенные коробочки, которые выглядят как космические антенны. Ближе к концу лета они постепенно высыхают, становятся коричневыми, растрескиваются, обнажая по три крупных полосатых семечка в каждой. Разломите коробочки, когда они начнут раскрываться, чтобы собрать семена. Всегда надевайте при этом перчатки и не забывайте мыть руки, так как растение очень ядовитое (так что лучше подстраховаться). Чтобы вырастить его, весной посадите семена в горшок, поместив их в грунт на глубину 3 см от поверхности, и оставьте в помещении. Если перед посадкой замочить семена на ночь, то это может ускорить процесс прорастания.

Довольно часто клещевину обыкновенную можно встретить в качестве центральных растений в цветниках с тропическим колоритом — вместе с канной, титонией, рудбекией и колеусом.

А вы это знали?

Несмотря на то что касторовое масло, извлеченное из семян клещевины, уже более 100 лет применяется для смазки двигателей, следует отметить, что клещевина обыкновенная смертельно опасна, если ее съесть. Пять семян способны убить человека. В прошлом убийцы использовали ее масло, чтобы убить своих жертв. Если будете сажать, поместите растение в глубине миксбордера, чтобы его не достали люди и домашние питомцы.

Агрессивность

Ежегодно клещевина обыкновенная производит большое количество крупных семян, которые растрескиваются и падают в нескольких метрах от растения. Процент всхожести семян высокий, поэтому растение быстро размножается, что в дикой природе может стать проблемой, как можно наблюдать в Калифорнии, где она колонизировала пустующие земли, вытеснив местную флору.



Контроль

В садах этот сорняк не создает подобных проблем, так как его отростки легко убрать вручную (только, пожалуйста, надевайте перчатки). Как вариант, можно посадить ее в укромный угол, где семена не пересекут границу сада, или просто своевременно срезать семенные коробочки.

Сорта

Существуют сорта клещевины обыкновенной, включая 'Carmenchita', с лиловыми листьями и красными семенными коробочками; сорт новозеландский пурпурный ('New Zealand Purple') с очень темными блестящими пурпурными листьями и стеблями; и 'Blue Giant', с огромными серовато-зелеными листьями и стеблями.



ДЖЕЙМС БЭССОН — садовый дизайнер в Scape Design

Обладатель множества наград, этот садовый дизайнер, живущий на юге Франции, славится своими творениями, на которые его вдохновили природные ландшафты.

Каковы Ваши подходы к созданию сада, и откуда вы их черпаете? Я пишу пейзажи — я не профессиональный дизайнер. У меня вообще нет никаких заранее сформулированных идей. Когда рисуешь пейзажи, какая разница, сидишь ли ты в саду или где-то на природе? В написании пейзажей есть свои законы: тон ландшафта меняется, к примеру, при приближении к воде. Эта идея относительно сорняков — мне она, конечно, не чужда, ведь я садовый дизайнер — но она чужда в той степени, когда дело касается оценки растения. Большинство тех растений, которые я ценю, растут в условиях дикой природы и, таким образом, все они — потенциальные сорняки для садов, которые я создаю на юге Франции.

Каким образом Вы привносите в ландшафт человеческий фактор, превращая его в сад? В каком-то смысле, единственное, что заставляет выглядеть созданные нами пространства, как сады, это мебель и освещение. Лично я ценю дикие ландшафты, где можно сидеть в окружении природы. Если вы заберетесь в какие-то колючие заросли, вы вряд ли почувствуете себя там комфортно. Мне лично нравятся ландшафты, где 50% земли — голая скала, а другие 50% — множество разнообразной буйной растительности, потому что там мало питательных веществ для их роста, и эта скудность почв создает пространство для людей.

Вы действительно включаете в свой дизайн сорняки? Да, потенциально масса растений, которые мы используем, следует считать сорняками, например, головчатку белоцветковую. Но эти сорняки успешно разрастаются и суперполезны в саду, потому что приспособлены к разным ситуациям. Мы используем коротконожку затупленную — сорняк, который является прекрасной для посадки травой. Она не агрессивна, когда ее много — любое растение пробьется сквозь нее. Она отлично закрывает почву, одинаково хорошо реагируя как на тень, так и на солнце. Мне нравится располагать растения в разных ракурсах, чтобы добиваться вариации тона, даже с помощью одного вида растений.

Какие у Вас любимые сорняки, которые вы используете в садовом дизайне? Мне очень нравится ястребиночка обыкновенная: это маленькое, покрывающее землю растение просто восхитительно — у него пушистые крапчатые листья с цветами, похожими на одуванчик. Как правило, его не любят, потому что он напоминает одуванчик, но для нас он — лучший, так как является неагрессивным почвопокровным растением, придающим иную тоновую текстуру почве. Как только вы перестанете воспринимать эти растения, как сорняки, они станут теми мазками краски, что вы добавляете в палитру своего сада. Мы также используем траву, которая называется ломкоостник просовидный. Потенциально он суперагрессивен, но этот фонтан «шампанских брызг» из цветов летом просто влюбляет в себя. А еще битуминария: ее листья пахнут битумом — довольно грубый запах, из-за которого она и получила свое название. Но у нее есть характер, и она цветет с конца июня

до июля. Голубого цвета дымчатые цветы, немного напоминающие вербену буэнос-айресскую, но только лучше. Суперполезное растение, но ведет себя агрессивно по отношению к корнеплодам моркови. Если вы захотите избавиться от нее, то сделать это будет чертовски трудно. Но если выбрать правильное соотношение воды и почвы, она становится красивым растением.

Есть ли в южной Европе растения, которых следует избегать, потому что они чересчур агрессивны? Любое растение имеет право расти без ограничений, при условии, что для него выбрали правильное место. Я не могу вспомнить ни одного растения, которое бы у меня не работало.

Когда вы сажаете растение в песок на бетонных плитах на глубину 5 см, оно становится очень деликатным и сговорчивым. У нас есть еще одна местная трава, которую мы любим — коротконожка. В полях она вырастает до 40–50 см в высоту и очень похожа на степную траву. Но в одном саду она повела себя так агрессивно, что нам пришлось полностью выкопать ее. Она распространялась, как пырей ползучий, распахивая все растения, потому что ей создали идеальные условия, чтобы стать главным местным хулиганом.

Как распланировать посадки на бордюре, если некоторые растения не желают оставаться на одном месте? Мы всегда начинаем с того, что составляем посадочный чертеж, используя матрицы растений, которые перемещаются по ландшафту, и процент тех изменений, которые происходят с растениями в зависимости от условий. У нас есть структурные растения, которые остаются на одном месте, формируя общую конфигурацию посадок. Затем мы учитываем другие растения, что распространяются самосевом и сливаются, образуя участки растительности, которым разрешено бродить там, где они лучше всего себя чувствуют. Сады и вправду никогда не перестают меняться. Мы стремимся сотрудничать с садовниками, которые творчески подходят к своей работе — например, действуя избирательно при выборе сорняков, делая скульптурную обрезку растений, чтобы сохранить их характер.

А что Вы скажете по поводу натуралистичного садового дизайна, которым многие восхищаются? Дикое пространство рождает у людей романтические чувства. Сейчас модно романтизировать природный ландшафт, который мы постепенно теряем. Люди, похоже, смирились с тем, что в саду присутствуют какие-то отмирающие растения. Раньше подход был такой: «если растение засыхает, то его нужно убрать, иначе это выглядит неопрятно», а сейчас это воспринимается, как часть жизни. Но не всеми, ведь это все еще авангард. Пока не все готовы восхищаться тем, что перед их домом все лето торчит эта коричневая степная трава — но все меняется.

СОРНЯКИ ДЛЯ ЛУГОВ



В последние годы люди начали осознавать ценность луга, как одной из деталей дизайна сада. В отличие от традиционных бордюров, луг – это плотно посаженные растительные сообщества, где растения смешиваются друг с другом, размывая границы и образуя живой шедевр – своего рода флористическую картину Моне. Луга встречаются на влажных плодородных почвах, но чаще всего они растут на скудных, тонких почвах при постоянном солнечном свете. Луговые растения – например, травы, составляющие его основу – грубые виды, ведущие друг с другом вечную войну за пространство. Сорняки здесь превосходят всех, накладывая слой за слоем легкого цвета, так, словно художник смешал краски в палитре.

Василек черный

Centaurea nigra

Самый распространенный тонкий луговой сорняк, который добавляет живости пейзажу своими яркими цветами. Василек черный может плохо себя вести, но все равно он один из самых стильных растений, которые можно выбрать для своего сада. Это отличный источник нектара для опылителей; бабочки его обожают.

Уход: 1/5

Усилия: 2/5

Активность: 3/5

Семейство: Астровые

Максимальный размер: 100 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: лилово-розовый, редко белый

Цветет: июнь - сентябрь

Растет ли в горшках: нет

Почва: любая хорошо дренируемая почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа



Попробуйте посадить у себя на участке маленький кусочек луга: просто ради того, чтобы вырастить василек черный, с его брызгами лилового и розового, разлетающимися высоко над травами. Это многолетнее растение имеет довольно жесткие вертикальные стебли, узкие и чуть полупрозрачные, напоминая садовое растение вербену буэнос-айресскую, хоть оно и короче. Листья расположены вдоль стебля прямо, друг напротив друга. Крошечные белые волоски придают растению приятный серебристый зеленый оттенок, а соцветия-корзинки с маленькими черными чешуйками образуют симпатичный геометрический узор, как у ананаса.

Интересно, что растение может приобретать две разные формы. Первая форма представлена маленькими хохолками розового или лилового цвета, торчащими над корзинкой, что делает растение похожим на неколючий чертополох и оптоволоконный кабель. Во второй форме внешние лепестки (это крошечные цветки компактного соцветия) вытягиваются в стороны, придавая растению весьма экстравагантный вид, как будто это крошечный космический корабль. Обе формы очень полезны: вариант с «чертополохом» выглядит глянцево, с вкраплениями цвета, акцентом на черном основании соцветия; а форма с широкими лепестками смотрится современно, остро и насыщена цветом.

Как включить василек черный в садовый дизайн


Лучше всего просто посеять семена василька, выбрав голые участки земли, или сначала посеять их в горшок, а позднее в землю высадить молодые растения. Василек можно сеять в любое время, кроме зимы.

Собирайте семена, когда растения станут коричневыми, а слегка пушистые семена будут легко отделяться. Вы также можете купить семена (и растения), но этот цветок настолько часто встречается в лугах, и его семена так легко отщипнуть с верхушек, что в этом нет необходимости.

Хорошо сочетаясь с растениями практически любого цвета, включая желтый (попробуйте лютик едкий, стр. 86) и белый, василек черный — прекрасная и яркая основа любого луга. Травы плавно сливаются с васильком, а луговые ползучие растения, такие как чина широколистная (см. стр. 158) и горошек мышиный, карабкаются по нему. В сочетании с нивяником обыкновенным (см. стр. 84), белыми соцветиями моркови дикой (см. стр. 54) или тысячелистником обыкновенным, темно-лиловый создает шикарную цветовую палитру. На самом деле черный василек и морковь дикая — одно из лучших парных сочетаний растений, а в виде букета в вазе они могут простоять больше недели. Кроме того, отмирая, василек черный даже зимой сохраняет интересную форму.

Агрессивность

На голой земле семена василька черного успешно и быстро всходят, и уже очень скоро он может заполнить весь луг. В США василек черный считается инвазивным сорняком, и даже в своей родной Европе он успешно вытесняет другие растения.



Контроль

Выдерните рукой растения до того, как они дадут семена, и не забудьте полностью удалить все корни. Это чуть проще сделать, когда растение покрупнее, чтобы за него было удобно ухватиться.

Сорта

У василька черного сорта 'Alba' белые цветки, но его трудно найти.

Пазник стержнекорневой
Hypochaeris radicata

Пазник стержнекорневой напоминает заново изобретенный одуванчик. Он вобрал в себя всю красоту этих ярко-желтых цветов, но его цветки растут на более «улучшенной» версии.

Уход: 1/5	Семейство: Астровые
Усилия: 3/5	Максимальный размер: 30 см в высоту, 10 см в ширину
Активность: 4/5	Цвет: бледно-желтый
	Цветет: май - октябрь (в основном в конце лета)
	Растет ли в горшках: да
	Почва: любая хорошо дренируемая почва
	Условия: при максимально ярком солнце
	Ареал: по всему миру
	Происхождение: Европа, Азия, северная Африка



Один год я был просто помешан на обычном одуванчике (*Taraxacum officinale*). Его великолепные яркие желтые цветы в сочетании с математическим чудом цветоносов просто вне конкуренции. И при этом у него грубоватый, похожий на соломинку стебель с потрепанными листьями. С одуванчиком плохо сочетаются другие цветы. Я подумал, что должно быть растение с похожими цветами, которое бы сочеталось с ним по дизайну. И это пазник стержнекорневой.

Он был завезен в западную Канаду где-то в конце восемнадцатого века, затем быстро распространился по Северной Америке и фактически по всему миру. Более изящного родственника одуванчика, пазника стержнекорневого, легко принять за одуванчик. У пазника похожие цветы, но чуть меньшие по размеру, на оттенок бледнее. Листья образуют типичную для одуванчика розетку, но они меньше, толще и чуть более ворсистые, что делает их более аккуратными, а плодоножка соединена с несколькими цветками на стебле.

Стебли имеют ширину проволоки, они длинные и легко смешиваются с луговыми травами. Самая главная ценность пазника в том, что, хоть трава и прячет крошечную листовую розетку, похожий на проволоку стебель возносит цветы ввысь, словно они плывут поверху или параллельно другим луговым растениям.

Включаем пазник стержнекорневой в садовый дизайн

Выкопайте целиком стержневой корень растения и пересадите его. Либо подождите, пока не появятся семена, соберите их и разбросайте вокруг. Пазник стержнекорневой любит высохшую скудную почву и постоянное солнце. Это означает, что лучше всего ему растется на лугу среди спокойных, невысоких трав, которые не будут затенять ему солнечный свет. Чтобы сдерживать напор луговой травы, стоит посадить погромек малый. Это полупаразитическое растение, которое прикрепляется к корням трав, вытягивая из них питательные вещества и останавливая рост травы.

На лугу пазник хорошо смотрится с дополняющими его цветами: темно-желтый цвет трав и цветов и зеленые листья помогают смягчить желтый и создают расслабленную, стильную и немного романтическую картину. Травы гармонично сочетаются: воздушные вертикальные или свисающие цветочные головки хорошо контрастируют с однотонными желтыми в форме дисков цветками. Один из местных европейских видов трав, трясунок средняя, особенно хорошо смотрится рядом с пазником стержнекорневым.

Другие желтые оттенки тоже хорошо работают — от лютика едкого (стр. 86) до белых и желтых маргариток многолетних (см. стр. 116). Оранжевый дополняет желтый, но не так часто встретишь оранжевые луговые цветы, за исключением, пожалуй, эшшольции калифорнийской (стр. 68), которая хорошо растет на очень скудных тонких почвах с короткой травой. Ее близкая родственница, ястребиночка оранжевая (стр. 122), по идее тоже даст хорошее сочетание цвета, но эти два растения так похожи своей формой, что визуально могут даже заметно соперничать друг с другом.

Чтобы сделать луг более волнующим, сочетайте желтый с контрастирующими с ним оттенками лилового, фиолетового и розового — комбинация, которая постоянно встречается в природе. Попробуйте посадить пазник стержнекорневой вместе с чиной



широколиственной (стр. 158), горошком мышиным, чиной Ниссоля и клевером луговым (стр. 88). Можете даже попробовать посадить рядом шпашник обыкновенный. Если у вас вдруг растут дикие орхидеи, такие как анакампис пирамидальный (встречается в южных регионах России — *прим. ред.*), встречающийся на всей европейской территории, то он будет идеально смотреться рядом с пазником. Чтобы добавить конфликта, попробуйте выращивать пазник рядом с бледно-голубым васильком (*Centaurea cyanus*).

Агрессивность

Пазник ведет себя не слишком агрессивно, но везде, где возможно, он распространяется укореняющимися побегами и семенами. На лугу он периодически прорастает то тут, то там. Так же как у одуванчика, у него глубокий стержневой корень, поэтому его трудно выкопать целиком.

Контроль

Воспользуйтесь совком, чтобы поглубже обкопать землю вокруг корня. Затем ухватитесь за корень покрепче и медленно потяните его вверх. Если в земле осталась часть корня, растение почти наверняка вновь прорастет. Если у вас на участке его немного, можете срезать засохшие цветочные стебли прежде, чем растение начнет сбрасывать семена.

Сорта

Не существует разнообразных сортов этого растения, но есть множество различных видов, которые выглядят очень похоже. Попробуйте найти в них отличия и, возможно, вы обнаружите среди них растение, которое захотите посадить в своем саду. Так, к примеру, ястребиночка обыкновенная — очень привлекательное растение с закругленными маленькими листьями; а кульбаба осенняя выглядит очень похоже и цветет чуть позднее, продлевая таким образом сезон цветения.

Нивяник обыкновенный

Leucanthemum vulgare

Если купырь лесной сообщает нам о приходе весны, то нивяник обыкновенный – символ лета. Укрупненный вариант маргаритки многолетней, нивяник обыкновенный – яркий и веселый артист, способный создать настроение, особенно когда его много.

Уход: 1/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Астровые

Максимальный размер: 75 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: белый

Цветет: май - сентябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, Россия



Нет ничего радостнее, чем видеть по обе стороны дороги поля покачивающихся на ветру крупных ярких маргариток. Чистые яркие белые лепестки и однотонный желтый центральный диск делают это растение красивым и радостным. Его еще называют поповником и ромашкой (что неверно). А еще — лунной маргариткой, потому что (как многие белые цветы) нивяник обыкновенный светится при лунном свете.

Подобно большинству лучших луговых сорняков, цветы нивяника обыкновенного держатся на длинных тонких стеблях, которые хорошо сливаются с другими структурно похожими растениями, такими как василек черный (стр. 80). Его цветки — одни из самых крупных среди луговых растений. А это означает, что они хорошо контрастируют с цветами разных форм, в частности, с растениями, чьи цветки образуют массы облаков.

Когда заметите увядший цветок, срежьте его почти у основания, и растение будет расти еще активнее (данная тактика, конечно же, подходит лишь для небольших лугов).

А вы это знали?

Цветы этого растения можно есть сырыми — они становятся ярким дополнением к салатам и десертам. Попробуйте замариновать еще не раскрывшиеся почки и съесть их, как вы едите каперсы.

Включаем нивяник обыкновенный в садовый дизайн

Соберите семена растения в конце лета или осенью или выкопайте молодое растение весной, пока оно еще не до конца выросло и не зацвело. Теоретически, конечно же, можно выкопать растение любого размера, при условии, что вы не сильно повредите прикорневой ком. Вы также можете купить нивяник в виде рассады в садовых центрах или в интернете.

Сажайте или сейте семена на солнечном, хорошо дренируемом участке малоплодородной земли. На лугу очистите от травы кусок земли площадью примерно 30 см² и пропалывайте на нем все другие сорняки до тех пор, пока нивяник не укоренится. Как вариант, можете посеять семена на маленьких участках земли.

Лучше всего нивяник обыкновенный смотрится рядом с нижним слоем прорастающих сквозь него ярких желтых растений, например, лютика едкого (стр. 86) и пазника стержнекорневого (стр. 82). Эти цветы подчеркнут желтизну центрального диска маргаритки. Он также хорошо работает с неброским раскидистым букетом цветов гишфельдии (стр. 56).

Будучи короткоживущим многолетним растением, спустя несколько лет нивяник погибает, оставляя после себя потомство. Лучше всего размножается семенами, быстро увеличивая свою численность и размер занимаемой территории.

Агрессивность

Основной способ распространения нивяника — с помощью семян. Одно единственное растение способно ежегодно производить много тысяч семян. Над поверхностью земли он размножается медленнее, а также с помощью укореняющихся побегов, которые дают новые растения. На лугу оно ведет себя не столь агрессивно, чтобы создать серьезную проблему, если только вы не хотите сократить его численность или полностью избавиться от него.



Контроль

Убирайте растения до того, как они сбросят семена. Их корни неглубокие и волокнистые, но все равно обязательно удаляйте их полностью. Семена, попавшие в землю, остаются в жизнеспособном состоянии в течение нескольких лет. Так что вам придется заниматься его прополкой ежегодно, пока растение окончательно не исчезнет.

Сорта

Сорт 'May Queen' непросто отыскать, говорят также, что он стерилен, что не позволит растению размножаться семенами.

Лютик едкий

Ranunculus acris

Лютик едкий – идеальный пример красивого растения, которое снискало себе дурную славу только потому, что в какой-то момент его классифицировали как сорняк. Это многолетнее растение, остающееся зеленым в течение всей зимы.

Уход: 1/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Лютиковые

Максимальный размер: 100 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: желтый

Цветет: апрель - октябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая слегка влажная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, Азия



Всем нам с детства знаком луговой цветок лютик. И какой бы яркой ни была картина, мы воспринимаем сочную зелень травы, утыканную ярко-желтым, как нечто само собой разумеющееся. Я вновь вспомнил о нем, оказавшись недалеко от Чартвелла (графство Кент, Великобритания), бывшей резиденции Уинстона Черчилля. Весной местная долина переливалась желто-зелеными волнами лютика, что рождало ни с чем не сравнимое ощущение свежести.

Чтобы оценить выносливость растения, давайте начнем с характера роста лютика едкого. В отличие от других видов лютиков, этот обладает редким свойством: его стебель длинный и узкий, и растение способно покрывать огромное пространство, не блокируя свет другим растениям. Почти без листьев, сильные и гибкие стебли могут достигать метра в длину; они разветвленные и увенчаны глянцевыми ярко-желтыми цветами. Подобно большинству сорняков, цветы появляются в теплую погоду. Лютик едкий цветет с апреля до конца октября. Его редкие листья имеют по три аккуратных выступа. В целом, это «легковес», воздушное растение, впечатляющее своим живым цветом.

Лютик едкий предпочитает слегка влажную почву, которая никогда полностью не высыхает. Если у вас заметно сухая земля, попробуйте посадить лютик луковичный, который будет лучше расти, так как удерживает влагу и питательные вещества в своих раздутых, напоминающих луковицы стеблях. Он не такой изящный, как лютик едкий, но их цветы очень похожи.

Включаем лютик едкий в садовый дизайн

По мере того, как цветы увядают, они образуют семенные коробочки со скоплениями семенных стручков в маленьком шарике. Их рано собирать, пока они зеленые, поэтому следите за ними, и как только они станут коричневыми, попробуйте аккуратно вынуть стручки себе в руку. Если они выходят легко, значит семена созрели. Сложите их в бумажный пакет, а затем разбросайте по лугу и ждите появления чуда. Если же вы нетерпеливы, выкопайте растение и пересадите его.

Если вы собираетесь посадить растение на уже оформившемся лугу, тогда, быть может, лучше вырастить семена растения в горшках, или пересадить взрослые растения, чтобы они могли соперничать с другими. Однако в реальности лютик едкий, как правило, не проявляет соперничества.

Вырастая на лугу, лютик придает ему ярко-желтую переливчатость. Вместе с ярко-белым оттенком нивяника обыкновенного (стр. 84) он создает живую радостную летнюю картинку. Чтобы добавить еще больше яркости вашим цветочным сочетаниям, сажайте лютик едкий вместе с контрастным клевером луговым (стр. 88), васильком черным (стр. 80) или другими лиловыми или розовыми цветами.

Весной вы можете добиться интересных и контрастных сочетаний формы, добавив к ним крупных желтых нарциссов, лилового рябчика шахматного или сортов шафрана Томазини, например 'Ruby Giant'. Так же хорошо он будет контрастировать со шпалником обыкновенным, с его цветочными трубками насыщенного красно-лилового оттенка. Можно разбавить луговые растения



вкраплением крупных кустов: пион полкустарниковый с цветами красно-лилового оттенка будет великолепно контрастировать с лютиком по форме, размеру и оттенку цветов. А улекс европейский (стр. 164) гармонично дополнит его.

Агрессивность

Лютик едкий размножается семенами, и единственная реальная проблема возникает, когда он вырастает на сельскохозяйственных землях. Растение является ядовитым для домашнего скота (вызывает воспаление в гортани и желудке), хотя инстинктивно животные обычно избегают его, когда им доступна другая пища. Но это, конечно же, означает, что они съедают всю остальную зелень, растущую вокруг, расчищая землю и помогая распространению растения.

Контроль

Подобно большинству луговых растений, как только лютик едкий укоренился, его уже трудно полностью уничтожить, хотя удаление растений вместе с корнями помогает сократить его численность.

Сорта

Сорт 'Flore Pleno' имеет махровые цветки, что выглядит не так аккуратно, как простые. К тому же это растение вырабатывает мало нектара, потому что нектарники ушли на формирование дополнительных лепестков.

Клевер луговой

Trifolium pratense

Клевер луговой имеет маленькие пучки зеленых листьев и на протяжении почти всего года дает розово-лиловые кисточки цветов. Но главная причина выращивать его у себя на участке – ради привлечения пушистых жужжащих пчел, которые обожают этот цветок.

Уход: 1/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Бобовые

Максимальный размер: 60 см в высоту, 60 см в ширину

Цвет: розовый

Цветет: май - ноябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, Африка, западная Азия



Клевер луговой — симпатичный маленький сорняк, который из-за своего размера и цветовой палитры идеально смотрится на фоне других луговых растений. К тому же цветки короткие, что делает их удобными для опыления пчелами. Когда видишь, как пчелы с жужжанием перелетают с одного пушистого цветка на другой, ты наслаждаешься этой радостной картиной и приятным расслабляющим звуком пчелиного гудения.

Латинское название, *Trifolium pratense*, растение получило из-за своих листьев в форме трилистника: *tri* означает «три», а *foliate* — «листья» (клевер с четырьмя листьями — четырехлистный). Клевер луговой является родственником распространенного садового горошка и других представителей семейства бобовые. Внимательно рассмотрите его семенную коробочку, вы заметите крошечные, напоминающие горошинки стручки, содержащие одно единственное семя. Подобно другим представителям этого семейства, клевер луговой обладает свойством поглощать содержащийся в воздухе азот, а потом хранить его в клубеньках вдоль корней. Вы обнаружите эти клубеньки, если аккуратно выкопаете растение и приглядитесь поближе, взяв лупу.

А вы это знали?

Идея о приносящем удачу четырехлистном клевере возникла в Ирландии. Четвертый (счастливый) лист образуется в результате мутации — и, фактически, эта мутация может привести к образованию более четырех листьев. Подобные мутации — довольно распространенное явление в растительном мире, но это знание не способно разрушить магию, окружающую данный цветок. Если вам повезет встретить четырехлистный клевер, то вы и впрямь счастливый человек.

Включаем клевер луговой в садовый дизайн

Собирайте семена в конце лета или осенью, когда цветы превратятся в семенные коробочки. Вы поймете, что семена созрели, когда коробочки станут коричневыми. Легонько потрите их пальцами, и они легко отшелушатся у вас в руках. Разбросайте семена на голых участках земли.


Говоря дизайнерскими терминами, клевер луговой привносит жизненной энергии, подстегивая рост других луговых растений. Его розовые цветки придают всему лугу теплый сияющий оттенок. На расстоянии цветки сохраняют свою окраску и придают объемности более тонким травам. А вблизи насыщенный розовый цвет помогает нам оценить его детальную структуру.

Агрессивность

Хотя клевер луговой крайне агрессивно ведет себя во всех регионах мира, его не считают таким злостным проказником, как другие более крупные растения, те, что являются ядовитыми для домашнего скота, или те, что уничтожают посеvy. Он агрессивен потому, что как только растение укоренится, оно стремительно распространяется по лугам. Часто клевер луговой вытесняет другие, меньшие по размеру растения.

Контроль

Как только он укоренится, клевер луговой очень трудно — скорее, даже невозможно — контролировать, без применения гербицидов. К настоящему моменту клевер луговой уже настолько активно рас-



пространился по всему миру, что вряд ли стоит пытаться полностью избавиться от него. Здесь, как и в случае с другими маленькими солнцелюбивыми растениями, выращивание рядом более крупных растений, которые вытеснят клевер, поможет замедлить его распространение.

Сорта

Если вам нужен клевер с белыми цветками, попробуйте посадить клевер ползучий.

СОРНЯКИ ДЛЯ ТЕНИСТЫХ БОРДЮРОВ



Существует так много растений, которые эволюционировали, наслаждаясь жизнью без солнца, и сорняки, естественным образом растущие в тени, в их числе. Эти восхитительные растения дают нам возможность создавать роскошные красочные тенистые бордюры, оживляя те пространства сада, которые могли бы остаться незамеченными.

Молочай чины

Euphorbia lathyris

Молочай чины (растет в Северной Африке, в субтропиках Америки, в южных и центральных частях Европы, на территории России встречается только в Закавказье – *прим. ред.*) – одно из наиболее структурных растений, доступных садоводу. Благодаря тому, что растение двулетнее, вы можете предсказать его размер. Это значит, что в первый год вы можете добиться максимального роста его невысокой идеальной листвы, а на второй год заняться его высокими, броскими цветами.

Уход: 1/5

Усилия: 2/5

Активность: 2/5



Семейство: Молочайные

Максимальный размер: 120 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: кислотно-зеленый

Цветет: март - май

Растет ли в горшках: да

Почва: любая

Условия: частично в тени

Ареал: по всему миру

Происхождение: от центральной Азии до Пакистана, от Китая до севера Вьетнама



Молочай — одно из самых крупных в мире семейств растений, к которому относится около 2000 видов. Они могут быть представлены крошечными сорняками, которыми бывает заполнена вся территория, а также самыми разными растениями, от выведенных сортов цветов до суккулентов, похожих на кактусы растений, которые встречаются в пустынях Африки и центральной Америки.

Молочай чины выглядит, как растение из будущего. В первый год оно образует короткий вертикальный стержень длиной от 30 до 60 см с узкими короткими листьями, которые растут попарно друг напротив друга. У листьев имеется центральная белая жилка. Само по себе это растение является красивым украшением сада, потому что оно выглядит как выведенный сорт. Оно будет хорошо смотреться, прорастая сквозь низкий растительный покров в самом разном садовом окружении — в условиях городского, тропического или деревенского сада. Подобно большинству представленных в данной главе сорняков, молочай чины — растение, растущее на опушке леса, а потому оно терпимо относится к тени, но станет крупнее, если в течение часа — двух в день будет получать прямой или рассеянный солнечный свет.

На второй год по весне растение резко устремляется вверх. И в это время оно может начать разветвляться, оставаясь при этом идеально ровным. Период цветения начинается с середины весны и продолжается до начала лета. Его цветы очень нежного оттенка типичного для молочая кислотно-зеленого цвета и образуют крупную необычную треугольную форму, которую оттеняют темные листья с белыми пятнами. Эта окончательная форма молочая чины напоминает мне геометрические фигуры в калейдоскопе.

А вы это знали?

Сок молочая, белый млечный сок, фототоксичен, то есть реагирует на солнечный свет, образуя волдыри на коже. Кстати, однажды я обнаружил огромные ужасные, но не болезненные волдыри вокруг левого уха, после того как пересадил молочай чины в наш сад. Вероятно, я мазнул ухо соком растения. Всегда обращайтесь с молочаем чины предельно осторожно, работая в перчатках. Избегайте контакта кожи с соком, особенно остерегайтесь его попадания в глаза. Если вдруг это произошло, сразу же промойте глаза и немедленно обратитесь к доктору. Не ешьте его семенные коробочки, хоть они и выглядят, как каперсы, так как они ядовиты.

Включаем молочай чины в садовый дизайн

Молочай чины можно пересаживать на второй год во время цветения. Но, конечно же, предпочтительнее это сделать на первом году жизни растения, пока оно еще молодое. И чем оно меньше, тем лучше. Если вы заметите цветущее растение в условиях дикой природы, обратите внимание на его созревающие семянки. Как только они созреют, нужно быстро срывать семена, потому что у растения, как у большинства других сорняков, сеянки взрываются, разбрасывая содержимое на внушительные расстояния. Каждая семянка содержит по три довольно крупных семени. Возьмите все три и разбросайте их в своем саду там, где вы хотите, чтобы они выросли. Процесс прорастания семян может занять какое-то время — вплоть до года — поэтому не отчаивайтесь.



Общая структура растения, с его узкой вертикальной формой и уникальной окраской, делает его очаровательным дополнением к любому частично затененному бордюру. Можете сгруппировать растения вместе, но лучше всего сажать их по отдельности среди других более низких или стелющихся растений, таких как плющ обыкновенный (см. стр. 130), чтобы они красиво выделялись на их фоне. Молочай чины с мангольдом, с его ярко-красными стеблями, дает какое-то неземное сочетание.

Агрессивность

Каждое растение производит существенное количество семян, разбрасывая их вокруг. Но вряд ли слово «агрессивность» применимо к молочаю чины. Скорее, он неразборчивый — растение размножается в достаточно больших количествах, чтобы создать определенные проблемы, но не столь серьезные, чтобы вытеснить другие растения.

Контроль

Единственный способ остановить распространение семян — выдергивать цветы, потому что цветы и, соответственно, семена появляются в течение довольно долгого периода. А лучший способ контролировать уже укоренившиеся растения — убирать все побеги, как только вы их заметили. Только обязательно наденьте перчатки, чтобы сок растения не попал вам на кожу.

Выведенные сорта

Встречающийся в естественных условиях молочай миндалевидный стал популярной разновидностью садового растения благодаря своим темно-зеленым листьям. У молочая пурпурного листья и стебли имеют слегка пурпурный оттенок.

Герань Роберта

Geranium robertianum

Герань Роберта – красивое растение. Его папоротниковидные листья – основа его привлекательности, и это, вероятно, первое, на что вы обратите внимание. Сад, заполненный этим растением, будет иметь какой-то неземной вид, что тоже хорошо, потому что герань Роберта способна вытеснить другие растения.

Уход: 1/5

Усилия: 2/5

Активность: 4/5

Семейство: Гераниевые

Максимальный размер: 50 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: розовый

Цветет: май - октябрь


Растет ли в горшках: да

Почва: любая, даже сухая

Условия: полная тень, частичная тень

Ареал: районы Северного полушария с умеренным климатом

Происхождение: Европа, Азия, северная Африка



Если сравнивать ее с другими выведенными сортами герани, то герань Роберта отличают нежнейшие зеленые листья, каждый с красноватым оттенком, особенно на черешках. Если выращивать ее до крупных размеров или кучно, слои изящных листьев образуют очаровательную зеленую дымчатость. Мелкие светло-розовые цветки ярко выделяются в тени. Цветы появляются на протяжении всего лета, но они довольно скудные — и это, скорее, достоинство, чем недостаток, потому что листья и цветы гармоничнее смотрятся вместе. Но не трите листья, так как они оставляют резкий неприятный запах.

Благодаря своей тяге к тени и скромной корневой системе герань Роберта идеально чувствует себя, оказавшись в тени укоренившихся крупных многолетних растений, кустов и деревьев, предоставленная самой себе — нижний ярус, который не создаст вам проблем.

Включаем герань Роберта в садовый дизайн

Я почти не сомневаюсь, что герань Роберта уже растет в вашем саду. Попробуйте пересадить маленький отросток, выкопав вокруг корневого кома как можно больше земли, чтобы не повредить корни. Либо регулярно проверяйте, не появились ли на крупных растениях семенные коробочки. Соберите их в бумажный пакет и разбросайте их там, где вы хотите, чтобы они проросли.

В силу того, что лишь несколько видов трав растут в теневых цветниках, герань Роберта способна смягчить сочетания других растений, пусть даже без придания вертикальной формы клумбе. Если посадить герань Роберта рядом с крупнолиственными видами, такими как хоста, бруннера крупнолистная или ведущими себя как сорняки аронником пятнистым, гейхерой, костенцом сколопендровым (см. стр. 114) или молочаем миндалевидным, то она добавит контраста своими листьями.


Особенно красиво герань Роберта смотрится рядом с ясноткой белой (см. стр. 98) с ее свисающими побегами, по которым герань карабкается, обвивая их. Белый и светло-розовый оттенки двух этих видов также хорошо сочетаются между собой. Попробуйте посадить герань Роберта рядом с гиацинтоидесом неописанным (см. стр. 22), тогда весной вы получите нежное розово-голубое пастельное сочетание.

Агрессивность

Герань Роберта крайне агрессивно проявляет себя в «стае сорняков». Она растет повсеместно, но ее легко держать под контролем. Несмотря на то что герань Роберта любит тень, она также растет на солнце.

Контроль

Хоть гербициды действуют эффективно, но применять их в качестве средства контроля в данном случае бессмысленно, потому что находящиеся в почве семена вскоре снова прорастут. Лучший способ контроля — убирать нежелательные растения вручную или обкапывать мотыгой. Если будете убирать вручную, схватите как можно больше прикорневых листьев и потяните — растение должно легко выйти, потому что у него слабые корни. Если не получается, копните лопатой, поддев грунт.



Сорта

У сорта 'Album' белые цветки, что придает растению изысканности — хотя оно все равно такое же инвазивное. У сорта 'Celtic White' чисто-белые цветки выделяются на фоне зеленых листьев. Это растение меньше по размеру и менее агрессивно. Оба сорта доступны в интернете.

Ирис вонючий

Iris foetidissima

Не все цветы обязательно должны быть яркими, кричащими. Некоторые способны притягивать своей неброской красотой цвета туманности Млечного пути.

Ирис вонючий (распространен в Западной Европе и Средиземноморье (Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, Италия), а также в Северной Африке – *прим. ред.*) – один из местных видов европейских ирисов и, подобно многим местным лесным растениям, в период цветения рождает ощущение своего неземного происхождения, благодаря оттенкам цвета его крупных лепестков.

Уход: 1/5

Усилия: 2/5

Активность: 1/5

Семейство: Ирисовые

Максимальный размер: 70 см в высоту, 30 см в ширину

Цвет: от лилово-коричневого до желтого и голубого

Цветет: июнь - июль

Растет ли в горшках: да

Почва: любая, даже очень сухая

Условия: частично в тени

Ареал: Европа, северная Африка, северная Америка, Австралазия

Происхождение: Европа, северная Африка



Сила этого растения тройная.

Во-первых, и это самое главное, его мечевидные листья, типичные для ирисов, служат прекрасным дополнением тенистым бордюрам. Он имеет сильную форму – в виде вертикальных стрел – что хорошо контрастирует с более мягкими листьями, такими, как у мака камбрийского (см. стр. 100). Он эффектно вырастает из таких покрывающих землю растений, как плющ обыкновенный (см. стр. 130), пахизандра верхушечная и копытень европейский.

Во-вторых, в период цветения нежная и варьирующаяся окраска его лепестков заставляет людей подойти поближе, чтобы лучше их разглядеть. Не бывает двух одинаковых цветков ириса – они варьируются от космических коричневых и лиловых оттенков до напоминающих драгоценные камни светло-желтого и голубого. На всех лепестках, как правило, необычные отметины и узоры. Разбросанные по тенистому бордюру, цветы будут восприниматься с дальнего расстояния иначе, но то ощущение, которое они придадут пространству, бесценно.

И, наконец, после цветения семенные стручки лопнут, обнажив ярко-оранжевые или красные плоды. Если все тщательно спланировать, то можно увязать это время со временем цветения и появления других ягод, таких как пираканта.

А вы это знали?

Специфический латинский термин *foetidissima* означает «запах», он-то и дал название данному растению, ирису вонючему. Потрите его листья, и вы почувствуете необычный запах мяса.

Включаем ирис вонючий в садовый дизайн

Это растение часто встретишь на пустырях и брошенных землях. Вы можете выбрать маленькое растение и пересадить его себе. Правда, он считается диким цветком, поэтому не стоит выкапывать его, если он растет в природном заповеднике или в лесу. Правильнее всего поискать его плоды, когда они созреют и бросить несколько штук в пакет, чтобы потом разбросать их по саду. Когда будете сеять, сначала раздавите ягоды.

Агрессивность

Это растение умеренно агрессивно, особенно за пределами своего родного ареала. Оно будет успешно расти как на солнце, так и в тени, на сухой и влажной почве. Это означает, что ирис вонючий быстро наращивает сильные группы, а потом распространяет повсюду свои семена. Если растение укоренилось, от него довольно сложно избавиться, так как оно способно прорасти даже из кусочков корневища.

Контроль

Выкапывайте большие группы растений, но спустя несколько недель обязательно проверьте, не проросли ли незамеченные вами фрагменты корня. Срезайте цветочные головки, как только они отцвели, чтобы растение не успело дать семена.



Выведенные сорта

Сорт *Iris foetidissima* var. *citrina* встречается в природе, у него более светлые лепестки благодаря большому количеству оттенков желтого.

Яснотка белая

Lamium album

Яснотку белую легко перепутать с крапивой, однако она гораздо более утонченная, чем крапива двудомная (*Urtica dioica*), поэтому может стать полноправной звездой тенистого цветника. У нее красивые, невероятно долго цветущие пучки белых цветков, которые появляются вокруг стеблей уже в апреле и остаются до ноября - декабря.

Уход: 2/5

Усилия: 3/5

Активность: 4/5

Семейство: Яснотковые

Максимальный размер: 50 см в высоту, 40 см в ширину

Цвет: чисто белый

Цветет: апрель - ноябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая

Условия: частично тень

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, Россия, Азия



Важно отметить, что яснотка белая не жжется, как крапива, за что и получила свое название (прим.: deadnettle — «мертвая крапива»). Ее белые цветы — подсказка, что это растение можно спокойно трогать. (Крапива двудомная — более крупное грубоватое растение с зелеными кисточками цветов.)

Несмотря на то что каждый цветок довольно маленький и часто слегка скрыт листьями яснотки белой, скопления цветов чисто белого оттенка сохраняют свой цвет в течение длительного времени и заметно сияют в затененном месте. Постепенно на растении появляется все больше и больше «колец» из белых цветков. Из них получаются красивые букеты для ваз.

Как правило, яснотка белая встречается на заросшей брошенной земле, где она не может предстать во всем своем блеске. Но если посадить ее в тенистом цветнике — либо отдельным кустиком, либо рассадить их на расстоянии друг от друга, то растение будет ровным с хорошей формой и густой зеленой листвой (убирайте все потрепанные или лишние листья, чтобы придать растению аккуратный вид).

А вы это знали?

Яснотка белая съедобна, включая цветы — попробуйте добавить ее в салаты или десерты или просто высосать сладкий нектар. Для еды выбирайте молодые листья.

Включаем яснотку белую в садовый дизайн

Самый легкий способ посадить у себя это растение — выкопать его, когда вы его встретите, и пересадить в свой сад, в выбранное для него место.

Чтобы люди не думали, что вы посадили на своих клумбах крапиву, выращивайте ее вместе с растениями, которые подчеркнут ее красоту. Например, среди других белых цветущих растений, таких как белая наперстянка (см. стр. 21), белый водосбор обыкновенный, бруннера крупнолистная сорта 'Mr. Morse' (с ее не менее красивыми серебристо-белыми крупными листьями), а также оттенив их для контраста небольшим количеством густого зеленого папоротника. А если она будет расти под белыми стволами березы полезной Жакмона, то картина будет еще более гармоничной. Расположите рядом какую-нибудь белую мебель, и тогда у вас может получиться современная версия знаменитого белого сада замка Сиссингхерст.

Конечно, яснотка белая хорошо сочетается с растениями пастельных оттенков, например, с бледно-розовыми цветами герани Роберта (стр. 94) и гиацинтоидесом неописанным (стр. 22).

Агрессивность

Подобно своим родственникам, монарде и мяте, яснотка белая распространяется семенами, а также через корневища, которые растут близко к поверхности почвы, с прорастающими вдоль них молодыми побегами. Если ее не контролировать, яснотка белая может довольно быстро разрастись, хотя она и не столь агрессивна как мята.



Контроль

Периодически выдергивайте разрастающиеся корневища. Выкапывайте большие группы растений и рассаживайте их по отдельности. При необходимости посадите их в большой горшок или окружите бутылкаучковой пленкой (см. стр. 43), чтобы остановить распространение корневищ.

Сорта

Не существует декоративных сортов данного растения, хотя есть другой вид, яснотка пурпурная. Они очень похожи, но последняя меньше, и ее молодые листья имеют лиловатый оттенок, а цветки — бледно- или ярко-розовую окраску.

Мак камбрийский

Papaver cambricum

Его ярко-желтые и оранжевые цветы, как правило, встречаются на солнечных участках, а не в тени, но этот легко выращиваемый мак украсит и привнесет смелых оттенков даже самому тенистому цветнику.

Уход: 1/5

Усилия: 2/5

Активность: 3/5

Семейство: Маковые

Максимальный размер: 50 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: желтый или оранжевый

Цветет: июнь - июль

Растет ли в горшках: да

Почва: любая влажная

Условия: частично в тени, на солнце

Ареал: Европа, северная Америка, Новая Зеландия

Происхождение: западная Европа



Попробуйте нарушить традицию (пусть и красивую) использовать для посадки в тени растения белых и пастельных оттенков. Вместо них посадите яркие, броские желтые цветы лесного растения мака камбрийского. Иногда можно найти разновидности с оранжевыми цветками, хоть они и реже встречаются и часто со временем вновь становятся желтыми. Так же как у белых цветов, яркие желтые и оранжевые лепестки на темном фоне сверкают, как драгоценности. Несмотря на то что обычно он ассоциируется с Уэльсом (прим.: растение еще называют меконописисом уэльским), родиной мака камбрийского также является вся остальная территория Великобритании и западная Европа. Это единственный местный европейский вид мака.

Включаем мак камбрийский в садовый дизайн

Лучший способ перенести мак камбрийский в свой сад — посадить собранные семена. Когда семена мака созреют, вы увидите отверстия на верхушке семенной коробочки. Тогда можно вытряхнуть семена в бумажный пакет. Если вы хотите посадить оранжевые маки, то нужно собрать семена с того растения, у которого оранжевые цветки. (Выискивайте растения с желтыми цветками и немедленно убирайте их, чтобы избежать их перекрестного опыления с оранжевыми цветками.)

Садовые дизайнеры часто прибегают к повтору элементов, чтобы привлечь взгляд к бордюрам и клумбам. Иногда этот эффект может резко пропасть, когда часть солнечного бордюра попадает в тень, и наоборот. Однако тщательный подбор разных видов растений одинакового размера и с похожими цветами позволит вам совмещать солнечные и теневые бордюры и при этом оставлять на всем протяжении цветника повторяющиеся элементы. К примеру, на тенистой стороне бордюра можно выращивать группами мак камбрийский, а на солнечной стороне — календулу лекарственную, якобею обыкновенную (см. стр. 58) или другие солнцелюбивые желтые маки. И хотя их разница заметна, когда они растут рядом, с расстояния люди увидят только повторяющиеся пятна цвета.

Попробуйте использовать мак камбрийский, чтобы привнести тему тропического сада и в тенистых уголках. Выращивайте его среди хаконехлои тощей, гейхеры и папоротников (в частности, среди щитовника красносорусового, у которого молодые листья имеют оранжевый оттенок). Папоротниковидная листва мака камбрийского хорошо сочетается с листьями морозника и хосты. В постоянно влажной почве выращивайте мак вместе с яркими цветами канделабровой примулы. Оранжевый особенно хорошо смотрится рядом с ярко-розовым, а желтый — с лиловым. При этом и тот и другой одинаково хороши с другими желтыми, оранжевыми и красными цветами.

Агрессивность

Мак камбрийский разбрасывает свои семена, но не является особенно агрессивным.



Контроль

Выдергивайте растения, как только заметите их. Или срежьте семенные головки прежде, чем они созреют, чтобы контролировать численность растений и уменьшать их распространение.

Сорта

Сортов у мака камбрийского нет, но в природе встречается разновидность *Papaver cambrica* var. *aurantiaca*, у которой цветы глубокого оранжевого оттенка, а количество их лепестков иногда бывает в два раза больше.

СОРНЯКИ ДЛЯ ПЛОДОРОДНЫХ ВЛАЖНЫХ ПОЧВ



Постоянно влажные почвы могут быть столь же проблемными, как и очень сухие почвы. Влажные почвы встречаются там, где вода плохо дренируется, например, в канавах и ямах, у подножия холма, на речных берегах или в тех местах, где есть естественный подземный источник. Вы можете пойти на серьезные траты, установив дренажную систему для осушения заболоченных участков, но на самом деле такая земля дает возможность выращивать растения, адаптировавшиеся к жизни во влажной почве. Некоторые виды сорняков обожают такие условия – так пусть они подтолкнут вас к тому, чтобы украсить свой сад яркими сочными красками.

Купырь лесной

Anthriscus sylvestris

Купырь лесной – одно из тех растений, которое легко преодолевает границу между классическим и современным. У него пышные папоротниковидные зеленые листья, а весной воздушные, резко очерченные белые цветы торчат высоко на тонких стеблях.

Уход: 2/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Сельдерейные

Максимальный размер: 150 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: белый

Цветет: май - июнь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая

Условия: частично в тени

Ареал: по всему миру

Происхождение: Евразия, Африка



В конце зимы, когда начинают появляться красивые листья купыря лесного — особенно эффектно они смотрятся рядом с подснежником и ясноткой белой (стр. 98) — мы понимаем, что начался новый сезон. Затем он начинает стремительно расти, пока белые зонтичные соцветия не устремятся высоко в небо на тонких стеблях. Это происходит в середине весны и говорит нам о том, что зима давно уже в прошлом.

Несмотря на то что купырь лесной любит постоянную влагу, он не терпит ее переизбытка. Излюбленные места этого растения — на опушке сырого леса и на лесополосе в частичной тени. Выращивайте его во влажной почве, но на тех участках, где она дренируется, например, на склоне холма или на берегу, либо на краю сырой впадины. Как и морковь дикая (стр. 54), ее позднее цветущий родственник, купырь лесной, хорошо смотрится в букете. Однако существует поверье, что этот цветок нельзя приносить в дом, иначе кто-то умрет.

Включаем купырь лесной в садовый дизайн

Купырь лесной образует глубокий стержневой корень, а потому он не любит, когда его тревожат. Лучше всего сажать семенами. Навестите растение спустя пару месяцев после цветения, и вы обнаружите на месте цветков темные семена. Подставьте снизу бумажный пакет и аккуратно стряхните в него семена.

Посейте семена как можно быстрее, разбросав их на голом участке земли. Далее им требуются несколько месяцев стратификации — период холода, который нарушит их сон. Когда семена взойдут, вы вскоре заметите листья (хотя лучше всего пометить то место, где вы посеяли семена, потому что его легко забыть). В первый год маленькие растения выпускают листья, а зацветают они уже на второй год. Осень — хорошее время для посева семян, чтобы весной все покрылось цветами.

Когда видишь большие участки цветущего купыря лесного, окутанного нежной белой «вуалью», у тебя захватывает дух. Часто это единственное высокое цветущее растение в это время года. Его стоит посадить рядом с поздно зацветающими яблонями или вишнями. Сочетание купыря лесного и белой наперстянки пурпурной (стр. 21) выглядит особенно красиво, хоть они и могут зацвести немного в разное время, в зависимости от погоды. Подсадка хосты с белыми пестрыми листьями, например сорта 'Francee', действительно хорошо сочетается с ним. Если посадить фигурно подстриженные растения по центру ряда с купырем лесным, это подчеркнет красоту и тех и других: внушительная темная фигурная форма растения будет контрастировать со светлой мозаикой купыря лесного.

Когда начнете планировать структурный дизайн своего сада, сочетайте купырь лесной с белой мебелью и серой плиткой, чтобы добиться по-настоящему дизайнерского стиля. Попробуйте использовать пиленный камень для создания чего-то современного.

Агрессивность

Главный способ распространения растения — с помощью семян, и купырь лесной производит большое их количество. Не сказать, чтобы его особенно сложно было держать под контролем, но как только растение укоренится, оно будет постоянно пытаться доминировать.



Контроль

Срезайте увядшие цветки прежде, чем созреют семена. Убирайте лишние экземпляры, выкапывая стержневой корень вилами, чтобы полностью избавиться от растения. Семена не задерживаются в земле надолго, так что спустя несколько лет регулярного перекапывания земли, вы будете контролировать распространение растения.

Сорт

У купыря лесного есть сорт 'Ravenswing' с очень темной, почти черной листвой.

Дербенник иволистный

Lythrum salicaria

Цветущий с середины до конца лета, дербенник иволистный выпускает высокие, яркие, вертикальные розово-лиловые шпиги спустя какое-то время после того, как отцветет наперстянка пурпурная (стр. 21) и другие раннелетние цветы.

Уход: 2/5

Усилия: 3/5

Активность: 4/5

Семейство: Лютиковые

Максимальный размер: 100 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: желтый

Цветет: апрель - октябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая слегка влажная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, Азия



Встречающийся, как правило, вдоль берегов каналов и рек и обожающий насыщенные влагой почвы, дербенник иволистный успешно растет на любой влажной почве, которая не пересыхает. На влажной почве вдали от водоемов его легче контролировать.

Это растение очень легко выращивать (несмотря на его высоту, вам не придется подкармливать или подвязывать его), и оно каждый год дает великолепные цветы. Если прищипывать основные побеги по весне, то растение начнет разветвляться, образуя еще большее количество коротких цветоносов. Это может пригодиться в определенных ситуациях, но главная привлекательность растения — в его высоких вертикальных шпилях.

Включаем дербенник иволистный в садовый дизайн

Выращивайте растение из семян, которые нужно собирать в конце лета, и разбрасывайте их там, где вы хотите, чтобы они проросли. Дербенник растет напористо, и ему не требуется дополнительная поддержка. Изначально можете проращивать его в горшках.

И хоть традиционно он считается деревенским садовым растением, яркая окраска цветков дербенника иволистного позволяет ему легко вписаться и в современные сады. Дербенник иволистный может заметно добавить экзотики рядом с такими декоративно-лиственными растениями, как канна, сыть обернутая и гигантская гуннера рукаватая. Вы добьетесь восхитительного красочного сочетания, выращивая его на влажном бордюре рядом с более низкими растениями, такими как первоцвет Буллея, а также красными, розовыми и белыми цветами кровохлебки. Строгая вертикальная форма и яркая окраска дербенника придают выразительности заднему плану цветника, создавая красивый акцент. Монарда двойчатая любит похожие условия, только чуть менее влажные почвы, и ее куполообразные головчатые соцветия хорошо контрастируют с ним по форме. Для более яркого контраста попробуйте рудбекию блестящую.

Агрессивность

В постоянно влажной почве дербенник иволистный быстро распространяется самосевом (растение вырабатывает свыше двух миллионов семян в год), но в своих родных регионах — Европе и Азии — он никогда не бывает настолько агрессивен, чтобы вытеснять все остальные растения. В цветниках, где почва чуть суше, чем на речных берегах, и где больше соперничества, он ведет себя гораздо лучше.

Однако в США говорят другое. Там в настоящее время дербенник иволистный считается вредным сорняком, и американцам разрешено сажать только стерильные выведенные сорта. Но, судя по отзывам, растение все равно способно давать семена, когда происходит перекрестное опыление с дикими растениями. В США растение стало инвазивным по причине отсутствия там жуков, которые питаются им. В Европе же мелкий домашний скот держит его под контролем.

Контроль

Дербенник иволистный распространяется преимущественно семенами. Срежьте цветоносы, когда цветки увянут, прежде чем семена созреют. А если хотите полностью избавиться от растения, срежьте их до основания до того, как они зацветут, и выдерните, если их



слишком много. Чтобы удалить крупные древовидные корневища укоренившихся растений, вам понадобятся вилы. Обязательно достаньте все корни. Сожгите растения вместо того, чтобы бросать их в компост, иначе семена и корни могут выжить. Повторяйте процедуру раз в несколько лет.

Сорта

У сорта 'Blush' светло-розовые цветки. 'Swiryl' — с розово-сиреневыми цветками, 'Roseum' — светло-розовыми, 'Robert' — насыщенно-розовыми, 'Augenweide' — пурпурно-розовыми.

Солейролия солейрольская
Soleirolia soleirolii

Если вы не хотите включать солейролию солейрольскую в свой садовый дизайн только ради удовольствия от того неловкого момента, когда кто-то спрашивает вас, что это, а вы отвечаете «занимайтесь своим делом», тогда посадите ее ради того роскошного зеленого ковра, который она образует. Она относится к семейству крапивные, *Urticaceae*, но не жжется, как крапива.

Уход: 1/5

Усилия: 5/5

Активность: 5/5

Семейство: Крапивные

Максимальный размер: 10 см в высоту, 100 см в ширину

Цвет: зеленый

Цветет: летом, но это не заметно

Растет ли в горшках: да

Почва: любая постоянно влажная почва

Условия: солнце, тень

Ареал: по всему миру

Происхождение: западная часть центрального района Средиземного моря



Солейролия солейрольская — низкорастущее растение, образующее ковер из крошечных круглых блестящих листьев. Она похожа на мох, только гораздо менее проблемная. Быстро распространяясь, растение формирует густой зеленый покров на бордюрах, вокруг прудов и между дорожками и плитами. В этом смысле ее способность придать саду общий зеленый фон просто бесценна. Поздние викторианцы завезли солейролию из ее родной Италии, но когда люди поняли, насколько она неконтролируема, они быстро отыграли назад и стали избегать сажать ее в садах.

Так как это исключительно декоративное растение, нельзя пройти по солейролии, не растоптав ее, а потому она не может служить практичной заменой традиционному газону. Ее белые цветы такие крошечные, что вряд ли вы когда-нибудь увидите их. Одно из лучших применений этому растению я встретил в частном саду в Южном Лондоне (см. фото напротив). Хозяин посадил солейролию понизу маленьких зарослей древовидного папоротника, заставив сад переливаться изумрудно-зеленым.

Включаем солейролию солейрольскую в садовый дизайн

Если вы заметили где-то участок с этим растением, выкопайте маленький кусочек с корнями и пересадите его, обильно полив. Несколько недель спустя вы увидите, как быстро оно растет! Как вариант, вы можете купить это растение в питомниках или цветочных магазинах.

Больше всего это растение подойдет для лиственных и покрытых густыми зарослями садов, где основной цвет зеленый, а также для садов в японском стиле, где вы можете использовать его вместо мха. Зимой оно, скорее всего, отомрет, но с наступлением тепла вновь оживет.

Если хотите, можете выращивать его дома, в качестве домашнего растения в горшке, но обязательно следить, чтобы земля в горшке не пересыхала. Растение вянет, когда ему не хватает влаги, и это знак, что его нужно полить. Однако будет рискованно ждать, когда оно завянет, так как растение может погибнуть за один день. Выращивая солейролию дома, вы сможете сдерживать ее распространение — правда, данная стратегия не защищает от случайной ошибки: я держал это растение у себя дома в террариуме, но оно каким-то образом перебралось через 40-сантиметровую стену дома прямо в сад — возможно, через крошечный фрагмент растения, оставшегося на моей одежде.

Агрессивность

Многим садоводам нравится, как выглядит солейролия солейрольская, но они боятся — и правильно — ее напористого распространения.

Контроль

Несмотря на то что солейролия хорошо растет в тени, ей все же необходим свет. А это означает, что густо посаженные растения замедлят ее распространение. Если рассадить ее в горшках (или на компактных ограниченных бордюрах), чтобы ее корни не могли прорасти глубоко, это поможет сдержать ее до определенной степени.



Применять гербициды в уже сформировавшемся саду бессмысленно, потому что вы можете потревожить другие растения. Так что единственный способ убрать нежелательные скопления растений — выполоть их вручную. К счастью, они выдергиваются легко, даже если снова прорастут из оставшихся фрагментов.

Сорта

Солейролия солейрольская встречается в разных оттенках зеленого, от серебристого и темно-зеленого до лаймового. Различные оттенки смотрятся хорошо, когда они смешаны. Но в саду, вероятно, лучше использовать один-единственный оттенок, чтобы это не выглядело аляповато.

Астра ивовая

Symphyotrichum x salignum

Астра ивовая растет в любых условиях – на влажной и сухой почве, в тени и на солнце. Цветки растения бывают самых разных цветов и оттенков: белые, розовые, лиловые и часто встречающиеся голубые. Они массово появляются в конце лета, когда уже наблюдается нехватка цветов, и остаются до самого конца осени.

Уход: 2/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Астровые

Максимальный размер: 130 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: от бледно-голубого до розовато-лилового

Цветет: июль - октябрь


Растет ли в горшках: да

Почва: любая постоянно влажная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, от североамериканских родителей



Этот экспонат можно считать своеобразным прославлением всех североамериканских астр. Теперь уже распространившиеся по всему миру, данные растения имеют цветы от бледно-голубой до розовато-лиловой окраски, и их иногда легко не заметить. В настоящее время существует множество их видов и гибридов. Здесь, в частности, мы обсудим астру ивовую. Но в действительности данное описание относится к любой астре, которую можно встретить.

Большинство астр прибыли к нам из Северной Америки и наводнили весь мир благодаря своей сорняковой природе. Астра ивовая интересна тем, что она родом не из Северной Америки. Это гибрид, полученный путем скрещивания астры новобельгийской и североамериканского вида симфиотрихума иволистного (*Symphotrichum lanceolatum*). Тем не менее, одно время этот гибрид встречался в Европе, а сейчас он растет везде, где есть влажная почва — от канав и речных берегов до палисадников, тротуаров и городских стен.

Эти растения бывают высотой до колена и даже до пояса, они сильные и обладают достаточной воздушностью, чтобы легко смешиваться с другими растениями в цветнике. Их долго цветущие маленькие «ромашки» появляются в середине лета и остаются вплоть до первых заморозков. Цветы светлых оттенков приятно скрашивают постепенно укорачивающиеся дни. Если позволить им расти бесконтрольно, они будут смотреться немного неряшливо. Но если выращивать их целенаправленно вместе с другими растениями, то они преображаются, добавляя легкости цвета и оттенка.

Включаем астру ивовую в садовый дизайн

Самый простой способ получить астру ивовую в свой сад — выкопать растение, взяв максимум корневого кома. Я обычно высаживаю его в саду, когда оно цветет, и тогда получится выбрать определенный оттенок лепестков, который вам понравится — окраска цветка может заметно варьироваться. Также можно выбрать растение осенью, привязав к нему маленькую веревочку, чтобы потом было легче его найти, а весной пересадить его в свой сад.

Чтобы посеять семена, соберите их осенью, когда цветы уже отцветают — семена должны легко отщипываться, если они созрели. А затем рассыпьте их в выбранном вами месте.

Астра ивовая хорошо сочетается с другими светлыми, пастельными оттенками. Но одно из моих любимых сочетаний растений на все времена — бледно-голубая астра на фоне ярко-розовых или розовато-лиловых цветов нерине Боудена (в горшке, так как растение любит хорошо дренируемую почву) или георгин сорта 'Winston Churchill' или 'Hillcrest Royal'. Под лучами осеннего солнца эти цветы выглядят еще роскошнее и красивее, демонстрируя богатую окраску, ярко сверкающую в преддверии зимы. Этот контраст подчеркивает интересную форму крупных цветов. Астры также хорошо сочетаются со стрелами дербенника иволистного (см. стр. 106) или персикарии — и тем и другим нравятся похожие условия.



Агрессивность

Хотя астра ивовая легко расселяется семенами, и ее часто встретишь растущей крупными группами вдоль железнодорожных путей и в других заброшенных местах, она не столь агрессивна, как другие сорняки. Она будет распространяться, но не за счет других растений.

Контроль

Просто выдерните ее поскорее, когда заметите.

Сорта

Существует много доступных декоративных сортов астры, которые можно купить.

Кроме того, вы найдете множество разных дикорастущих видов.

СОРНЯКИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ, ГОРШКОВ И ПРИОКОННЫХ ЯЩИКОВ



Контейнеры становятся идеальным домом для разных видов сорняков, привлекая к ним внимание и усиливая красоту их формы и цвета. Выращивание сорняков в горшках ограничивает их распространение, позволяя выращивать больше напористых растений, которые бы вы боялись высаживать в открытый грунт. Кроме того, горшки с сорняками можно переставлять, чтобы добиться определенных целей. В этой главе мы остановимся на ряде сорняков, которые вполне успешно будут расти в горшках. Но вы можете экспериментировать, если ваши фавориты не проявили себя так, как вам бы хотелось.

Костенец сколопендровый

Asplenium scolopendrium

Многим видам папоротника нравится расти в горшках, и костенец сколопендровый, который часто прорастает на стенах и встречается во всем Северном полушарии, здесь не исключение. Особенно хорошо он чувствует себя в тени. По форме его листья напоминают язык оленя, за что оно и получило свое название (прим.: английское название растения – Hart's tongue fern – «олений язык»).

Уход: 2/5

Усилия: 1/5

Активность: 2/5

Семейство: Костенцовые

Максимальный размер: 60 см в высоту, 60 см в ширину

Цвет: зеленый

Цветет: нет

Растет ли в горшках: да

Почва: от влажной до сухой, предпочтительно щелочная

Условия: тень, полутень

Ареал: Северное полушарие

Происхождение: Европа, северная Африка, Азия



В отличие от других папоротников, листья у костенца сколопендрового целые и появляются из центральной короны в зеленом волане. Главная привлекательность данного растения в том, что эти плотные листья, растущие на фоне других видов папоротника, создают приятный контраст форм. Будучи тенелюбивым папоротником, костенец сколопендровый привносит яркие сочные зеленые краски в более темные участки сада.

Костенец сколопендровый подойдет для любого сада — от деревенского палисадника до городского патио. На самом деле городские сады подходят для него идеально, но при этом ни один традиционный сад не будет полон без него.

В начале весны вы заметите, как в центре растения начинают набухать и медленно разворачиваться новые листья. Как только вы это обнаружите, срежьте ножницами старые листья, действуя предельно осторожно, чтобы не повредить чувствительные новые листочки. Хотя процесс этот и быстротечен, но те несколько недель, на протяжении которых происходит разворачивание листьев папоротника, вы будете наблюдать восхитительную картину, не менее зрелищную, чем раскрытие цветка любого растения.

Главный совет заключается в том, что размер листьев растения в целом зависит от уровней влажности и питательности почвы. Если выращивать его в неизменно влажном свежем, бесторфяном компосте, то листья будут крупными и густыми. В более сухих условиях листья папоротника станут короче. И тот и другой вариант прекрасен — все зависит от того, какой вид в саду вам нужен.

Включаем костенец сколопендровый в садовый дизайн

Взгляните на тенистые влажные стены — и вы наверняка увидите там растущий костенец сколопендровый (в средней полосе России вы вряд ли его найдете, проще купить саженец — *прим. ред.*). Выдерните растение из стены, действуя предельно осторожно, чтобы сохранить его хрупкие корни. Посадите растение в горшок с влажным компостом. Как правило, он предпочитает расти в слегка щелочной почве (покрытые известью и цементным раствором стены — его привычная среда обитания), но в действительности он будет расти в любом грунте.

На мой взгляд костенец сколопендровый лучше всего смотрится в высоком узком, напоминающем по форме вазу контейнере, где его листья расходятся в разные стороны, напоминая струи фонтана. Он также будет отлично смотреться в традиционных керамических горшках и в более современных темно-серых.

Агрессивность

Костенец сколопендровый не является инвазивным растением, но в южных регионах на влажных тенистых участках, особенно вдоль северных стен, он начинает размножаться в самых неожиданных местах, таких как водосточные трубы и крыши.

Контроль

Контролировать его просто: убирайте растения вручную, когда заметите их.



Сорта

Существует множество сортов и разновидностей с разными по форме листьями. У сорта 'Cristatum' листья (вайи) на конце разделяются, образуя гребешки. У сорта 'Crispum' листья волнистые с изогнутыми краями.

Маргаритка многолетняя

Bellis perennis

Так легко не заметить маргаритку, столь привычное нам растение. Но приглядитесь к ней повнимательнее — многочисленные цветы этого крошечного вечнозеленого растения станут ярким, безупречным по форме дополнением к саду, достойному всяческих похвал.

Уход: 0/5

Усилия: 2/5

Активность: 5/5

Семейство: Астровые

Максимальный размер: 10 см в высоту, неограниченное в длину

Цвет: белые лепестки с желтым центром

Цветет: весь год


Растет ли в горшках: да

Почва: любая

Условия: яркое солнце, частично в тени

Ареал: Европа, Северная и Южная Америка, Австралия, Азия.

Происхождение: Европа



Поляны маргариток рожают радостные чувства, вызывая в памяти воспоминания о том, как в детстве плел венки из маргариток. И в этом смысле маргаритка многолетняя способна придать некоего шика или романтического флера вашему дизайну — попробуйте использовать для нее керамические горшки, каменные вазы и кашпо, покрытые краской или глазурью. Не переживайте из-за старой трещины или скола, которые лишь подчеркивают стиль. Если установить цветы в горшках повыше, то вы увидите этот привычный маленький цветок в новом свете.

Для маргаритки подойдет любой грунт — например, бесторфяной компост — но, когда растения укоренятся, обильно поливайте их. Тем не менее, укоренившись, они хорошо переносят засуху — и это тоже плюс, потому что иногда забываешь полить цветы в горшках, и в теплые дни земля может быстро высохнуть. Убирайте цветы, когда они отцветут, и вскоре растений станет еще больше.

Можно поставить горшок с маргариткой многолетней в качестве центрального элемента на столе, на лестнице или даже в приоконных ящиках. Она сразу же создаст ощущение свободы и беззаботных летних дней. Вырастите достаточное ее количество, чтобы сплести венок из маргариток — веселое домашнее развлечение для маленьких детей и больших, желающих поразить окружающих своим неземным видом. Молодые листья маргаритки многолетней съедобны и отлично подойдут для салатов. Со временем они становятся жестче.

А вы это знали?

Как и у всех растений семейства астровые — таких как эхинацея, рудбекия и подсолнечник — цветочные головки маргариток фактически образованы тысячами крохотных цветочков, вырастающих из маленького центрального желтого диска. Мы знаем, что белые лепестки, которые называются цветками, находятся там для того, чтобы привлекать и направлять насекомых-опылителей — фактически, это вообще не лепестки. И хотя мы иногда гадаем на лепестках маргаритки, выясняя «любит — не любит», традиционно это делают с помощью более крупных цветков нивяника обыкновенного (стр. 84) или ромашки.

Включаем маргаритку многолетнюю в садовый дизайн

Если в вашем саду еще нет маргаритки многолетней, тогда наши искренние поздравления: вы стали свидетелем маленького чуда, ведь это настолько распространенное растение, которое встречается повсеместно. Чтобы посадить ее в горшок, просто выкопайте маленький пучок, действуя осторожно, чтобы не повредить корни. Посадите растение в горшок, который будет на 3–5 см шире, чем само растение, потому что в течение года оно быстро вырастет.

В более крупном горшке маргаритка многолетняя хорошо сочетается с другими относительно маленькими растениями, желательно дополняющих ее оттенков, желтого и белого, и контрастирующими с ней по форме. Попробуйте одуванчик лекарственный, белый тысячелистник обыкновенный и какую-нибудь низкорастущую траву типа овсяницы аметистовой, создав в горшке мини-луг. Можете также выращивать маргаритку с белой армерией приморской и карликовыми нарциссами, такими как нарцисс брандушка, чтобы добиться красивого и продолжительного сочетания растений.



Светло-лиловые или лиловато-розовые цветы, например, тимьяна обыкновенного, дают противоположную желтому цветовую палитру, обеспечивая идеальный контраст, а еще белый сочетается со всеми цветами.

Агрессивность

Маргаритка многолетняя считается инвазивной из-за своего стремительного распространения (преимущественно семенами), особенно на полянах с низкой травой, где она чувствует себя вольготно. В США она считается введенным инвазивным видом.

Контроль

Убирайте засохшие цветы, чтобы не дать возможности растению произвести семена, которые затем выскочат из горшка. К тому же эта операция будет способствовать появлению большего количества новых цветов. В саду выкапывайте растения вручную.

Сорта

Такое привычное и всеми любимое растение, маргаритка многолетняя имеет массу декоративных сортов. Серия 'Тассо' славится своими пышными цветками, похожими на помпоны и целым диапазоном разных окрасок. Существует также множество других разновидностей.

Кентрантус красный

Centranthus ruber

Кентрантус красный – одно из тех растений, которые вы встречаете повсюду: в брошенных палисадниках, на тропинках и парковках, на железнодорожных путях и даже на стенах. «Я знаю, что это сорняк, но мне всегда нравились его цветы», – как-то сказала о нем моя мама. И должен с ней согласиться: кентрантус красный – красивое растение. И его легко выращивать в горшках.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Валериановые

Максимальный размер: 100 см в высоту, 50 см в ширину

Цвет: красный, тускло-розовый и белый

Цветет: май - октябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: сухая, малоплодородная

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: Европа, Америка, Африка, Австралия

Происхождение: Средиземное море



Кентрантус красный — широко распространенный садовый «пре-ступник», которого изначально завезли из его родной средиземноморской среды, и теперь он расселился по всей Европе. В США растение предпочитает чуть более прохладное лето, привычное для северных штатов. Его повсеместность означает, что это растение легко не заметить — и немудрено, ведь мы уже давно забыли те его качества, которые заставили нас изначально полюбить его.

Растение вырастает высотой до колен, его листья и стебли имеют светло-зеленый мятный цвет с легким сероватым оттенком. Цветы — розовой, лиловато-розовой, малиновой и белой окраски (и всех промежуточных оттенков) — с весны до осени образуют россыпь красочных пучков. Такой долгий период цветения — одно из главных достоинств растения. Многие насекомые-опылители любят кентрантус красный — его цветы привлекают бабочек и пчел.

Включаем кентрантус красный в садовый дизайн

Вы можете купить это растение в интернете, но гораздо интереснее отправиться на поиски дикого растения, чтобы затем принести его домой. В течение всего лета смотрите во все глаза, уделяя особое внимание заметной разнице оттенков в окраске цветов. Когда встретите нужный вам оттенок, оглянитесь вокруг и поищите растение помоложе и поменьше. Выкопайте его, стараясь не повредить корни, и отнесите домой.

Разнообразие цвета и формы растения делают кентрантус красный удивительно многоплановым, облегчая выбор для него места в саду. Несмотря на то что традиционно растение считается идеальным для деревенских садов, где оно до сих пор хорошо работает, белый сорт кентрантуса красного, 'Albus', идеально впишется в ухоженное современное или городское пространство. Для гравийных садов подойдут любые его цвета. А насыщенные лилово-розовые и малиновые формы блестяще работают в открытом солнечном саду, рядом с крупными декоративными растениями, такими как канна, георгины и персикария.

Это просто фантастическое растение для прибрежных и продуваемых ветром садов (попробуйте посадить его на балконе, выходящем на юг), потому что оно выносливое и способно принять бой. Оно прекрасно себя чувствует в насыщенных щелочных, известняковых почвах (вот почему оно так часто прорастает из трещин в стенах, где к цементу добавлена известь).

Агрессивность

Самое главное достоинство кентрантуса красного — как и самый большой недостаток, из-за которого ее причисляют к сорнякам — его склонность к повсеместному самосеву. Будьте готовы. В Африке его считают настолько агрессивным, что его приходится больше уничтожать, чем выращивать.



Контроль

Сад, заполненный одним лишь кентрантусом, будет, несомненно, красив (и это легко сделать), но если вы вдруг решите разбавить его другими растениями, срезайте его цветочные головки, когда они отцветут, чтобы сократить «выработку» семян. Убирайте все нежелательные отростки. Попробуйте выращивать растение в патио, подальше от гравия и земли, особенно если оно защищено от ветра. Крупные кусты и стелющиеся растения также могут ограничить нужное для его роста пространство, закрыв почву. Если же вы все-таки позволите ему сбросить семена, то со временем оттенки цветов смешаются, так что будьте неумолимы и убирайте ненужные вам цвета, как только цветы прорастут.

Сорта

Кентрантус красный 'Albus' — чисто белый сорт, доступный и в интернете, и в питомниках.

Хвощ зимующий

Equisetum hyemale

Невероятно архитектурное растение с идеально ровными, похожими на копыта стеблями в современной черно-зеленой цветовой гамме, которые смотрятся стильно и ярко. Оно идеально подойдет для минималистских садов и городских патио или балконов, а также в качестве центрального элемента в лиственном саду.

Уход: 1/5

Усилия: 3/5

Активность: 4/5 (в воде)

Семейство: Хвощовые

Максимальный размер: 60 см в высоту, редко до 100 см, 20 см в ширину

Цвет: зеленый и черный

Цветет: нет


Растет ли в горшках: да

Почва: постоянно влажная

Условия: частично солнце, тень

Ареал: Европа, Америка, Австралия, Азия, Россия

Происхождение: холодные регионы Северного полушария



Свое название хвощ зимующий (прим.: английское название растения — scouring rush — «чистящий тростник») получил потому, что в прошлом его использовали (а кое-где до сих пор используют) в качестве мочалки — отломанные кусочки засохшего стебля такие жесткие и прочные, что оттирают приставшие к посуде и столовым приборам остатки пищи. Попробуйте сами.

Хвощ зимующий — растение многолетнее, зимой оно отмирает, а по весне вновь выпускает побеги. Оно растет только в очень влажной почве, и идеально подойдет для тех садоводов, которые заливают свой участок. Выберите для него горшок, который будет удерживать воду, например, из металла, стеклопластика или покрытой глазурью керамики (в обычной керамике компост очень быстро высыхает). Также можно попробовать заблокировать, хотя бы частично, дренажные отверстия в горшке, чтобы влага задерживалась внутри, и корни не вылезли наружу. Большинство растений в этом случае просто захлебнулись бы, но знатный любитель прудов и болот, хвощ зимующий чувствует себя прекрасно в подобных условиях. Никогда не давайте ему высыхать.

А вы это знали?

Хвощ теперь имеет только один род, *Equisetum*, и это один из самых древних существующих на земле реликтов. Сотни миллионов лет назад эти растения росли, как деревья, высота которых достигала 30 м. Одни из ближайших их родственников — папоротники. Ни те, ни другие не цветут, а размножаются через споры.

Включаем хвощ зимующий в садовый дизайн

Если вы знаете, где растет это растение, как оно выглядит, выкопайте его. Однако лучше всего купить его в интернете у надежного поставщика, чтобы быть уверенным в том, что вы посадили в своем саду правильное растение. Просто есть опасность того, что вместо этого растения вы найдете крайне агрессивный и меньший по размеру садовый сорняк хвощ полевой (см. стр. 27), который прекрасно себя чувствует и на сухой, и на влажной почве. Будьте осмотрительны!

При посадке хвощ зимующий образует отличную низкую прозрачную живую изгородь. Когда вы сидите, окруженный «частоколом» хвоща, то чувствуете себя защищенным, но при этом хвощ не загромождает полностью вид — он словно прочное стекло. Растение будет хорошо смотреться, если посадить его в длинной борозде или в горшках через равные промежутки или поместить его в качестве акцента в одном горшке в конце дорожки. Черные сочленения вдоль стебля хорошо сочетаются с черными и серыми горшками.

Агрессивность

На привычных для него увлажненных участках земли хвощ зимующий может быть инвазивным. Он распространяется благодаря напористым подземным корневищам, вдоль которых прорастают вверх новые побеги. Растение также образует споры и пользуется ими для размножения.

Контроль

Если вы будете выращивать хвощ зимующий в контейнере в саду вдали от прудов и рек, то он, скорее всего, вообще не будет разрастаться.



Сорта

Не известно ни одного декоративного сорта.

Ястребиночка оранжево-красная

Pilosella aurantiaca

Впервые я случайно наткнулся на оранжевые цветы ястребиночки, когда обнаружил, что она растет одна среди более скучных декоративных растений. Ее цветы выделялись на их фоне, сверкая, словно драгоценный янтарь. Свое распространенное название (прим.: английское название растения – fox and cubs – «лиса и лисята») растение получило потому, что напоминает лисье семейство – лису и лисят, свернувшихся рядышком: раскрывшийся цветок – родитель, а бутоны – лисята.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Астровые

Максимальный размер: 30 см в высоту, 20 см в ширину

Цвет: ярко-оранжевый

Цветет: июнь - сентябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая хорошо дренируемая

Условия: от яркого солнца до частичной тени

Ареал: по всему миру

Происхождение: центральная и южная Европа



Родом из центральной и южной Европы, ястребиночка оранжево-красная — тертый калач: она растет смело и дерзко, как ее родственники — одуванчик лекарственный и пазник стержнекорневой. Ястребиночка только выигрывает от того, что имеет неприметную низкорастущую розетку из простых зеленых листьев. Цветы на длинных стеблях распускаются все лето, возвышаясь над листвой. Цветонос и нераскрытые бутоны почти черные, они резко контрастируют с ярко-оранжевыми лепестками, которые своими квадратными краями напоминают одуванчики.

Горшки — идеальное место для ястребиночки оранжево-красной, потому что растение терпимо к засухе, предпочитает рыхлую и свободно дренируемую почву и постоянное или частичное солнце. В естественных условиях она растет на тонкой малоплодородной почве на пустующих землях или среди низкорастущей травы. Особенно хорошо она смотрится, когда ее цветами покрыта вся лужайка.

Включаем ястребиночку оранжевую в садовый дизайн

Стильное сочетание оранжевого на черном и квадратных лепестков делает растение идеальным для модных городских садов и промышленного дизайна. По мере созревания цветов вы заметите появление ворсистых серых семенных головок. Соберите семена, когда они будут легко осыпаться, и посейте в горшке. Как вариант, можете выкопать растение и пересадить его в контейнер. Ястребиночка оранжево-красная также доступна в интернете в виде семян и мелкой недорогой рассады.

Поместите горшок с цветами у бетонной стены, на фоне пышной зеленой листвы или металлической поверхности, чтобы выгоднее подчеркнуть красоту этих оранжевых цветов. Еще эффектнее она будет выглядеть в тропических и экзотических садах.

Агрессивность

Растение размножается ползучими побегами, которые образуют новые растения в непосредственной близости от родительского. Если растение растет на лужайке (где оно выглядит довольно экзотично) или цветниках, то оно может довольно быстро разрастись. Кроме того, растение успешно расселяется за счет самосева, когда ветер разносит его семена.

Контроль

Если выращивать растение в горшках, то можно полностью сдерживать его вегетативное размножение. Чтобы ограничить распространение его семян, нужно обрывать отцветшие цветки до того, как созреют семена. Следите внимательно — перемена произойдет мгновенно. Если эти растения растут в вашем саду, выберите время и приложите немного усилий, чтобы выкопать их.

Сорта

Не известно ни одного.



СОРНЯКИ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА



Боритесь с сорняками с помощью сорняков.

Растения, образующие плотный ковер над землей, подавляют всхожесть семян других растений. Это означает, что с помощью растительного покрова вы сможете контролировать, что появляется у вас на клумбах. Если говорить с точки зрения дизайна, растительный покров служит многим целям. Он дает ощущение пространства сверху – обеспечивая промежутки и просветы среди частых посадок – именно то, чего мы ждем от лужайки. Он может добавить смелых мазков цвета или сделать бордюр аккуратнее, а еще придать красоты тем проблемным участкам, где больше ничего не вырастет.

В мире растительного покрова сорняки – ваши союзники.

Очный цвет полевой

Anagallis arvensis

Впервые я обнаружил очный цвет полевой на своем участке на бордюре с луговыми цветами. Его маленькие оранжевые цветы заметно отличались от других сорняков и диких цветов, гармонично оттеняя высокие коричневые злаки.

Уход: 1/5

Усилия: 2/5

Активность: 1/5

Семейство: Первоцветные

Максимальный размер: 10 см в высоту, неограниченное по длине

Цвет: темно-оранжевый и иногда голубоватый

Цветет: все лето

Растет ли в горшках: да

Почва: предпочитает сухую малоплодородную песчаную почву, но может расти везде.

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Средиземное море



Очный цвет полевой — очень низко растущее растение, как правило, стелющееся или карабкающееся. У него мало листьев, а потому другие растения легко прорастают сквозь него. Это очень «деликатный» сорняк: он карабкается по бордюру, не причиняя никакого вреда другим растениям. Его вертикально растущие цветы маленькие, но насыщены цветом — в солнечные дни эти крошечные пятна темно-оранжевого широко раскрываются и вытягиваются тонкой линией вдоль растения, словно звезды в ночном небе.

В пасмурную погоду цветы закрываются. За это свойство растение получило одно из своих распространенных названий, «барометр пастуха». Хотя я надеюсь, пастуху не понадобится цветок, чтобы определить, идет дождь или нет. Алый первоцвет — более распространенное название растения (прим.: это дословный перевод названия, которое используется в англоязычных странах) — так называется знаменитый роман баронессы Эммы Орци. Главный персонаж романа ведет двойную жизнь, спасая людей, но при этом скрывая свою личность. Его знают только по его эмблеме, цветку алого первоцвета.

Включаем очный цвет полевой в садовый дизайн


Растение не любит пересадки — плюс оно быстро растет — поэтому лучше всего выращивать его из семени. Оно цветет и сбрасывает семена все лето, образуя маленькие круглые семенные капсулы. Следите за ними: как только часть семян станет коричневыми, потрясите их слегка и прислушайтесь, не раздался ли тихий треск. Если вы его услышали, можете разломить капсулу и извлечь семена. Разбросайте их по саду там, где вы хотите, чтобы выросло растение.

В силу того, что очный цвет полевой не образует густого растительного покрова, он будет по-настоящему хорошо смотреться в качестве очень низкого покрова, добавляя немного неброского цвета в промежутках между другими более крупными яркими растениями. На своем участке я сажаю его среди различных видов декоративной травы и высоких многолетних растений, включая соргоvníк поникающий, луговик дернистый и астранцию крупную. Особенно изысканно он смотрится, когда цветет среди армерии 'Ballerina Red', кнупхофии 'Tawny King' и коричневого злака — осоки Буханана.

Работайте с очным цветом полевым, чтобы это растение стало фоновым цветом для вашей цветочной картины.

Агрессивность

Какое-то время семена сохраняют свою жизнеспособность, но на самом деле очный цвет полевой не является инвазивным растением. Он редко растет в таких количествах, чтобы стать проблемой, и более напористые виды способны вытеснить его.



Контроль

Как только он начнет сбрасывать семена, уже трудно остановить этот процесс, так как семена очного цвета полевого будут находиться в земле в состоянии спячки. Однако будучи пастбищным сорняком, он прекрасно себя чувствует на голой и потревоженной земле — той земле, которую вы копаете или обрабатываете для посадки растений. Когда будете выпалывать растение (что довольно легко сделать), будьте аккуратны, чтобы не повредить почву. В конце концов растение перестанет там появляться.

Сорта

Нет ни одного.

Чистяк весенний

Ficaria verna

Весной ярко-желтая полоска чистяка весеннего рождает радостные чувства и способна сделать ярче любой проблемный уголок вашего сада. Высадите его в большом количестве, чтобы создать неожиданный смелый желтый покров в ранние месяцы весны – ничто не скажет вам лучше, что зима ушла.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Лютиковые

Максимальный размер: 5 см в высоту, неограниченное по длине

Цвет: желтый

Цветет: февраль - апрель


Растет ли в горшках: да

Почва: любая влажная

Условия: тень или частичное солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, западная Азия



Учитывая склонность чистяка весеннего доминировать, старайтесь избегать сажать его на цветочных бордюрах. Однако он хорошо работает среди кустарниковых насаждений, вдоль живой изгороди, на склонах и среди деревьев (в тех участках, где вы хотите остановить распространение других сорняков). Для него также подойдут лужайки, где в общей толчее среди других растений чистяк весенний будет под контролем.

А вы это знали?

Уильям Вордсворт посвятил своему любимому цветку, чистяку весеннему, три стихотворения. Он также упомянут в романе Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф».

Включаем чистяк весенний в садовый дизайн

Посадить это растение очень легко: выкопайте его, ухватив побольше корней, и пересадите. Выращивайте его в тех местах, где не растут другие виды, в частности в сухой земле, в тени лиственных деревьев, живой изгороди или кустов. Весной растение получит немного солнца и дождевой влаги. Оставшуюся часть года, когда над ним закроется полог, чистяк весенний проведет в спячке. Такая продуманная схема последовательной посадки обеспечивает в саду цветовую палитру круглый год и сдерживает напор других сорняков, которые могли бы задушить древесные растения. Густой слой чистяка весеннего не потревожит крупные кусты и деревья, так как их корни просто прорастут под этим маленьким растением.

Агрессивность

Чистяк весенний оставляет не так много семян, но там, где ему хорошо, он распространяется довольно быстро, побеждая другие маленькие и не столь жизнеспособные растения. Так, чистяк весенний может в итоге вытеснить первоцветы, а также создать проблемы на цветочных бордюрах, где от него сложно избавиться. У него крепкие корневища, накапливающие энергию и размножающиеся, пока на стеблях формируются надземные луковки. Затем они дают корни, создавая новые растения. Именно эта его способность накапливать энергию и прорасти живыми растениями (луковками) делает чистяк весенний столь успешным растением даже в самых проблемных участках сада.

Контроль

Лучший контроль – политика сдерживания. Не сажайте чистяк весенний на бордюре с другими менее выносливыми растениями. Лучше располагайте его в сухих тенистых уголках, среди более крупных и сильных растений (см. выше).

Если же он все-таки растет у вас в нежелательном месте, к сожалению, единственным действенным средством контроля будет выкопать его в течение нескольких сезонов, либо применять гербициды глифосатной группы. Если он растет на бордюре, то это означает, что вам придется убрать все остальные растения, прежде чем применить средство, а затем опрыскивать чистяк весенний несколько раз, пока он не исчезнет.



Сорта

Существует множество его разновидностей, большинство из которых имеют бугорчатые листья с черными отметинами. У сорта 'Brazen Hussy' очень темные, почти черные листья, которые добавляют контраста цветам. А у сорта 'Flore Pleno' двойные, как у кувшинки, цветки с зеленым центром.

Плющ обыкновенный

Hedera helix

Будучи вьющимся растением, плющ считается опасным, трудно контролируемым и дерзким сорняком. Тем не менее, никто не станет оспаривать красоту его темно-зеленых листьев, часто с белыми мраморными прожилками. Его можно использовать, чтобы закрыть все промежутки земли между деревьями и кустами, и даже в более современной обстановке – среди уличных насаждений и рядом с патио.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Аралиевые

Максимальный размер: достигает 20 см в высоту, если не дать ему карабкаться; не ограниченное по длине

Цвет: темно-зеленый

Цветет: нет сведений

Растет ли в горшках: да

Почва: любая

Условия: в тени

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, западная Азия



В своей родной Европе плющ обыкновенный — жизненно важное растение в дикой природе, так как он дает укрытие, пищу и нектар для насекомых-опылителей, особенно зимой.

Но самое важное его свойство — способность плюща расти там, где мало что еще может вырасти, даже в самой глубокой тени и на самой сухой земле. Если хорошо за ним ухаживать, то он создаст фантастический темный нижний ярус, подчеркнув более яркие кусты, горшки и скульптуры. Грамотно посаженные яркие цветы будут сиять на фоне плюща обыкновенного.

Это выщее растение разрастается по земле, пока не найдет что-то, по чему можно карабкаться. Если вы посадите его по центру голого участка земли, то он разрастется вширь, полностью покрыв землю вокруг. Будучи выносливым растением, он способен справиться с тем, что его иногда топчут или регулярно подрезают. Когда плющ окажется на земле, периодически подстригайте его газонокосилкой, включив ее на максимальный режим. Но не стригите самые твердые древовидные части, чтобы не повредить косилку. Сначала он будет выглядеть несколько неряшливо, но уже совсем скоро появятся свежие, ярко-зеленые листья. Вы также можете подстригать его ножницами, чтобы сохранять ровные края — скажем, вдоль дорожки. Его способность к самовосстановлению и податливость к изменению формы означают, что плющ обыкновенный дает безграничные возможности в качестве 2D формы топиарного искусства.

А вы это знали?

Листья плюща воспеты на тысячах картин, включая картину Винсента Ван Гога «Стволы деревьев с плющом», где плющ обыкновенный показан одновременно и как выщее растение, и как растительный покров. Узоры этого растения украшали модные платья и здания. Они также появлялись на обоях и тканях знаменитого викторианского текстильного дизайнера Уильяма Морриса.


Включаем плющ обыкновенный в садовый дизайн

Лучше всего сажать плющ в землю уже с корнями. Вы можете купить его в любом садовом центре или просто выкопать его. Также его легко выращивать из корневых черенков. Оторвите от растения хороший кусок, бросьте его во влажную почву, и через несколько недель растение должно дать корни — вы узнаете об этом, когда заметите новые листочки.

Попробуйте выращивать плющ под фигурными кустами растений, которые вы обрезаете раз в год, такими как молочай скульптурный, бузина черная «Блэк Лейс», буддлея Давида (см. стр. 156) и гортензия. Подрезание предотвратит вертикальный рост плюща. Высокий нарцисс ложный и гиацинтоидес неописанный (стр. 22), выращенные из сильных луковиц, посаженных среди плюща, хорошо работают.

Агрессивность

Если оставить плющ обыкновенный без присмотра на несколько лет, то он станет инвазивным растением. Разрастаясь, он будет давать корни, образуя жесткие древовидные стебли. Наибольшей степени инвазивности растение достигает, если дать ему возможность карабкаться по деревьям, стенам или заборам, где он стремительно взлетит вверх. На земле он растет медленно — особенно на сухих почвах — но укореняется довольно глубоко, и его бывает довольно трудно выдернуть.



В отличие от сорняков, которые распространяются самосевом, плющ легче контролировать. И хотя он разбрасывает вокруг свои семена, но образует сравнительно мало побегов. Если посадить его глубоко в сухую почву в тени, это замедлит распространение растения, так же, как и регулярное его скашивание газонокосилкой или подрезание (см. выше). Если подрезать старые толстые стебли у основания и убирать растения, можно уменьшить напор плюща. Выматривайте стебли, которые оплетают соседние деревья или предметы: срезайте их у основания и вытягивайте их, когда они отомрут.

Главное, о чем стоит беспокоиться, это скорость распространения взрослого растения. Вам придется срезать толстые древовидные стебли садовым секатором, но они довольно хрупкие, могут разлетаться. Часто в земле остаются фрагменты корня, и тогда из него может прорасти новое растение, начав новый раунд борьбы с этими бунтарями.

Сорта

Существуют сотни различных выведенных сортов плюща обыкновенного, включая пестрый 'Glacier', а также сорта с необычной формой листьев 'Pedata' и 'Maple Leaf'.

Кислица рожковая пурпурная

Oxalis corniculata var. *atropurpurea*

Будучи одним из самых раздражающих растений в списках наиболее ненавистных для садоводов сорняков (если он есть в вашем саду, то вы его знаете), кислица рожковая пурпурная, тем не менее, довольно изысканное и уникальное растение.

Уход: 1/5

Усилия: 5/5

Активность: 5/5

Семейство: Кисличные

Максимальный размер: 10 см в высоту, неограниченное по длине

Цвет: пурпурно-коричневые листья, желтые цветы

Цветет: май - сентябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, Азия



Специалисты спорят по поводу точного происхождения этого сорняка. Кто-то говорит, что он родом из Мексики, другие называют Средиземное море — хотя мы знаем наверняка, что в Северную Америку его завезли в 1700-х годах. Возможно, просто никто не хочет брать на себя вину.

Кислица рожковая пурпурная прорастает повсюду — на лужайках, на голой земле, в горшках, в трещинах на тротуаре... везде. Если отбросить в сторону ее неожиданное хаотичное появление в подобных местах, то вы откроете для себя низко растущее выносливое растение изысканного цвета. В процессе роста аккуратно вырезанные листья дают красивую цветовую палитру: запыленный темно-зеленый, оттенки пурпурного, переходящего в тусклый пурпурно-коричневый. На протяжении всего лета на их фоне появляются маленькие яркие зеленовато-желтые цветы, создавая резкий контраст. Летом это весьма эффективный растительный покров, но зимой растение отмирает, уменьшая свою способность предотвращать рост других сорняков в холодные месяцы. Мне так нравится разглядывать эти цветы, что Филиппа Бороу, владелица сада Алтинг Уик в графстве Эссекс, Соединенное Королевство, стала называть их «Джек».

Включаем кислицу рожковую пурпурную в садовый дизайн

Вы легко вырастите это растение из семян, но ухватить семена непросто! Кислица рожковая пурпурная быстро образует вертикальные плодовые капсулы, которые забавно взрываются при прикосновении к ним (попробуйте заснять этот взрыв на свой смартфон в замедленной съемке). Раскройте бумажный пакет и расположите его рядом с семенной капсулой, затем коснитесь ее рукой и попытайтесь собрать в пакет как можно больше семян. Посейте их в выбранном вами месте.

Как только вы посадили кислицу рожковую, можете считать ее центральным элементом садового дизайна. Ее окраска гармонично сочетается с серой плиткой и коричневыми керамическими горшками. Если выращивать ее вдоль дорожек или рядом с мягкими оттенками цветов гравилата сорта 'Totally Tangerine' или 'Mai Tai', то она будет смотреться, как красивый ковровый фон. Кроме того, кислица рожковая пурпурная — прекрасный компаньон для бордюрной травы и луговых растений, где более крупные виды трав легко побеждают ее. Это сочетание особенно хорошо работает осенью с такими травами, как вейник остроцветковый. Она также идеально подойдет для солнечных миксбордеров, работая с желтыми, красными и оранжевыми цветами, и станет прекрасным нижним ярусом для улекса европейского (см. стр. 164) и барбариса. Когда видишь это растение растущим в керамическом горшке, сложно представить, что это сорняк.

Агрессивность

Кислица рожковая пурпурная распространяется преимущественно семенами, которые могут отлетать на целых 2 метра от родительского растения. Это крайне инвазивное мини-растение в мире более мощных гигантов. Толстый слой неглубоких корней соответствует ее маленькому размеру. Если у вас еще нет этого растения, подумайте, прежде чем сажать его, потому что как только оно укоренится,



вы уже никогда от него не избавитесь. Однако, несмотря на то что растение может подавить всхожесть семян других растений, оно не повлияет на остальные давно укоренившиеся растения, так как они просто закроют ему свет и вытеснят его. Если вы все-таки хотите вырастить другие растения из семян, очистите участок от кислицы рожковой и прочих сорняков, дав возможность этим растениям прорасти и укорениться.

Контроль

Корни растения трудно обкапывать мотыгой, что усложняет прополку укоренившихся сорняков, но вы легко выдернете молодые растения. В маленьком саду гораздо проще держать кислицу рожковую пурпурную под контролем. Но в больших садах вам придется с ней сражаться. Поэтому проще задействовать в планировке сада любые уже имеющиеся растения, скорее, работая с ними, а не против них. Применять гербициды бессмысленно, потому что новое растение прорастет из оставшихся в земле семян.

Сорта

Не известно ни одного.

Фиалка душистая

Viola odorata

Мало что может поразить настолько сильно, как вид целой поляны цветущей фиалки душистой по весне. Фиалка душистая – быстро растущее растение, образующее густые дернины из блестящих зеленых листьев и яркую палитру фиолетового, голубого или белого. У нее сладкий запах.

Уход: 0/5

Усилия: 2/5

Активность: 3/5

Семейство: Фиалковые

Максимальный размер: 10 см в высоту, неограниченное по длине

Цвет: темно-фиолетовый, белый, светло-голубой

Цветет: март - май


Растет ли в горшках: да

Почва: любая влажная, но хорошо дренируемая почва

Условия: полутень

Ареал: Европа, Америка, Австралазия, Азия

Происхождение: Европа, Азия



Когда она растет в больших количествах, фиалка душистая образует такой же по интенсивности фиолетовый цветной ковер, как нарциссы — желтый: единый массив приковывающего к себе внимание цвета. И чем больше этот массив, тем сильнее воздействие. Высаживайте фиалку душистую по переднему краю бордюров, вдоль дорожек и на лужайке (она выдержит, если ее немного потопчут). Можете даже попробовать засеять ею всю лужайку, если она у вас больше для красоты, чем для прогулок.

Полосы фиолетового, образованные фиалкой душистой, выглядят особенно необычно, так как цвет возникает неожиданно. У большинства других весенних растений сначала вырастают длинные листья, а потом уже цветы. Но у фиалки душистой цветы мгновенно раскрываются над нижними листьями, беря нас врасплох и усиливая удовольствие. Маленькие блестящие листья образуют неприметный аккуратный ковер из зелени, сохраняющийся почти весь год, когда растение не цветет, и обеспечивающий хороший фон для других растений.

А вы это знали?

Ароматные цветы фиалки душистой съедобны. Они слегка сладковатые, так что вы можете приправлять ими салаты и добавлять их в десерты. Из них еще можно сделать сироп — вероятно, он помогает от кашля, но также одинаково хорош в коктейлях, безалкогольных напитках и в качестве топпинга для мороженого.

Включаем фиалку душистую в садовый дизайн

Вы можете пересадить маленький укоренившийся кусочек растения в любое время. Либо соберите семена, когда семянки станут коричневыми и начнут раскрываться. Семянки раскрываются, разделяясь на три сегмента, каждый из которых выложен крошечными коричневыми семенами. Посейте семена там, где вы хотите, чтобы они проросли, и пометьте это место ярким ярлыком.

Корни фиалки душистой неглубокие, и растение предпочитает расти в полутени, по краям влажных бордюров, которые воссоздают ее естественную среду обитания — опушки леса и защитные полосы. Ее способность расти среди более высоких растений означает, что вы можете спокойно сажать ее на густо заросших бордюрах, и ее неглубокие корни не повлияют на рост более крупных многолетних растений или кустов.

Тень от других растений также не сильно повлияет на фиалку душистую. Попробуйте выращивать позднелетние луковичные цветы, таких как подснежник, ирис сетчатый или шафран Томазини, чередуя их фиалкой душистой. Расположите их рядом с многолетним травянистым растением или листопадным кустарником типа буддлеи Давида (см. стр. 156), чубушника или гортензии. Луковичные прорастут и зацветут прежде, чем фиалка душистая возьмет верх, а позже летом кустарники успешно их опередят.

Агрессивность

Фиалку душистую можно считать инвазивной, потому что как только укоренится маленькая группа растений, она очень быстро разрастается за счет своих корневищ, разбрасывая затем семена по всему саду. Позже вы заметите, как они прорастают повсюду: на гравии, вдоль ограждений и пр. Однако ее разрастание редко создает проблемы другим растениям.



Контроль

На бордюрах и цветниках она практически не составляет никому конкуренции, и более крупные растения быстро вытесняют ее. Но на всей остальной территории сада вырывайте ручную или выкапывайте все обнаруженные молодые побеги.

Сорта

Существует много декоративных сортов; а в природе также встречаются разновидности белого и бледно-голубого цвета. У сорта 'Queen Charlotta', который был завезен в Германию в начале двадцатого века, крупные сиренево-голубые цветки, а у сорта 'Reign de Neiges' — почти белые.



КЛАУДИЯ УЭСТ — владелица «Фито-студии»

Ландшафтный архитектор и ботаник с Восточного побережья США, прославившаяся новым подходом к дизайну, не требующим больших затрат и основанном на создании растительного сообщества. Соавтор культовой книги «Посадки в пост-природном мире».

Мы слышим много разговоров о так называемых растительных сообществах, но что это на самом деле? Людям очень мало известно о растительных сообществах, мы еще только начинаем их понимать. Это своеобразные социальные сети с плотными слоями, невероятно разнообразные и сложные в своих взаимоотношениях. Кое-где они развивались на протяжении сотен тысяч лет. Растения сотрудничают, соперничают и общаются друг с другом. Не на том языке, который мы знаем, а на невероятно сложном химическом языке.

Какова польза от дизайнерского подхода, основанного на создании растительных сообществ? Традиционные принципы посадки растений основаны на эстетических соображениях: красивые цветы, опылители. Но приглядитесь поближе: под этой усладой для глаз вы увидите голую землю или мульчу. Вот куда прорастают сорняки, вот откуда берутся траты по уходу за растениями, вот куда утекает вода — а вы используете это пространство неэффективно. Применяя подход, основанный на принципе растительного сообщества, вы заполните большинство этих пустых брешей теми растениями, которые могут покрыть землю, уменьшив давление сорняков и снизив расходы по уходу за садом: они впитают большеливневой воды, эффективнее охладив и очистив воздух.

Могут ли они также быть красивыми? Спланированные растительные сообщества обладают природным духом, они динамичны и напоминают нам о том, что мы потеряли. Но что-то мы помним, потому что тоже развивались в этом мире. Существует глубокая связь между растительным сообществом и интуитивным ощущением чего-то правильного и вдохновляющего, потому что она выстраивает мостик в наше прошлое, в нашу эволюцию в природе. Мы все равно следуем неким искусственным основополагающим принципам дизайна, но этот дух действует освежающе. Обратите внимание, что все ньюйоркцы улыбаются, оказавшись в надземном парке Хай Лайн. И это понятно — окружающая картина оказывает на них мощное воздействие. Но еще есть красота — что гораздо важнее для садоводов 21 века, чем для кого бы то ни было — которую они создают не только для людей, но также с оглядкой на насекомых и птиц, которым там будет комфортно. Для молодого поколения становится все более и более важным делать правильные вещи.

Вы упомянули о своем интересе к сорнякам. Откуда он возник? Я с большим почтением отношусь к сорнякам. Я бы хотела, чтобы хотя бы половина наших сельскохозяйственных растений обладала той приспосабливаемостью и тактикой выживания, которыми обладают сорняки. Меня огорчает тот факт, что растения, на которые промышленные питомники тратят миллионы, начинают погибать, как только их сажаешь в землю. Они не приспособлены для этого мира. Большинству ландшафтов недоступна роскошь быть возделываемыми садами, они предоставлены сами себе.

Я пытаюсь включить то, что мы называем сорняками, в нашу растительную палитру, потому что нам нужны растения, которые бы выживали без помощи человека. Я бы хотела, чтобы мои насаждения пережили бы меня, правда. Нам нужны растения, которые бы вели себя как сорняки, которые бы остались здесь спустя десять и двадцать лет. И я даже выступаю против того, чтобы использовать слово «сорняк» — на самом деле все зависит от проекта.

Какие из американских сорняков наиболее нелюбимы садоводами? Существует другая категория сорняков экзотического происхождения, новых для этой страны, у которых либо нет, либо очень мало связей с местной дикой природой. Они разрушают экосистемы, заполняют сады и становятся настоящим кошмаром, потому что не сочетаются с другими растениями, оставаясь монокультурами. Это растения типа мелкочешуйника лозного (см. стр. 29). Он заполнил эту часть США примерно десять лет назад, и я бы не ужилась с таким сорняком в своем саду. Он аллелопатичен, то есть ведет химическую войну с другими растениями, тормозя всхожесть семян и рост растений. Нечто подобное, а еще те сумасшедшие выходящие виды, или кудзу (см. стр. 32) — все это, конечно, никуда не годится.

Какие сорняки вы использовали в своем дизайне? Тысячелистник обыкновенный, различные виды фиалок, морковь дикую (см. стр. 54). Такие растения, как мелкопестник однолетний и распространенный вид молочая, ваточник сирийский — ценные ресурсы для более естественных растительных сообществ. Их можно смело оставлять.

А какой из сорняков ваш любимый? Я сажаю фиалки для сдерживания сорняков, в качестве растительного покрова, а также потому, что, по словам энтомологов, эти цветы питают минимум двадцать девять видов чешуекрылых (мотыльков и бабочек). Я занимаюсь проектированием сада дружбы для американского национального дендрария в Вашингтоне. Члены нашей команды чуть в обморок не упали, когда увидели мой список растений, потому что там были фиалки, которые они выпалывали десятилетиями!

Меня сейчас по-настоящему интересуют сорняки, которые прорастают повсеместно в городских пространствах и в искусственно созданной человеком среде...

Городские сорняки — пожалуй, те растения, которые спасут мир, настолько они важны. Использование диких, спонтанно появляющихся растений, которые прорастают повсюду — вероятно, наиболее рациональный способ сделать города зелеными. И это для меня самый большой источник вдохновения.

СОРНЯКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ И СТЕН



Я постоянно думаю о том, что в городе, среди кирпича и бетона, так приятно видеть, что природа берет свое, пробиваясь сквозь трещины крошечными очагами цвета. Стены и лестницы могут стать красивыми садовыми элементами. Кроме того, они позволяют выращивать уникальные сорняки. При условии, что они тщательно выбраны, некоторые сорняки способны придать цвета и мягкости этим жестким угловатым поверхностям, удачно дополняя строительные материалы. Прорастая в крошечных трещинах и брешах, эти зеленые смельчаки не оказывают негативного влияния на структуру своей среды обитания, да к тому же не требуют вообще никакого ухода – просто идеально! Но самое главное, вам даже не нужен сад – достаточно одной лишь стены.

Колокольчик Пожарского и колокольчик Портеншлага *Campanula poscharskyana* и *Campanula portenschlagiana*

Колокольчики — одни из тех цветов, которые создают самую нежную летнюю картину. Различные их виды растут на лугах, на утесах, в садах, а теперь — благодаря двум садовым беглецам — на стенах и лестницах в городских пространствах. Но пусть вас не вводит в заблуждение их внешняя утонченность — эти растения выносливые и закаленные.

Уход: 1/5

Усилия: 2/5

Активность: 3/5

Семейство: Колокольчиковые

Максимальный размер: 20 см в высоту, неограниченное по длине

Цвет: от светло-голубого до лилового

Цветет: май - октябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая очень хорошо дренируемая почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: Европа, Австралия, Япония, Северная Америка

Происхождение: центральная и южная Европа (особенно Хорватия, Босния и Герцеговина)



Колокольчик Пожарского и колокольчик Портеншлага — горные цветы из центральных и южных регионов Европы. Они любят расти в сильно дренируемой почве при ярком солнце на каменистых осыпях и утесах. Это объясняет то, почему им нравится расти на каменистой дренируемой малоплодородной почве, и почему их первыми завезли в качестве растений для садов с декоративными каменными горками. Подобно многим другим любителям стен, этим растениям нравится щелочная среда, которую обеспечивает известь в цементном растворе.

Колокольчик Пожарского и колокольчик Портеншлага очень похожи внешне, но как только вы заметите разницу, вы всегда будете их различать. Колокольчик Пожарского — ползучее растение, чуть более адаптированное к среде обитания, чем колокольчик Портеншлага. У него всегда бледные, небесно-голубые цветы, а лепестки длиннее. Колокольчик Портеншлага растет на стенах; его цвет варьируется от бледно-голубого до фиолетово-лилового, а лепестки короче. Оба растения предпочитают расти при максимально ярком солнце и формируют массу крошечных, волокнистых корней, которые помогают им закрепиться в цементном растворе в швах между кирпичами и плитами лестниц. Колокольчик Портеншлага чуть более терпим к засухе, что позволяет ему карабкаться выше по стенам в более жестких условиях.

Традиционные кирпичные стены и каменные лестницы обеспечивают этим растениям идеальные условия для того, чтобы аккуратно сбрасывать семена в мельчайшие трещины в цементных швах, так что их тонкие корни используют имеющиеся пространства, не причиняя вреда. Растения цветут с весны до конца осени.

И хотя в настоящее время эти растения используют в современном дизайне (в частности, если вам удастся найти яркую фиолетово-лиловую разновидность колокольчика Портеншлага), они подходят также для традиционных и деревенских садов. Потрескавшийся кирпич, натуральный серый камень и стены из сухой каменной кладки создают гармоничный фон для пастельных оттенков цветов. На приподнятой клумбе вы можете позволить растениям разрастаться у подножия подпорной стены клумбы, ниже основной посадки, создавая ощущение, словно цветы выплескиваются.

Включаем колокольчик в садовый дизайн

Весной найдите крупный кустик, выбрав цветы того оттенка, который вам нравится. Выкопайте его, действуя предельно осторожно, чтобы не порвать крошечные волокнистые корни. Если их сильно повредить, эти растения могут почти сразу завянуть, даже если накануне они выглядели замечательно.

Воткните корни нового растения в симметричную брешь в стене. Выбирайте для этого влажную погоду, чтобы помочь растению укорениться в своем новом доме. (Растениям, растущим на стенах, трудно самим получить воду.) Как вариант, если вам так проще, можете посадить растение в землю или в брешь у подножия стены или лестницы и позволить ему постепенно, в течение года — двух карабкаться вверх. Другой вариант — начать сверху, дав растению возможность сбросить семена и со временем разрастаться вниз.

В других случаях можно собрать семена или купить их в интернете.



Попробуйте по весне одновременно поместить семена в трещины в стене на улице и высадить рассаду в горшок в помещении, а затем пересадить ее в грунт — точно так же, как если бы вы выкопали и пересадили дикое растение.

Используйте одно из этих растений, чтобы сгладить углы лестницы, или выращивайте его по верху низкой стены или даже в трещинах мощеной дорожки у подножия стен. Они станут обрамлением противоположных углов, подчеркнув красоту каменной кладки. И хотя растения могут разрастаться, покрывая большие участки, лучше всего они смотрятся, если ограничены маленькими вставками.

Агрессивность

Ни один из этих двух видов колокольчиков не проявляет особой агрессивности, хотя оба они разрастаются и могут забивать другие очень маленькие растения. Укоренившись, они прорастают в самых разных местах, но никогда не вырастают так высоко, чтобы до них нельзя было дотянуться. И они никогда не вытесняют других.

Контроль

Из-за их тонких волокнистых корней, эти колокольчики очень легко выдернуть. Они время от времени могут вновь прорасти, но достаточно просто удалить их.

Сорта

Существует множество сортов этих двух видов растения. Ищите каждый год новые цвета и формы. Обычно они продаются в питомниках для посадки в контейнерах или на клумбах. У колокольчика Портеншлага сорта 'White Get Mee' чисто белые цветы, как и у колокольчика Пожарского различных сортов, включая 'E.H.Frost' и 'Hirsch White'.

Цимбалярия постенная

Cymbalaria muralis

Иногда сорняки выглядят утонченно, но это уловка! У сорняков всегда есть способ быстрого роста и размножения – даже у симпатичной, сиреневой с романтичным флером цимбалярии постенной. Это растение способно расти в невероятно компактных пространствах, с готовностью заселяя стены, даже во время засухи.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Норичниковые

Максимальный размер: 10 см в высоту, неограниченное по длине

Цвет: сиреневый

Цветет: апрель - октябрь


Растет ли в горшках: да

Почва: любая хорошо дренируемая почва

Условия: яркое солнце - частичная тень

Ареал: по всему миру

Происхождение: южная Европа



Цимбалария постенная рождает в памяти образы цветочных узоров, украшавших кайму римских гобеленов. На тонких, как проволока, красных стеблях растут редкие мелкие листья, похожие, как говорят, на листья плюща обыкновенного (см. стр. 130), что объясняет английское название растения (прим.: английское название растения – ivy-leaved toadflax – «жаба из листьев плюща»). Но даже если отвлечься от этой похожести, их листья очень красивы: своей формой они напоминают облака – блестящие и живые круглый год. Стебли растения дают корни там, где нащупают подходящую для них почву.

На протяжении почти всего года это растение цветет крошечными сиренево-белыми цветами и всегда выглядит красиво. Лучше всего оно подходит для традиционных садов, но также отлично работает в современных пространствах с прохладной, спокойной цветовой палитрой. Родом из прогретого солнцем Средиземноморского региона, растение сочетается с любым уроженцем тех мест, а также с растениями с мягкой серой листвой и светлыми мелкими цветами.

Одним из главных достоинств цимбаларии постенной является то, что это крошечное самостоятельно крепящееся вьющееся растение. Представьте себе этот маленький цветок, оплетающий ножки стола, становясь заметным украшением сада. Карабкась по, казалось бы, невозможным поверхностям, это то, что цимбалария делает лучше всего, причем с завидной непринужденностью и мягкостью, в текучем плавном стиле и лилово-сиреновом цвете.

Включаем цимбаларию постенную в садовый дизайн

Подождите какое-то время, и цимбалария постенная в итоге обязательно появится у вас. Если так вдруг случилось, что именно в вашем саду, единственном во всем мире, не оказалось этого растения, тогда весной в дождливую неделю можете выкопать маленький кустик и пересадить его, обязательно полив его, либо попробовав собрать семена. Вы найдете семена на конце цветочного стебля, они спрятаны внутри. Высвободите семена, сложив их в бумажный пакет, а потом посейте там, где вы хотите, чтобы выросло растение. Если вы хотите, чтобы оно выросло на стене, попробуйте воткнуть немного компоста в трещину – много не потребуется – затем поместить туда семена, полить, не вымывая компоста, и ждать появления чуда.

Растение прекрасно сливается с белыми цветами и цветами других пастельных оттенков. На ограждении цимбалария постенная отлично работает (скажем, на ограждении приподнятой клумбы) рядом с лавандой, розмарином и розами – она предпочитает чуть пеструю тень. Чтобы добиться более современного стиля, сажайте цимбаларию постенную в саду рядом с многолетними растениями, которые используются в современном городском дизайне: гаурой, шалфеем, эхинацеей и вербеной. В идеале выбирайте те растения, которые хорошо смешиваются с другими, когда цветы и листья буквально сплетаются воедино.

С точки зрения ландшафтного дизайна, цимбалария постенная идеально сочетается с серым: выбирайте для нее лестницы из серого камня или известняка, сухую каменную кладку и даже цемент. (Шероховатость цемента подчеркивает форму растения.)



Уютнее всего это растение чувствует себя на стенах из сухой каменной кладки, где она может зацепиться и разрастаться так же легко, как это делают другие растения на бордюрах. Подобно большинству обитателей стен, мелкие кустики этого растения способны лишь украсить стены. Добейтесь того, чтобы эти маленькие цветы разрослись более объемными кустиками – в большом количестве они будут выглядеть впечатляюще.

Агрессивность

Когда в твоём саду растёт цимбалария постенная, и ты предоставляешь ей полную свободу, так удивительно бывает обнаружить, как быстро она растёт, когда о ней на какое-то время забываешь. Скорость роста и разрастания растения – сильный компонент для создания общей картины в течение одного вегетационного периода. А то, что растение способно прорастать корнями в трещины и размножаться самосевом, означает, что оно может быстро занять маленькие пространства. Если его выдернуть, оно прорастет из остатков корней.

Тем не менее, нет нужды волноваться из-за того, что растение заполнит весь сад: цимбалария постенная плохо соперничает с другими растениями, вот почему она предпочитает карабкаться по стенам подальше от них.

Контроль

Выдергивайте растение вручную, но только убедитесь, что вы извлекли все корни, иначе оно снова прорастет. Чтобы полностью избавиться от растения, вам придется регулярно, в течение пары сезонов повторять эту процедуру. Но если ваша стена – хорошее место для цимбаларии постенной, то высока вероятность того, что она прорастет из семян, принесенных из других источников – как правило птицами. Будьте бдительны!

Сорта

У сорта цимбаларии постенной 'Alba' чисто белые цветы – отличный цвет для любого растения, но для этого конкретного вида лучше всего подходят цветы сиреневого цвета.

Ложнодымянка желтая

Pseudofumaria lutea

Если выбирать растение, которое воплощало бы современный век, то это ложнодымянка желтая. Цветок нашего времени, он находит себе прибежище на стенах зданий тех городов, где летом преимущественно прохладный влажный климат. Скопления мелких сияющих желтых цветов бросают вызов традиционным садовым ценностям; а форма растения – при ближайшем рассмотрении – довольна футуристична.

Уход: 0/5

Усилия: 2/5

Активность: 4/5

Семейство: Дымянковые

Максимальный размер: 30 см в высоту, 30 см в ширину

Цвет: желтый

Цветет: апрель - октябрь

Растет ли в горшках: да

Почва: любая очень хорошо дренируемая почва

Условия: частичная тень

Ареал: по всему миру

Происхождение: Швейцария, Италия



Выращиваемая на протяжении многих веков как декоративное растение, ложнодымянка желтая растет в течение нескольких лет, пока на смену ей не придет следующее поколение, появившееся из семян родительского растения. Ложнодымянка родом с южных Альп и способна выдерживать низкие температуры — до -35°C.

Ее можно встретить растущей в трещинах на поверхностях стен, чаще на солнечной стороне, иногда в тени. Если вы остановитесь и приглядитесь к ней, то заметите, что это действительно довольно красивое по форме растение. Листья изящно вырезаны, почти как у папоротника, и образуют мягкую бледно-зеленую дерновину, которая всегда хорошо смотрится. Маленькие, в виде трубок, цветы похожи на крошечные космические корабли. Они насыщенного желтого цвета, становящегося бледным на кончике, а снизу — почти прозрачного желтого с легким оттенком свежей зелени.

Включаем хохлатку желтую в садовый дизайн

Лучше всего сажать ложнодымянку желтую семенами, которые можно приобрести в интернете, либо собрать из крошечных семян растения. Как только семечки высохнут, они раскроются, и семена выплывут. И тогда вы легко соберете их в бумажный пакет. Бросьте семена в трещины и разломы, полейте и ждите.

Попробуйте выращивать другие желтые цветы, такие как мак камбийский (стр. 100) или первоцвет обыкновенный (стр. 23), на клумбе или в горшке у подножия стены, где растет ложнодымянка желтая, что добавит ощущения продуманности вашим посадкам. Также светло-желтые цветы удивительно сочетаются с темно-зелеными, делая вечнозеленые живые изгороди и кусты типа тиса ягодного, лавра благородного и необычные сорта плюща обыкновенного (стр. 130) хорошими компаньонами. Для создания тропического или городского стиля попробуйте посадить рядом крупные папоротники или магонии.

На подходящей стене ложнодымянка обретет свой дом, прорастая маленькими кустиками, которые своим желтым цветом создают выразительный акцент, особенно на фоне темного кирпича. Подобно всем обитателям стен, ложнодымянка желтая никогда до конца не заполняет вертикальное пространство. Если у вас слишком много этих растений, они могут выглядеть неопрятно, поэтому ограничивайте их до нескольких повторяющихся маленьких участков, чтобы придать им аккуратности. Ложнодымянка желтая выглядит фантастически, если расположить ее на верху стены в виде крупного кустика и, как вариант, продублировать ее в противоположном нижнем углу.

На самой поверхности стены ложнодымянка желтая интересно смотрится рядом с растущими на стенах папоротниками, такими как костенец сколопендровый (стр. 114), который обеспечит контраст листьям, и многоножка обыкновенная — она внесет тропические нотки.

С точки зрения дизайна ложнодымянка желтая раскрывает весь свой потенциал в городской обстановке на фоне медной поверхности, на темно-синем фоне или на фоне дополняющего ее темного цвета. Окрашенные стены или посадка сорняка рядом с дверьми, горшками или мебелью этих цветов красиво оттенит его.



Так как ложнодымянка желтая состоит из множества крошечных листьев и цветков, она незаменима в качестве фона для более крупных объектов с чистыми линиями, которые режут его сочетания форм. И здесь идеально подходят такие предметы, как горшки и края ступеней лестницы. Также хорошо сочетаются растения с крупными листьями.

Агрессивность

Это не сильно агрессивное растение. Оно с готовностью размножается — но не избыточно — прорастая в самых разных местах. Оно редко вытесняет другие растения.

Контроль

Вы легко узнаете этот сорняк по форме листьев. Когда найдете его, выдерните вручную. Вам придется регулярно проделывать это, так как позже будут всходить другие семена.

Сорта

Не известно ни одного.

Папоротники

Различные виды

Своей густой зеленой листвой папоротники создают затененные уголки сада. А многие их виды развили способность разрастаться на отвесных склонах скал. И хотя вы, должно быть, думаете, что все папоротники выглядят одинаково, даже у видов, что растут на стенах, заметно различаются формы листьев (вайи). Нижеприведенные папоротники – те, что идеально подходят для умеренного климата с обильным количеством осадков.

Уход: 1/5

Усилия: 1/5

Активность: 2/5

Семейство: Папоротниковидные

Максимальный размер: 30 см в высоту, 30 см в ширину

Цвет: зеленый

Цветет: нет данных

Растет ли в горшках: да

Почва: любая очень хорошо дренируемая почва

Условия: тень (хотя может расти на солнце)

Ареал: по всему миру

Происхождение: по всему миру



Большинство известных нам видов растущих на стенах папоротников любят щелочную среду, что делает цементный раствор (в основе которого известь) идеальной для них средой. Они привносят роскошную зелень в самые блеклые и грубые уголки из кирпича и бетона — вдыхая жизнь, казалось бы, в самое недружелюбное окружение, и добавляя ему мягкости и живости.

Костенец волосовидный — крошечный папоротник, образующий кусты шириной 15–20 см, которые по форме напоминают морскую звезду, с миниатюрными разделенными вайями и черными стеблями. Это красивое маленькое растение, которое отлично смотрится на серой стене из сухой каменной кладки, что выгодно подчеркнет форму растения, его темно-зеленые вайи и черные стебли (в северных регионах растение не зимует — *прим. ред.*). Гораздо более крупный костенец сколопендровый (стр. 114), с его уникальными, похожими на тропические вайями, также прекрасно чувствует себя на стенах.

Многоножка обыкновенная (с короткими тропическими вайями) и многоножка кембрийская (с более традиционными разделенными вайями) — два вида папоротника, образующие ползучие корневища, из которых с промежутками появляются новые вайи. Благодаря своей привычке обходить трещины и бреши, оба эти растения постепенно формируют кусты везде, куда они могут добраться. В отличие от большинства папоротников, которые появляются весной, многоножка обычно уходит в спячку в разгар лета, когда старые вайи скручиваются и опадают (когда вайи отмирают, но не падают, их лучше всего срезать). С середины лета начнут появляться новые вайи, которые будут выглядеть ярко и свежо, как все остальные растения в саду в самый разгар лета, добавив новых интересных ноток. Если растения получают достаточно влаги, то кусты многоножки на стенах и лестницах будут выглядеть роскошно, в тропическом стиле. В регионах с высоким уровнем осадков или влажности, например, рядом с побережьем, они даже могут вырастать до размера деревьев.

А вы это знали?

Папоротники — живые реликты, они одни из древнейших существующих на Земле видов. Размножаются они довольно любопытным способом, начиная жизнь почти как совершенно другое растение. Когда спора папоротника дает побег, то, прорастая, она образует гаметофит — крошечный, размером с ноготь большого пальца руки зеленый диск, который напоминает лишайник или мох. Именно это растение содержит яйцеклетки и сперму для размножения, в процессе которого сперма папоротника в воде добирается до яйцеклеток, расположенных на других гаметофитах. Только после того, как сперма оплодотворит яйцеклетку, формируется новый папоротник, вырастающий в другое, более крупное растение. Это растение позже достигает стадии спорообразования (спорофит) — именно его мы и знаем, как папоротник.

Включаем папоротник в садовый дизайн

Лучший вариант — купить растение в садовых центрах или найти его растущим в диких условиях и пересадить. Поместите растения в воду примерно на час, затем воткните корни в щель, надежно закрепив в ней корни, но при этом стараясь не сильно повредить их. Если условия подходящие, то растения продолжат расти и за



несколько лет размножатся, повсеместно разрастаясь вокруг. Как и в случае со всеми другими посадками на стене, сажайте папоротники в сырую погоду — весной или осенью.

Сажайте папоротник в углах лестниц или, в случае с маленьким костенцом волосовидным, вдоль вертикального подъема ступеньки, но только аккуратно, чтобы не создать опасность при ходьбе. В городских условиях старайтесь высаживать кусты папоротника в самых тенистых местах — например, вдоль узких проходов между домами, в углах и по верху стен: они придадут зелени мрачным пространствам. Срезайте засохшие вайи, чтобы растения всегда выглядели нарядно.

Агрессивность

Папоротники, на самом деле, не являются инвазивными растениями, при условии, что они растут в идеальных условиях, с достаточным количеством влаги и осадков. В Сент-Айвс, прибрежном городе Великобритании, я видел водостоки и крыши, полностью покрытые ковром из папоротника.

Контроль

Вырывайте нежелательные растения вручную, когда они станут достаточно большими, чтобы за них можно было ухватиться.

Сорта

У многоножки кембрийской сорта 'Pulcherrimum Addison' красиво разделенные изящной формы вайи, которые выглядят архитектурно. У растения приятный светло-зеленый цвет, придающий ему свежести. У многоножки обыкновенной сорта 'Bifidomultifidum' вайи разделяются произвольное количество раз, со слегка вздымающимися кончиками, похожими на рыбий хвост.

Мох

Различные виды

На Западе мох зачастую воспринимается враждебно. А вот в Японии мох – основополагающий элемент сада, составляющий основу любого газона (как трава в Европе и США). Если он будет хорошо расти, мох способен создать уникальную изумрудно-зеленую подстилку на стенах и лестницах.

Уход: 3/5

Усилия: 2/5

Активность: 2/5

Семейство: Мохообразные

Максимальный размер: 4 см в высоту, неограниченное по длине

Цвет: зеленый

Цветет: нет данных

Растет ли в горшках: да

Почва: любая плохо дренируемая, влажная почва

Условия: полная тень, частичная тень

Ареал: по всему миру

Происхождение: по всему миру



Существуют тысячи видов мха. К распространенным европейским садовым видам мха относятся бриум волосконосный (темно-зеленый с капсулами) и брахитециум рутовый (светло-зеленый и пышный, слева); политрихаструм красивый (с завитками мелких листьев) и тортула стенная (врастающий в стены мох).

Мох — древнее растение, близкий родственник папоротника. Размножается спорами самой разной формы и длины. У него нет сосудистой системы (как у большинства растений), с помощью которой вода переносится по всем частям растения, что ограничивает его высоту, а это означает, что мху постоянно необходима влага. Мох — словно короткие соломинки, которые могут высосать немного воды сверху, но не способны ее хранить.

В правильных условиях мох образует мягкий, плотный ковер, отличающийся от всех растений. Садоводы могут использовать его, чтобы добавить старины, придав стенам «потертого шика» антикварности. Но мох также возможно выращивать в более современном и ярком стиле. Мох привлекает взгляд, его хочется коснуться: он действует расслабляюще и выглядит таинственно, а еще он приятный наощупь.

Включаем мох в садовый дизайн

Если только вы не проводите массу времени, исследуя мир мхов детально, с целью найти виды, подходящие для вашего сада, тогда лучшим вариантом будет создать ему правильные условия и ждать. Самое простое — выращивать большое количество мха в регионах с повышенной влажностью, таких как побережье. Работайте с теми видами мха, которые уже произрастают в вашем регионе, так как именно они, вероятней всего, будут хорошо расти у вас в саду. Мох всегда найдет способ добраться до тенистых, влажных участков стен и лестниц, и наша задача — дать им возможность расти, вместо того, чтобы счищать его. Даже если он отмирает летом, существует высокая вероятность того, что он вернется дождливой осенью.

Мху нужна стена, которая будет полностью в тени и которая — так или иначе — (с помощью воды из садового шланга или дождевой воды) остается влажной круглый год. И вряд ли это будет внешняя стена жилого дома, где влажность создаст проблемы. Скорее всего, для него подойдет садовая ограда, где влага собирается сверху, или подпорная стенка приподнятой клумбы. Тенистое уединенное место где-то в глубине сада подойдет идеально. Наиболее благоприятные для мха условия — это почти всегда северная сторона, подальше от палящего солнца (тортула стенная, вероятно, единственное исключение; с осени до весны она образует маленькие пучки по верху стен, а в разгар лета снова прячется).

Современный дизайн допускает свободное разрастание мха, чтобы он создал максимально большое полотно. В идеале, это должна быть полностью заросшая, идеально зеленого цвета стена. С помощью мха можно достичь невероятного эффекта, особенно когда он растет вертикально или вдоль подъема ступеней лестницы. Если мох в вашем саду растет в большом количестве, можно подумать над тем, чтобы придать ему фигурности, аккуратно ободрав его и придав ему форму квадратов, зигзагов или кругов — живое граффити.



В традиционных же садах будет интересно позволить мху расти там, где он пожелает — только не убирайте маленькие его клочки слишком рано, так как они могут вырасти в более заметные вертикальные кустики. Попробуйте использовать мох, чтобы быстро придать саду обжитой и устоявшийся вид, дав ему прорасти на птичьих поилках и статуях, а также на стенах.

Тропические или лиственные сады только выиграют от наличия в них мха: он добавит разнообразия общей текстуре, а также густой зелени. Когда у вас появится достаточно много мха, вы можете попробовать поэкспериментировать, взяв мох за основу: к примеру, посадить среди мха такие растения, как папоротники (стр. 146), чтобы придать саду настоящий доисторический облик.

Агрессивность

Мох может стать настоящей проблемой только в тех регионах, где часто идут дожди или крайне высокий уровень влажности. Но даже тогда нужно надолго оставить мох без внимания, чтобы он вдруг стал источником проблем. Крыши и кровельные желоба — наиболее очевидные проблемные зоны, но быстрой уборки раз в год будет достаточно для того, чтобы держать мох под контролем.

Если вы вдруг обнаружили, что мох безудержно разросся в вашем саду, можете считать себя счастливымчиком, что у вас оказались подходящие для него условия (у большинства из нас их нет), и поспособствовать тому, чтобы он образовал это восхитительное мягкое и приятное наощупь полотно изумрудно-зеленого цвета.

Контроль

Очищайте поверхности скребком или жесткой щеткой. Убирайте как можно больше «подложки» (то есть земли) с поверхности стен, чтобы мох снова не пророс. Самое главное, ищите способы убрать влагу, так как мох не растет на сухих поверхностях.

Сорта

Они есть в Японии, в других местах их редко встретишь.







Дизайнер и главный садовник, выросшая в Японии, в окружении японских садов, а позднее прошедшая обучение садовому дизайну в западных традициях. Работала над созданием многих садов по всему миру, получивших множество разных наград.

Насколько важны сады для японского общества? Как это ни печально, но традиционный японский сад в значительной мере недооценен. С культурной точки зрения, он находится в упадке, а сохранившиеся сады содержатся в порядке исключительно ради туристов. Нет смысла ухаживать за японским садом, когда он — только источник расходов и не представляет собой никакой ценности, если продавать его, как недвижимость. В Японии самые высокие цены на землю и налог на наследуемое имущество. Кроме того, среднестатистический японец стеснен во времени, и японский сад для него далеко не главный приоритет. Тем не менее, можно быть уверенными в том, что в обществе сохраняется представление о саде, как о месте для отдыха и расслабления, где можно качественно и с пользой для здоровья провести время. Наблюдается постепенный рост интереса к природным садам, вертикальному озеленению и садам на крышах.

Различно ли отношение к садовым сорнякам в Японии и остальных странах? В традиционных японских садах ограничена растительная палитра и довольно суровое отношение к сорнякам, так же как в традиционных европейских садах. Но здесь с ними сложнее работать, потому что то, что мы считаем «сорняком», в нашем климате ведет себя гораздо более агрессивно и напористо. Наше влажное лето способствует избыточному росту сорняков.

Считаются ли у вас какие-то сорняки красивыми? Можно ли их включить в садовый дизайн? Некоторые растения, такие как подмаренник, у нас никогда не считались садовыми растениями или луговыми цветами. Когда я попросила работников питомника сорвать его для меня у дороги и сделать рассадку, они были удивлены, так как ни разу не сталкивались с подобной странной просьбой. Иногда сторонники движения New Perennial Movement включают в свой дизайн вейник короткохохолковый, императу цилиндрическую, золотарник, просо и молинию... Лично я бы не решилась использовать их в качестве декоративных растений в Японии, потому что они могут быть крайне инвазивными.

Какие сорняки в японских садах считаются самыми неприятными? Мискантус китайский, кайратия японская, полынь, императа цилиндрическая, мятлик однолетний, росичка гребневидная, хвощ полевой (стр. 27), хауттуния, золотарник канадский и молочай полегающий. Другой японский сорняк, маклея сердцевидная, может быть красив с точки зрения европейца, но здесь считается вредным сорняком. Когда я еще стажировалась в качестве садовника, Джон Брукс включил маклею сердцевидную в планировку английского сада в Японии. Посетители были расстроены — они попросили меня выдернуть ее, иначе они грозили потребовать возврата денег за билеты.

Есть ли у Вас любимые сорняки, которые Вы встречали в японских садах? Не уверена, сорняк ли это, но любые побеги деревьев, таких как клен, принесенные с птичьим пометом, забавляют меня. В японском саду у них короткий жизненный цикл, но они милые. В западных садах в Японии я иногда оставляю паэдерию пахучую, энотеру красивую, хохлатку прекрасную, скрученник китайский и лилию формозскую расти в клумбах, в качестве бесплатных дополнений.

Откуда пошла традиция использовать мох в японских садах? Сейчас у нас есть специальные питомники по разведению мха и рынок, где торгуют полотнами их мха. Садовники обильно поливают его, пока мох не укоренится. Но даже в японских садах отдельные виды мха считаются сорняками и выпалываются. Мох придает окружению оттенок старины, а в тени и на камне добавляет зелени. Думаю, изначально мох появился вместе с садовыми камнями, медленно прорастая, если новые условия были для него подходящими. Леукобриум можжевельниковидный, ракомитриум седоватый и гипнум перовидный 'Wilson' — любимые садовые разновидности.

Легко ли ухаживать за мхом? Да, если сад подходит для его акклиматизации. Нет, если ему требуется регулярный уход и полив. Теплый климат не поможет: одно жаркое лето привело к тому, что знаменитый храм мха в Киото стал коричневым. И нет никакого средства против экстремальной жары и активного солнца.

Некоторые растения из Азии, такие как рейнутрия японская и кудзу, считаются крайне агрессивными сорняками в Европе и Америке. А что способно нейтрализовать их в родной среде обитания? Глобальное потепление может повлиять на рейнутрию. Я выросла на юго-западе Японии и никогда не видела рейнутрию японскую (стр. 28), пока не уехала учиться в Великобританию. Когда я впервые отправилась на Хоккайдо на север Японии, я, наконец, увидела рейнутрию, которая росла вдоль дороги. Теперь я понимаю, что она живуча в холодном климате. Кудзу тоже растет здесь повсеместно (стр. 32). В прежние времена старые люди выкапывали его корень и использовали в качестве крахмала. Сегодня все покупают в супермаркетах картофельный крахмал, поэтому растение растет как сорняк. Хотя традиционные японские кондитеры до сих пор используют порошок кудзу.

СОРНЯКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ



Сорняки – далеко не всегда крошечные растения, прорастающие в трещинах тротуара. Иногда они могут быть размером с автомобиль, если не больше! Пусть вас не пугает мысль о «сорняке-Годзилле», терроризирующем ваш сад. Выбрав правильную стратегию, вы сможете использовать этих величавых проказников, чтобы добиться мощного и красочного эффекта.

Буддлея Давида (летняя сирень)

Buddleja davidi

Неудивительно, почему буддлея Давида получила свое распространенное название (прим.: английское название – butterfly bush – «куст бабочек») – ее красивые длинные лиловые цветоносы цветут с середины лета. У них сероватые листья и они пахнут медом, привлекая целые стаи бабочек.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 4/5

Семейство: Буддлеевые

Максимальный размер: 8 метров в высоту, 8 метров в ширину (в средней полосе достигает 2-3 м в высоту – прим. ред.)

Цвет: розовато-лиловый, розовый, лиловый, белый

Цветет: июнь - сентябрь

Растет ли в горшках: нет

Почва: малоплодородная, слегка влажная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Китай



Весной цветет большое количество кустарников и маленьких деревьев, что делает позднецветущую буддлею Давида бесценным садовым растением и, несомненно, является одной из причин, почему ее изначально считали декоративным растением.

Бабочки, несомненно, добавляют красоты буддлее Давида. Игнорировать их было бы несправедливостью по отношению к этому растению.

Буддлея растет в виде раскидистого куста с изогнутыми ветвями. Весной молодые побеги активно вырастают в длину, еще до того, как на их кончиках появятся цветы. Столь быстрый рост делает возможной (и правильной) основательную обрезку буддлеи в марте, с целью уменьшить ее размер, сделав ее компактной. В этот период срежьте все стебли на уровне примерно 30–60 см от земли, в зависимости от того, насколько высоко вы хотите, чтобы она выросла к лету. Всегда обрезайте куст, если хотите, чтобы он цвел.

Буддлее Давида нравится та среда, которую мы для нее создаем, но не поддерживаем — пустыри и брошенные здания. Ее способность оживлять пространства, даже в сложных условиях, восхищает. Думаю, что в случае ядерной войны буддлея Давида присоединится к выжившим тараканам.

Включаем буддлею Давида в садовый дизайн

Когда заметите побеги — листья будут служить опознавательным знаком — вы можете легко выкопать их и пересадить в свой сад. И хотя буддлее не подходит долгая жизнь в горшке, вы можете выращивать ее в больших горшках в течение одного-двух лет, прежде чем пересаживать в открытый грунт. Растения цветут с раннего возраста.

Оттенки цветов буддлеи Давида, ее форма и образ жизни могут заметно меняться, особенно в городах. Самый распространенный цвет ее цветков — белый, розовый и темно-лиловый. Но пригляди-тесь поближе к форме цветов. Какие-то из них крупнее, другие же более округлые и пухлые. Одни растут вертикально вверх, другие свисают. Периодически вы будете замечать разницу в их цветении: некоторые цветоносы остаются насыщенного лилового цвета до самого конца цветения, в то время как большинство цветов начинают цвести с одного конца, заканчивая на кончике. По этой причине у буддлеи, так же как у роз, лучше всего брать вызревшие черенки длиной 20–30 см, так как они будут генетическими клонами с теми же самыми свойствами, как у родителей. Воткните черенки в землю или в горшок на две трети длины, чтобы они дали корни, а затем высадите их в открытый грунт.

Буддлея Давида хорошо смотрится в виде одиночного куста на газоне, лужайке или части смешанного бордюра. Я часто сажаю ее по задней линии спланированных клумб, чтобы добавить ярких красочных пятен, возникающих среди более мелких многолетних и однолетних растений именно тогда, когда большинство растений уже отцвело. Она может расти практически на любой почве, предпочитая свободно дренируемые почвы и максимально яркое солнце.



Она хорошо сочетается с другими растениями с серебристой листвой, такими как артишок испанский, мелиантус большой, полынь и чистец византийский. Шалфей дубравный, который сочетается, кажется, со всеми растениями, становится хорошим компаньоном для буддлеи Давида благодаря их схожей окраске, как и вербена буэнос-айресская.

Эхинацея пурпурная розового цвета или сорт 'White Swan', пепельно-голубоватый мордовник банатский и лиловая монарда 'Scorpion' тоже становятся для нее хорошей компанией. Попробуйте высаживать чину широколистную (см. стр. 158) в кустах буддлеи, чтобы украсить ее вспышками розового и нежно-лилового; или оттенить ее такими декоративными травами, как мискантус китайский 'Gracillimus' или ковыль гигантский, высадив их перед ней.

Не забывайте о том, что в некоторых странах и отдельных штатах США существуют строгие правила относительно посадки буддлеи Давида, так что будьте в курсе.

Агрессивность

В обычных садах буддлея Давида не инвазивна. Она умеренно распространяется самосевом — вы сразу же заметите несколько побегов, которые легко выдернуть. Проблема возникает тогда, когда буддлея растет на брошенной необрабатываемой земле, где хаотично прорастающие побеги чувствуют себя вольготно. Примите меры, чтобы не допустить «побега» буддлеи Давида на волю.

Контроль

Контролировать растение просто, когда оно маленькое: нужно всего лишь выдергивать побеги вручную, удаляя при этом слабую корневую систему. Если вы обрезаете свою буддлею, чтобы она была поменьше, потратьте летом десять минут на то, чтобы срезать садовыми ножницами отцветшие цветы, прежде чем они дадут семена. Если у вас крупные кусты, которые нужно убрать, срежьте их до земли, а затем выкопайте полностью все корни. Это может оказаться нелегким делом.

Сорта

Существуют сотни выведенных сортов буддлеи Давида, включая темно-пурпурный сорт 'Black Knight', сорт 'Royal Red' цвета фуксии, 'White Profusion' и новые карликовые разновидности для выращивания в горшках, включая сорт 'Tutti Frutti'. Кроме того, есть еще очень много разновидностей, включая оранжевого цвета буддлею шаровидную и плакучую буддлею очереднолистную.

Чина широколистная

Lathyrus latifolius

Представьте себе беспроblemный душистый горошек, который растет все лето и возвращается на следующий год... Ну, можете больше не гадать, потому что ведущая себя как сорняк чина широколистная получила свое название неспроста (с английского – «широколиственный многолетний душистый горошек» – *прим. ред.*). Это красивое и сильное растение с тем же обликом и очарованием, что и традиционный садовый душистый горошек.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 4/5

Семейство: Бобовые

Максимальный размер: 3 метра в высоту, 3 метра в ширину

Цвет: красновато-лиловый

Цветет: июнь - сентябрь


Растет ли в горшках: да

Почва: малоплодородная, слегка влажная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, северная Африка



У чины широколистной крупные ярко-розовые цветы, которые собраны в плотные кисти и цветут все лето. И меня полностью устраивает тот факт, что она активно разрастается: это более чем компенсирует отсутствие у нее аромата (для кого-то это может стать разочарованием). Ее также можно использовать в качестве срезанных цветов.

В жаркие солнечные дни можно услышать треск ее раскрывающихся созревших семян. Под давлением содержимого они взрываются, разбрасывая семена в разные стороны. В диких условиях чина широколистная любит расти посреди луга, образуя холмики среди травы и других диких цветов. А на садовом лугу она может раскнуться волнами яркого цвета.

Включаем чину широколистную в садовый дизайн

Мое растение разрослось самосевом по центру моего участка, поэтому я выкопал большой корневой ком и пересадил его в сад. Растение образует глубокий стержневой корень, который бывает сложно выкопать, не повредив его при этом. Но чина также производит корневища — корни разрастаются под землей, прорастая новыми ростками. Их можно срезать, как только у них сформируются собственные корни и ростки. Как вариант, можно собрать семена из коричневых хрустящих семян в середине — конце лета.

Высаживайте растение у открытой беседки, обелиска, изгороди или стены. Размер выбранного объекта означает, что чина вырастет крупной и густой, не утратив красоты цветов. Можете даже выращивать ее над кустами и маленькими деревьями, которые справятся с этим навесом. Так, к примеру, можно посадить чину среди зарослей тиса — это растение выносливо и способно переносить тень. Самые смелые из нас могут попробовать вырастить чину в большом цветнике, при условии, что вы готовы к тому, что растения смешаются и будут соперничать за внимание. Если посадить ее рядами или над низкой изгородью, она образует ярко-розовую живую изгородь. Но еще лучше объединить ее с белым или лиловым (или и тем и другим) клематисом фиолетовым, позволив двум этим напористым вьющимся растениям повоювать друг с другом за территорию, что даст вам возможность насладиться этим цветочным фейерверком.

Будучи многолетним растением, чина широколистная вновь зацветает по весне, нужно только каждую зиму срезать ее до земли. Я выращивал ее в горшке размером 35х35 см, поставив в солнечном патио. Это означает, что на солнечном балконе она тоже выживет.

Агрессивность

В этом горошке нет ничего милого: он крупный и грубоватый, разрастающийся максимально широко. Чина легко размножается самосевом (у него тяжелые семена, которые быстро падают в землю). Растение также разрастается с помощью корневищ, что позволяет одному растению быстро превратиться в заросли. Будьте осмотрительны: его красота легко ослепит вас, а когда вы разберетесь, будет уже поздно, и ситуация выйдет из-под контроля. Тем не менее, растение разрастается постепенно, не заполняя мгновенно весь сад.



Контроль

Выдергивайте корневища, когда заметите их, и срезайте сформировавшиеся сеянки. Как вариант, выращивайте чину в больших горшках в патио, где она не сможет разрастись, или посадите растение в землю, чтобы остановить распространение корней. Бутылочная пленка тоже хорошо работает, только убедитесь, что вода стекает со дна подстилки, так как растение не любит слишком влажную почву. Следите за новыми побегами и выдергивайте их, пока они еще молодые.

Сорта

Сорт 'White Pearl' с цветками чисто белой окраски; а 'Rosa Pearle' — светло-розовой.

Сумах оленерогий

Rhus typhina

Сумах оленерогий – кустарник с множеством стеблей, которые растут замысловатым образом, создавая предельно скульптурные формы.

Длинные листья делятся на маленькие листочки. Они выглядят экзотично, в тропическом стиле, придавая этому не слишком агрессивному кустарнику современный и стильный облик.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Сумаховые

Максимальный размер: 5 метров в высоту, 5 метров в ширину

Цвет: зеленый, белый, красный

Цветет: июль - август

Растет ли в горшках: да

Почва: любая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: восточная часть Северной Америки



Впервые я увидел свободно растущий сумах оленерогий в палисадниках, где он размножался самосевом. Сочетание закрученных, как у бонсаи, стеблей с листьями, как у пальмы, делают это растение неповторимым и броским. Несмотря на то что летом сумах все-таки цветет, это осеннее растение; оно выделяется своей красотой, образуя многоцветные ряды из красных, оранжевых и желтых листьев, которые в итоге опадают. Шпили ворсистых семян появляются в это же время и остаются до осени на голых стеблях. Даже без листьев эти скульптурные стебли добавляют саду интересных ноток. Свое название растение получило из-за того, что его пушистые стебли похожи на рога оленя.

Включаем сумах оленерогий в садовый дизайн

Это растение можно приобрести как декоративное, либо ищите его укоренившиеся побеги. Весной или осенью выкопайте побеги и пересадите в свой сад. Осенью можно собрать (или купить) семена, которые нужно посеять весной. Растение будет расти на любой почве, но предпочитает более сухую землю и яркое солнце. Оно даже может расти в больших горшках. Прекрасно себя чувствует в солнечных современных внутренних дворах.

Гибкий с точки зрения дизайна, сумах хорошо работает в глубине цветущих бордюров и среди кустов. Особенно выигрышно он смотрится в качестве основного акцента на лугу, в степи и на лужайке. Его похожие на пальму листья означают, что он также подходит для тропических садов и, благодаря своему размеру, идеален для выращивания в маленьких садах. Оборвите нижние листья, чтобы подчеркнуть его схожесть с деревом.

Для большего эффекта можно посадить его рядом с другими растениями, которые будут смотреться интересно осенью и зимой. Красный цвет семенных шапок сумаха оленерогого будут дополнять красные плоды шиповника и другие ягоды, такие как у пираканты. Среди кленов или вишневых деревьев осенний лист растения выглядит очень выразительно. Так как сумах оленерогий — листопадный кустарник, попробуйте посадить под ним морозник или подснежник.

Агрессивность

Напористое растение, сумах оленерогий образует корневища, на которых вокруг родительского растения вырастают побеги. Он легко размножается самосевом, что объясняет, почему его так часто можно встретить свободно растущим в запущенных садах или на пустырях.

Контроль

Выкапывайте побеги, как только заметите их, и обрывайте ростки, если не хотите, чтобы они росли вокруг родительского растения. Срезайте его до земли, чтобы куст не разрастался — новые побеги появятся у основания куста. Остановить его распространение можно с помощью бутилкаучуковой пленки, вкопав ее в землю вокруг растения.

Сорта

У сорта 'Tiger Eyes' остроконечные лаймово-зеленые листья и склонность к медленному росту, а у сорта 'Dissecta' — красиво разделенные листья.



Шиповник собачий

Rosa canina

Шиповник собачий и все дикие розы с их простыми естественными цветами выглядят современно и стильно – глоток чистого воздуха среди нагромождения и хаоса.

Уход: 2/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Розовые

Максимальный размер: 4 метра в высоту, 4 метра в ширину

Цвет: от белого до розового

Цветет: июнь

Растет ли в горшках: нет

Почва: любая

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа, северная Африка, западная Азия



Шиповник собачий — жизнелюбивый кустарник с длинными изогнутыми стеблями, покрытыми шипами. Он листопадный, но летом покрыт симпатичными листьями, которые, как правило, не поражают те же болезни, что садовые розы. Главное событие — единственное в начале лета буйное его цветение. Массы белых или светло-розовых цветов, любимые пчелами, имеют простое строение — с одним рядом лепестков вокруг желтой тычинки. Осенью на их месте появляются ярко-красные плоды шиповника, которые обожают птицы. Веточки с плодами шиповника часто используют в качестве элементов домашнего декора.

А вы это знали?

У шиповника собачьего съедобные лепестки. Попробуйте засушить их и приготовить успокоительный чай. Или использовать их в качестве настоя для джина или водки. Как вариант, можете просто добавить его лепестки в воду, приняв расслабляющую ванну.

Вы также можете употреблять в пищу плоды шиповника: повышенное содержание в них витамина С сделало их популярной едой в период Первой и Второй мировых войн. Их также можно заварить: прокипятите плоды в течение десяти минут, а затем процедите.

Включаем шиповник собачий в садовый дизайн

Существует ряд сорняковых разновидностей дикой розы, и лучше всего выращивать ту разновидность, которая вам нравится внешне. Цвет цветков шиповника собачьего, растущего в диких условиях, может варьироваться — розовый, белый и промежуточные оттенки.

Лучший способ вырастить у себя в саду шиповник, взять осенью черенок, чтобы получить точный клон родительского растения. Когда растение сбросит листья и уйдет в спячку, отрежьте у него длинный стебель — минимум 60–100 см. Затем разрежьте его на кусочки длиной примерно 20 см, под углом 45°, прямо над почкой (угол обеспечит скатывание дождевой воды и напомним вам, какой конец должен быть верхним). Внизу срежьте стебель ровно.

Посадите срезанные стебли в землю в укрытом месте или в горшок, погрузив его на две трети в землю или в горшечную смесь (косым срезом вверх). Поставьте горшки в укрытое место или в теплицу и регулярно поливайте. Весной вы будете вознаграждены молодыми листочками, которые сообщат вам о том, что черенки укоренились. Как вариант, можете купить растение у поставщиков: в качестве живой изгороди они продаются недорого.

Внешняя простота помогает шиповнику собачьему гармонично вписаться в современные сады, где традиционный или формальный вид более массивных роз может диссонировать. Его свободная природа идеально сочетается с луговыми и степными растениями. Белый шиповник выглядит очень изящно рядом с другими чисто белыми цветами, такими как астранция крупная 'Shaggy' или наперстянка пурпурная 'Alba' (стр. 21).



В отличие от большинства садовых роз, шиповник собачий вовсе не обязательно — если вообще это нужно — сильно обрезать. Удалите старые или поврежденные стебли у основания. Со временем, если куст слишком зарастет или станет ветвистым, срежьте у него несколько стеблей (опять же, у основания): это поспособствует тому, что новые побеги будут расти ниже. Но не срезайте все стебли за один раз, потому что растение цветет на стеблях предыдущего года.

Агрессивность

Шиповник собачий — активное растение, которому требуется пространство. Со временем оно вырастает до 3–4 метров в высоту. Тем не менее, оно не является агрессивным, размножаясь медленно. В диких условиях шиповник разбрасывает семена из плодов — основной способ его размножения. Плоды шиповника падают на землю, где их склевывают птицы, распространяя семена.

Контроль

Бессмысленно пытаться остановить распространение семян уже укоренившегося растения, поэтому главный способ контроля — высматривать побеги и сразу же выдергивать их. Обязательно выдерните корни, иначе растение снова прорастет. И точно так же, когда вы выкапываете укоренившееся растение, не забудьте извлечь все корни.

Сорта

Существующие разновидности — это, как правило, гибриды, полученные от скрещивания шиповника с другими розами, которые утрачивают чистоту простых цветков данного вида. В дикой природе есть ряд распространенных видов и гибридов, которые трудно различить. Шиповник полевой (распространен в Южной Европе — прим. ред.) чуть меньше шиповника собачьего, а у шиповника морщинистого из восточной Азии крупные темно-пурпурные цветы (и он более агрессивный).

Улекс европейский

Ulex europaeus

Немного найдется мест, которые бы выглядели и пахли так же красиво, как склон холма, густо покрытый по весне ярко-желтыми цветами улекса европейского (ареал распространения в России – Кавказ – *прим. ред.*). Обычно сначала чувствуешь его кокосово-миндальный аромат, а потом уже видишь все великолепие блеска золотистых цветов.

Уход: 0/5

Усилия: 3/5

Активность: 3/5

Семейство: Бобовые

Максимальный размер: 3 метра в высоту, 3 метра в ширину

Цвет: желтый

Цветет: апрель - июнь

Растет ли в горшках: нет

Почва: малоплодородная, слегка влажная почва

Условия: при максимально ярком солнце

Ареал: по всему миру

Происхождение: Европа



Цветущий улекс европейский представляет собой ослепительное зрелище, в какой бы стране мира он ни рос. Его цветы идут на ура. Образующие несимметричные холмики, молодые растения выстреливают новыми побегами во всех направлениях. Побеги вырастают разной длины, и у них формируются свои собственные боковые побеги. Результатом этого становятся ветки в форме стрел, расположенных под разными углами, что на словах кажется хаотичным, но в реальности они образуют красивую и густую скульптурную форму. В итоге, достигнув зрелости, каждая ветка превращается в маленький бугорок, который вполне пришелся бы ко двору в какой-нибудь современной арт-галерее. Листья растения развились в бледные серо-зеленые, опасно острые шипы.

А вы это знали?

Если добавить горсть свежесобранных лепестков улекса европейского в бутылку джина с несколькими столовыми ложками сахара и оставить в темном месте, то через несколько недель — при условии ежедневного взбалтывания бутылки — вы получите сладкий джин с неповторимым цветочным ароматом.

Включаем улекс европейский в садовый дизайн

Спустя пару месяцев после цветения, в середине лета вы заметите маленькие коричневые семечки. Как только они начнут лопаться, их можно собирать. Посейте семена в горшке или в открытом грунте. У молодых растений поначалу появляются маленькие круглые листья, а не шипы (которые появятся позже). Если вы заметите маленькие проросшие побеги, можете выкопать их и пересадить. Растение предпочитает кислую или нейтральную почву, хорошо дренируемую, и яркое солнце.

Форма улекса европейского идеально работает рядом с естественными насаждениями, в частности, рядом с однолетними и многолетними луговыми растениями, где воздушные цветы контрастируют с густотой кустарника и сочетаются с его свободной формой. Выращивайте его в глубине бордюра, зная, что по весне там появятся желтые цветы, и дополнив их нарциссами или форзицией, контрастными тюльпанами или луком.

Тусклая листва улекса летом и зимой хорошо сочетается с такими белыми цветами, как нивяник обыкновенный (стр. 84), а также с серебром и пурпуром артишока испанского (форма его листа так же контрастна по текстуре). Как вариант, можно попробовать его в качестве фона для строго вертикальной травы молинии 'Transparent' и сорговника поникающего. Конечно же, его листва будет хорошо сочетаться с другими желтыми цветами, например, цветами рудбекии и подсолнечника.

Если использовать его в качестве живой изгороди, то улекс образует светло-зеленую нестандартную межу, а бонусом будут не только цветы по весне, но еще и практически непродолимый защитный барьер!



Агрессивность

Не могу решить, является ли улекс европейский инвазивным видом, или просто от него трудно избавиться — вероятно, и то, и другое. Когда сухие семечки взрываются, семена разлетаются в разные стороны. В правильных условиях семена взойдут и прорастут новыми побегами.

На открытых или заросших низкой травой пространствах улекс европейский встречает мало конкуренции со стороны других кустарников, что позволяет ему свободно разрастаться. В маленьких и городских садах практически отсутствует опасность его массового нашествия, потому что у семян меньше возможности прорасти из-за наличия дорожек и других растений.

Контроль

Обкапывайте мотыгой все побеги, а чтобы обрезать разросшийся куст, воспользуйтесь сучкорезной машинкой или вызовите специалиста с цепной пилой. Только обязательно выкопайте все корни.

Сорта

У сорта 'Flore Pleno' двойные цветки, а у сорта 'Aureus' лепестки разных оттенков.



РОД РЭНДАЛЛ — биолог и эксперт в области инвазивных растений в правительстве западной Австралии

Ведущий специалист в мире по сорнякам, сыгравший ключевую роль в принятии мер по обеспечению контроля за распространением инвазивных видов в Австралии, теперь занимается информированием относительно новых законов и правил.

Есть ли в Австралии такие растения, которые считаются садовыми сорняками, а Вы находите их довольно красивыми и легкими для выращивания?

Мне в принципе нравится кислица, включая довольно распространенный вид, кислицу пурпурную: у нее потрясающие розовые цветы с желтым зевом, торчащие из густого плотного слоя темно-зеленых листьев с формой как у клевера. Кислица желтая тоже моя любимица — с изумительными желтыми цветами. Но здесь в целом кислицу не жалуют. Для большинства людей это слишком быстро разрастающееся растение, которое требует много внимания и труда. В 1920-х годах мой старый друг, ныне уже покойный, получил от своего учителя бумажный пакет с луковками кислицы в качестве награды за его выдающиеся успехи в учебе. Он посадил их в саду своей матери. В 1960-х годах в результате землетрясения дом был полностью разрушен, и семья вспахала землю в саду, чтобы расширить примыкавший к нему пастбищный участок. Луковицы кислицы козьей выжили и продолжают цвести до сих пор. Это выносливые растения, я видел, что они пробиваются сквозь метры щебня!

Есть ли сорняк, вид которого Вам особенно нравится?

Залузианская распростертая — крошечное малюсенькое растение с потрясающим цветком. Большинство людей относится к нему довольно презрительно, но мне оно нравится, и оно появляется в самых неожиданных местах.

Могут ли местные виды сорняков быть полезными для садов, для дикой природы, вытесняя другие нежелательные сорняки?

Конечно, причем многие — хотя в саду любое растение можно считать сорняком. В Австралии местные виды выполняют в садах важные функции, давая пищу и убежище для местных видов птиц и мелких сумчатых животных. У нас обитает сумчатая крыса, которую еще называют малым бандикутом. Эти зверьки живут в наших садах и вокруг них, им нравится густая зелень, где они могут спрятаться от лис и кошек. У нас также живет множество мелких, питающихся нектаром птиц и целые стаи попугаев, выживающих за счет местных садовых растений. Так что вряд ли я могу жаловаться на какой-то местный вид, если он слегка разросся, так как нашим садоводам нравятся их побочные преимущества.

Как можно выращивать растения, которые активно разрастаются вокруг, не позволяя им доминировать? Это и называется садоводством, разве не так?

Именно этим занимается моя мама весь день, целыми днями — подрезает кусты, обрезает ветки, выпалывает нежелательные растения, когда они забивают другие, более нужные виды. У нас есть местный вид вьющегося растения — *Hardenbergia comptoniana* — оно свободно растет повсюду.

Есть ли меры, которые садоводы могут принять, чтобы контролировать сорняки и не давать им разрастаться?

Компостирование. Правильное компостирование. В данном случае помогает переработка обрезанных веток и стеблей в шредере. Следует также убедиться, что компост хорошо перегнил, прежде чем использовать его. Кроме того, многие местные управы принимают садовый мусор и компост для использования его в местных проектах. Это гораздо лучше, чем сбрасывать садовый мусор под куст, который становится главным источником проблем с сорняками.

Я также использую дробленый гравий в качестве мульчи и распределяю ее поглубже (5–10 см). Он не ломается, летом удерживает в почве влагу и весьма эффективен для сдерживания роста побегов сорняков.

Какие, на Ваш взгляд, самые опасные сорняки, которых следует избегать австралийским садоводам?

Плющ обыкновенный (стр. 130) — просто монстр. Еще один сорняк, досаждающий многим людям, барвинок большой. Я общался с людьми, которые звонили мне в слезах, не зная, как справиться с этой напастью. Шинус фисташколистый — еще одно растение, которое люди часто жалеют, что посадили, так как оно разрастается густыми кустами.

Существует ли некий баланс или новый подход, которым стоит воспользоваться, чтобы, с одной стороны, заботиться об экологии, но также создавать привлекательные интересные пространства?

Конечно, прежде всего, избегайте сажать те виды сорняков, которые влияют на местное биоразнообразие. Например, растения, которые производят огромные количества семян, разносимых птицами, могут оказать заметное влияние на окружающую среду. Какой-нибудь кизильник и даже виноград могут стать здесь сорняками. В западной Австралии есть садовое растение, которое называется аспарагус спаржевидный. Это сорняк, влияющий на свое окружение и легко распространяющийся за пределы сада благодаря птицам. Двадцать лет назад никто не знал о подобных сорняках, о них было известно лишь узким специалистам — экологам и биологам. В наши дни уже легко определить, какие из местных видов являются опасными для экологии сорняками. Я предпочитаю их не сажать. По крайней мере, можно начать с того, чтобы не дать им сбросить семена или разрастись, выйдя за пределы строго определенной и защищенной границы сада.

СЛОВАРЬ

Биномиальное: ботаническое название растения, состоящее из названия рода (например, маргаритка) и специфического определения (например, многолетняя), которые вместе составляют название вида (маргаритка многолетняя).

Вечнозеленое: растение, которое сохраняет листья круглый год.

Вид: группа растений с отличительными свойствами, которые могут скрещиваться друг с другом (стоит ниже рода).

Волокнистый: с множеством очень тонких корней, обычно плотно утрамбованных.

Всхожесть: когда при правильных условиях запускается начало процесса роста семени.

Гаметофит: удивительная стадия жизненного цикла не-каторых растений, таких как папоротники, производящая половые клетки.

Гибрид: растение, полученное от скрещивания двух растений с разными свойствами, иногда разных видов.

Двулетнее растение: растение, у которого в первый год формируются листья, а на второй год появляются цветки, семена, и оно умирает.

Декоративное: декоративное растение, т. е. посаженное не для еды и других практических целей.

Корневища: корни, которые растут горизонтально под землей с образующимися на них новыми побегами.

Клубень: утолщенная часть стебля или корневища, находящаяся под землей (например, у картофеля, георгин).

Клубеньки: наросты на корнях бобовых растений (например, клевера, горошка), в которых хранится поглощаемый из воздуха азот.

Кустарник: древесное, обычно с множеством стеблей многолетнее растение меньше дерева.

Листопадное: растение, которое каждый год сбрасывает листья (обычно при похолодании, осенью).

Луковица: мясистые подземные листья, защищающие новый стебель и хранящие пищу для растения.

Луковки: вторичные луковицы, вырастающие из родительского растения и образующие новые растения.

Многолетнее: растение, живущее много лет.

Мульча: тонкий слой вещества (например, компоста), распределенного поверх почвы, чтобы удерживать внутри влагу, подкармливать растения и подавлять сорняки.

Нектарник: орган у некоторых цветков, вырабатывающий нектар специально для привлечения насекомых-опылителей.

Однолетнее растение: растение, которое растет, дает семена и отмирает в течение одного года.

Плодородная: почва с высоким содержанием питательных веществ, полученных обычно из гумуса, перегнившего органического вещества – листового мусора или перегнившего навоза.

Подвиды: представители видов, географически изолированные и развившие слегка отличные от других или уникальные свойства.

Разновидности: растения определенного вида с встречающимися в природе различиями (например, круглые или удлинённые листья).

Род: группа видов растений с близкородственными свойствами (стоит выше семейства и ниже видов).

Росток: молодое растение, выросшее из семени.

Семейство: группа растений со схожими свойствами (стоит ниже рода и обычно включает множество видов).

Сок: жидкость, которая переносит питательные вещества по всему растению.

Сорта: растения, не встречающиеся в природе, но выведенные человеком.

Спора: микроскопический организм, который некоторые растения производят вместо семян, и из которого вырастают новые растения (другие организмы типа грибов тоже образуют споры).

Спорофит: стадия спорообразования у отдельных растений, например, у папоротников.

Стержневой корень: единственный крупный доминантный корень (например, у моркови).

Стерильный: неспособный к размножению.

Столон: видоизмененный подземный побег растения, который обычно растет горизонтально, вместе с корнями и побегами, создавая новые растения.

Субстрат: почва, компост или другая растительная среда.

Травянистое: растение, у которого нет древесного стебля, обычно отмирает раз в год.

Черешок: стебель листа.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОРНЯКОВ

Сорняки по категориям

Для ярких и солнечных цветников

Битуминария смолистая (*Bituminaria bituminosa*),
Валериана красная (*Centranthus ruber*),
Василек скабиозовый (*Centaurea scabiosa*),
Василек черный (*Centaurea nigra*),
Ворсянка лесная (*Dipsacus fullonum*),
Горец почечуйный (*Persicaria maculosa*),
Дербенник иволистный (*Lythrum salicaria*),
Золотарник канадский (*Solidago canadensis*),
Мак самосейка (*Papaver rhoeas*),
Молочай солнцегляд (*Euphorbia helioscopia*),
Нивяник обыкновенный (*Leucanthemum vulgare*),
Просвирник незамеченный (*Malva neglecta*),
Тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium*),
Чина широколистная (*Lathyrus latifolius*),
Шиповник собачий (*Rosa canina*),
Энотера двулетняя (*Oenothera biennis*),
Эшшольция калифорнийская (*Eschscholzia californica*).

Для сухих и малоплодородных почв

Залузианская распростертая (*Zaluzianskya divaricate*),
Золотарник канадский (*Solidago canadensis*),
Кокорыш обыкновенный (*Aethusa cynapium*),
Коровяк обыкновенный (*Verbascum thapsus*),
Лютик луковичный (*Ranunculus bulbosus*),
Молочай солнцегляд (*Euphorbia helioscopia*),
Нивяник обыкновенный (*Leucanthemum vulgare*),
Пазник стержнекорневой (*Hypochaeris radicata*),
Просвирник незамеченный (*Malva neglecta*),
Ромашка пахучая (*Matricaria discoidea*),
Тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium*).

Для лугов

Бодяк обыкновенный (*Cirsium vulgare*),
Злаотоцвет посевной (*Glebionis segetum*),
Лапчатка гусиная (*Potentilla anserine*),
Мак самосейка (*Papaver rhoeas*),
Одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*),

Пупавка полевая (*Anthemis arvensis*),
Подорожник ланцетолистный (*Plantago lanceolate*),
Ромашка аптечная (*Matricaria chamomilla*),
Тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium*),
Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris*),
Ястребиночка оранжево-красная (*Pilosella aurantiaca*),
Ястребиночка обыкновенная (*Pilosella officinarum*).

Для тенистых бордюров

Аронник пятнистый (*Arum maculatum*),
Вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis*),
Гиацинтоидес неописанный (*Hyacinthoides non-scripta*),
Дрема двудомная (*Silene dioica*),
Колокольчик рапунцелевидный (*Campanula rapunculoides*),
Лук медвежий (*Allium ursinum*),
Наперстянка пурпурная (*Digitalis purpurea*),
Окопник лекарственный (*Symphytum officinale*),
Очиток обыкновенный (*Hylotelephium telephium*),
Перловник одноцветковый (*Melica uniflora*),
Подмаренник душистый (*Galium odoratum*),
Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris*),
Яснотка пурпурная (*Lamium purpureum*).

Для плодородных, влажных почв

Бодяк обыкновенный (*Cirsium vulgare*),
Ситник развесистый (*Juncus effusus*),
Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris*).

Для контейнеров, горшков и приоконных ящиков

Морковь дикая (*Daucus carota*),
Перловник одноцветковый (*Melica uniflora*),
Сумах оленерогий (*Rhus typhina*),
Тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium*),
Кислица (*Oxalis*), щавель (*Rumex*).

Для растительного покрова

Белокопытник пиренейский (*Petasites pyrenaicus*),
Вербейник монетный (*Lysimachia nummularia*),
Мать-и-мачеха обыкновенная (*Tussilago farfara*).

Для лестниц и стен

Камнеломка (*Saxifraga*),

Умбиликус скальный (*Umbilicus rupestris*).

Вьющиеся (ползучие) растения и кусты

Горец бальджуанский (*Fallopia baldschuanica*),

Жимолость японская (*Lonicera japonica*),

Клематис виноградолистный (*Clematis vitalba*),

Лаконос американский (*Phytolacca americana*),

Паслен сладко-горький (*Solanum dulcamara*),

Ракитник венечный (*Cytisus scoparius*).

Съедобные и питательные сорняки

Многие сорняки съедобны, но ешьте только те, в которых вы на 100% уверены, что они безопасны. Вот некоторые полезные сорняки, которые можно включить в этот список.

Ежевика дикая (*Rubus fruticosus*), (стр. 33) – ежевику едят в сыром виде или варят. Она богата витамином Е и другими питательными веществами.

Звездчатка средняя (*Stellaria media*) – можно есть в сыром виде в салате или использовать для приготовления песто. Богата витамином С.

Клевер луговой (*Trifolium pretense*), (стр. 88) – цветы можно есть сырыми, на вкус они слегка сладковатые.

Крапива двудомная (*Urtica dioica*) – листья можно есть, предварительно ошпарив кипятком. Они богаты очень питательными веществами. Прекрасно подойдет для чая и супа.

Лапчатка гусиная (*Potentilla anserine*) – тонкие корни можно готовить и есть, как пастернак.

Лук медвежий (*Allium ursinum*) – его листья можно есть сырыми и добавлять в блюда, так же как лук-резанец. Цветы тоже съедобные.

Марь белая (*Chenopodium album*) – можно есть сырой или готовить, как шпинат. А цветочные побеги – как брокколи. Богата витаминами и другими полезными питательными веществами.

Одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*) – съедобно все растение целиком. Молодые листья можно есть, как листья салата, а цветы жарить.

Первоцвет обыкновенный (*Primula vulgaris*), (стр. 23) – цветы можно есть сырыми.

Сныть обыкновенная (*Aegopodium podagraria*), (стр. 25) – весной ее побеги можно жарить и есть.

Умбиликус скальный (*Umbilicus rupestris*) – листья можно есть сырыми, на вкус как горошек.

Хвощ полевой (*Equisetum arvense*), (стр. 27) – высушите и заваривайте, как чай. Он богат кремнием, необходимым для здоровья костей.

Сорняки в качестве срезанных цветов

Стоит поэкспериментировать с сорняками в качестве срезанных цветов для букетов. Вот некоторые из тех, что хорошо стоят в вазах:

Василек черный (Centaurea nigra) (стр. 80),

Василек шероховатый (Centaurea scabiosa),

Ворсянка лесная (Dipsacus fullonum) (стр. 66),

Горец почечуйный (Persicaria maculosa),

Купырь лесной (Anthriscus sylvestris) (стр. 104),

Морковь дикая (Daucus carota) (стр. 54),

Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare) (стр. 84),

Орляк обыкновенный, листья (Pteridium aquilinum),

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium),

Шиповник собачий, цветы и плоды (Rosa canina) (стр. 164).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Номера страниц, выделенные жирным шрифтом, относятся к иллюстрациям.

Анакамптис пирамидальный **44**, 83
Астра 111
Астра ивовая 110-111
Бассон, Джеймс 10, **76**, 77
Битуминария смолистая, **6-7**, 77, 170
Бодяк обыкновенный **4**, **41**, 170
Бодяк полевой **26**
Бороу, Филиппа 133
Борщевик Мантегацци 9, 21, 37
Буддлея Давида, 37, 131, 135, 156-157
Василек, см. *Василек черный*
Василек черный 15, 46, 80-81, 85, 87, 170, 171
Вербена буэнос-айресская **4**, 53, 77, 81
Водосбор обыкновенный 14, **40**, 99
Ворсянка лесная 14, 15, 63, 66-67, 170, 171
Вьюнок, см. *Повой заборный*
Герань Роберта 10, 14, 15, 63, 94-95, 99
Гиацинтоидес неописанный 10, **22**, 95, 99, 131, 170
Гиршфельдия серая 14, 15, 46, 55-57, 85
Горошек мышиный **48**, 81, 83
Дербенник иволистный 13, 15, 106-107, 111, 170
Дымянка лекарственная 13, 15, 70-71
Ежевика, см. *Ежевика кустистая*
Ежевика кустистая, 33
Земляника лесная **41**
Ипомея **15**
Ирис воночий 96-97
Калифорнийский мак, см. *Эшшольция калифорнийская*
Кентрантус красный 6-7, 18, 37, 118-119, 170
Кислица обыкновенная, см. *Кислица рожковая*
Кислица рожковая (пурпурная) 9, 13, 19, 37, 46, 132-133, 167
Клевер луговой **17**, **43**, 83, 87, 88-89, 171
Клен белый **24**
Клещевина 74-75
Колокольчик, см. *Колокольчик Портеншлага и Колокольчик Пожарского*
Колокольчик Портеншлага 39, 140-141
Колокольчик Пожарского 140-141

Коровяк **46**, 61, 71
Коровяк обыкновенный **23**, 170
Космея **4**, 55
Костенец сколопендровый 95, 114-115, 145, 147
Крапива, см. *Крапива двудомная*
Крапива двудомная **41**, 42, 98, 99, 171
Купырь лесной 13, 15, 25, 38, **41**, 55, 63, 104-105, 171
Ложнодымянка желтая 144-145
Львиный зев, см. **Львиный зев большой**
Львиный зев большой **20**
Льнянка пурпурная 14, **19**, 55, 57, 59, 60-61
Лук виноградничный 52-53
Люпин **34**, 59
Лютик, см. *Лютик едкий*
Лютик едкий **8**, **41**, **43**, 81, 83, 85-87
Мак, см. *Мак самосейка*
Мак камбрийский 10, 14, 63, 97, 100-101, 145
Мак самосейка **6-7**, **16**, 18, 19, 38, 39, 170
Маргаритка, см. *Маргаритка многолетняя*
Маргаритка многолетняя, 7, 10, 13, 17, 63, 83, 116-117
Медведица кровавая 58
Мелколепестник, см. *Мелколепестник Карвинского*
Мелколепестник Карвинского **21**, **48**
Мелкочешуйник лозный **29**, 137
Молочай чины 14-15, 38, 92-93
Морковь дикая **11**, 13, 39, 45-46, **48**, 53-55, 61, 81, 105, 170, 171
Моррис, Уильям **17**, 131
Мох **9**, 37, 148-149, **150-151**, 153
Нагамура, Юко **152**, 153
Наперстянка пурпурная **8**, 21, **34**, 37, 38, **41**, 106, 170
разновидность albiflora 9, 15, **21**, 99, 105, 163
Недотрога желёзконосная **29**
Незабудка, см. *Незабудка лесная*
Незабудка лесная 10, **22**, 30
Нивяник обыкновенный **12**, **19**, **43**, 57, 73, 81, 84-85, 87, 117, 165, 170, 171
Одуванчик, см. *Одуванчик лекарственный*
Одуванчик лекарственный **8**, 17, 18, 41, **42**, 83, 117, 123, 170, 171
Опунция сжатая **30**, 170
Орляк обыкновенный **31**, 171
Орхидные, см. *Анакамптис пирамидальный*
Ослинник двулетний 10, 14, 19, 37, 63, 72-73, 170

Очиток 47, 59
 Очный цвет полевой 9, 13, 126-127
 Пазник стержнекорневой 82-83, 85, 123, 170
 Папоротники 15, 17, 37, 39, 99, 101, 145-147, 149, *см. также Костенец сколопендровый и Орляк обыкновенный*
 Папоротник-орляк, *см. Орляк обыкновенный*
 Пентаглоттис вечнозеленый **30**
 Первоцвет обыкновенный **23**, 145, 171
 Плющ, *см. Плющ обыкновенный*
 Плющ обыкновенный 9, 63, 93, 97, 130-131, 143, 145, 159, 167
 Повой заборный **25**, 41, 42
 Подорожник, *см. Подорожник ланцетолистный*
 Подорожник ланцетолистный **18**, 170
 Пуэрария **32**, 137, 153
 Пырей ползучий **26**, 42
 Рейнхутрия японская 10, 19, **28**, 42, 145, 153
 Рододендрон понтийский **32**
 Рэндалл Рон **166**, 167
 Снелл, Пенни **62**, 63
 Снить обыкновенная **25**, 42, 63
 Солейролия солейрольская 19, 108-109
 Сорняки
 в качестве срезанных цветов 53, 55, 81, 99, 105, 159, 163, 171
 в садовом дизайне 9, 10, 13-15
 выращивание в саду 35, 37-47
 инвазивные 19, 24-33, 41-2, 77, 81, 117, 131, 133, 153, 159, 167
 история 17-19
 причины для выращивания 9-11
 Сумах оленерогий 37, 43, 46, 160-161, 170
 Тис ягодный **46**, 145
 Травы 46, 47, 53, 67, 71, 77, 81, 83, 127, 133, 151
 Тысячелистник обыкновенный 13-15, 18, 81, 117, 137, 170, 171
 Улекс европейский 37, 46, 87, 133, 164-165
 Уэст, Клаудия 45, **136**, 137
 Фенхель, *см. Фенхель обыкновенный*
 Фенхель обыкновенный 15, **28**, **34**, 170
 Фиалка 137
 Фиалка душистая 37, 134-135
 Хвощ 121
 Хвощ зимующий 120-121
 Хвощ полевой 17, **27**, 121, 153, 171
 Цимбалярия настенная 142-143
 Чина широколистная 37, **38**, 81, 83, 157-159, 170
 Чистотел малый, *см. Чистяк весенний*
 Чистяк весенний 128-129
 Шиповник собачий 10, 37, 162-163, 170, 171
 Эшшольция калифорнийская 15, **36**, 68-69, 83
 Якобея обыкновенная 14-15, 18, 58-59, 61, 101
 Яснотка белая 13, 15, 37, 41, 43, 95, 98-99, 105
 Ястребиночка оранжевая 19, 37, 83, 122-123, 170

ФОТОГРАФИИ

Caitlin Atkinson:

30 (слева): Terremoto Landscape Architecture.

Jonathan Buckley:

58, 66 (Christopher Lloyd/Great Dixter), 75 (Carol Klein/Glebe Cottage), 104 (National Trust/Hidcote), 115 (сверху и снизу), 127, 140, 141, 146, 156, 158, 163, 164.

Carol Casselden:

18, 25 (справа), 32 (справа), 67, 72, 85, 86, 97, 100, 101, 109 (сверху), 118, 139, 145. (Все фотографии сделаны Great Dixter, за исключением 25, 32 и 145).

Britt Willoughby Dyer:

4, 8 (Bryan's Ground), 22 (справа), 23 (слева), 24, 31, 33, 34, 40 (обе Bryan's Ground), 42, 45, 53, 73, 92, 121 (обе Nic Howard, RHS Chelsea Flower Show), 130, 131, 143, 165.

Jim Powell:

6–7, 16 (обе Sarah Price, RHS Chelsea Flower Show), 28 (справа), 38, 41 (Mark Gregory, RHS Chelsea Flower Show), 56, 60, 61 (снизу), 68, 74, 84 (Jo Thompson, RHS Chatsworth Flower Show), 88, 93, 95, 103, 109 (снизу), 110, 111, 113, 116 (Peterham Nurseries), 120, 122, 123 (сверху), 132, 133, 135 (снизу), 144, 150–151, 161 (снизу).

Kate St John:

29 (справа).

Jack Wallington:

15, 19, 20, 21 (слева), 29 (слева), 36, 37, 44, 51, 57 (сверху, снизу), 59 (сверху, снизу), 61 (сверху), 65, 69 (сверху, снизу), 70, 71, 79, 81 (все), 82, 83, 89, 91, 94, 96, 98, 99, 107 (сверху, снизу), 108 (Patrick de Nangle), 114, 117, 119 (сверху), 123 (снизу), 125, 126, 134 (Eden Community Garden, London), 135 (сверху), 147, 155, 157, 159, 161 (сверху), 162.

Rachel Warne:

11, 48 (обе Angus Wilson), 55, 105, 160 (Beth Chatto Gardens).

Kendra Wilson:

21 (справа), 22 (слева), 23 (справа, Easton Walled Gardens), 25 (слева), 28 (слева), 80 (Easton Walled Gardens), 87.

Alamy Stock Photo:

17 The Picture Art Collection; 26 (справа) Fir Mamet;

27 Blickwinkel; 32 (слева) Inga Spence; 46 Foto-zone;

52 Susanne Masters; 148 Chris Mattison; 149 Zoonar GmbH.

Gap Photos:

12 Abby Rex; 26 (слева) BBC Magazines Ltd; 30 (справа)

Jonathan Buckley; 39 StockFood GmbH; 43 Suzie

Gibbons; 54 Mark Bolton (Martyn Wilson, RHS

Hampton Court Flower Show); 106, David Dixon;

119 (снизу) Julia Boulton; 128 Gary Smith; 129 John

Glover; 142 Matt Anker.

Портреты:

62 Nicola Stocken, 76 Mikhail Scheglov/Flower

Jam, 136 Rob Cardillo, 152 Yuko Nagamura,

166 Rod Randall.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо всем сотрудникам Laurence King за то, что проявили достаточную смелость, издав эту книгу о сорняках. Я благодарю Камиллу Мортон за то, что первой поверила в эту идею — причем поддержала ее мгновенно! Элис Грэм — за ее усердие при оформлении данной книги. Спасибо моим редакторам — Джуди Барратт, Деборе Херкан и Мелиссе Дэнни — за то, что придали моим словам читаемую форму. Масуми Бриоззо — спасибо тебе за то, что сотни страниц о сорняках выглядят так стильно. Кэтрин Монтгомери — я благодарю тебя за твою помощь и за созданную тобой американскую версию книги. Кендра Уилсон, твой энтузиазм и поддержка в этом проекте были восхитительны, спасибо тебе за то, что ты тоже увидела красоту в сорняках. Клаудия Уэст, Джеймс Бассон, Пенни Снелл, Род Рэндалл и Юко Намагаура — для меня было честью включить в свою книгу ваши мнения и опыт.

Отдельно хочу поблагодарить своего друга Кристофера Андерсона за проявленную им мудрость и бесконечное терпение, что позволило прорасти моему внутреннему бунтарскому духу.

И, наконец, эта книга посвящается всем тем, кто видит красоту во всех ее проявлениях.

УДК 634
ББК 42.37
У63

Wild about Weeds: Garden Design with Rebel Plants

Jack Wallington

© Carolyn Dunster has asserted her right under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, to be identified as the Author of this Work. Translation © 2021 EKSMO Publishing House.

The original edition of this book was designed, produced and published in 2019 by Laurence King Publishing Ltd., London.

Уоллингтон, Джек.

У63 Очаровательные бунтари : как создать сад с растениями, которые любят свободу / Джек Уоллингтон ; [перевод с английского Т. Л. Платоновой]. — Москва : Эксмо, 2021. — 176 с. : ил. — (Подарочные издания. Ландшафтный дизайн).

ISBN 978-5-04-111036-9

Не все сорняки — проблемные растения, которым не место в наших ухоженных садах.

Долгие годы они считались главной головной болью всех садовников, но, научившись приручать этих «бунтарей», вы сделаете свой сад более разнообразным, естественным и непринужденным. А самое главное — легким в уходе.

В этой книге подробно описаны более 50 сорняков и показаны удивительные способы их выращивания независимо от типа вашего сада: от солнечного до тенистого, от тропического до классического.

Измените свое отношение к непокорным растениям, и вы научитесь видеть красоту во всех ее проявлениях!

УДК 634
ББК 42.37

ISBN 978-5-04-111036-9

© Платонова Т.Л., перевод на русский язык, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга
ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Уоллингтон Джек
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ БУНТАРИ
КАК СОЗДАТЬ САД С РАСТЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОБОДУ

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Шеф-редактор *Т. Сова*
Ответственный редактор *О. Лебедева*
Научный редактор *Д. Князева*
Младший редактор *И. Жукова*
Художественный редактор *К. Доброслов*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы,
123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин: www.book24.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 19.10.2020. Формат 80x100¹/₁₆.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,3.
Тираж экз. Заказ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

БОМБОРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   [bomborabooks](#)  [bombora](#)
[bombora.ru](#)

ISBN 978-5-04-111036-9



9 785041 110369 >

12+

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книг



Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»

Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, строение 1.

Телефон: +7 (495) 411-50-74. **E-mail:** reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»

E-mail: international@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
international@eksmo-sale.ru*

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде

Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»

Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). **E-mail:** reception@eksmonn.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»

Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. **E-mail:** server@szko.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбург

Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ

Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре

Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»

Телефон: +7 (846) 207-55-50. **E-mail:** RDC-samara@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону

Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А

Телефон: +7(863) 303-62-10. **E-mail:** info@rnd.eksmo.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске

Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3

Телефон: +7(383) 289-91-42. **E-mail:** eksmo-nsk@yandex.ru

Обособленное подразделение в г. Хабаровске

Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703

Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006

Телефон: (4212) 910-120, 910-211. **E-mail:** eksmo-khv@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени

Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Пермькова, 1а, 2 этаж. ТЦ «Перестрой-ка»

Ежедневно с 9.00 до 20.00. Телефон: 8 (3452) 21-53-96

Республика Беларусь: ООО «ЭКМО АСТ Си энд Си»

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске

Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto»

Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92

Режим работы: с 10.00 до 22.00. **E-mail:** exmoast@yandex.by

Казахстан: «РДЦ Алматы»

Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, 3А

Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99). **E-mail:** RDC-Almaty@eksmo.kz

Украина: ООО «Форс Украина»

Адрес: 04073, г. Киев, ул. Вербова, 17а

Телефон: +38 (044) 290-99-44, (067) 536-33-22. **E-mail:** sales@forsukraine.com

**Полный ассортимент продукции ООО «Издательство «Эксмо» можно приобрести в книжных
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru.**

Телефон единой справочной службы: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.book24.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. **E-mail:** imarket@eksmo-sale.ru

book 24.ru

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
"ЭКМО-АСТ"

ЛУЧШИЕ КНИГИ О БИЗНЕСЕ С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ? ЛЕГКО!

Удивить своих клиентов, бизнес-партнеров, сделать памятный подарок сотрудникам и рассказать о своей компании читателям бизнес-литературы? Приглашаем стать партнерами выпуска актуальных и популярных книг. О вашей компании узнает наиболее активная аудитория.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ:

- Специальный тираж уже существующих книг с логотипом вашей компании.
- Размещение логотипа на супер-обложке для малых тиражей (от 30 штук).
- Поддержка выхода новинки, которая ранее не была доступна читателям (50 книг в подарок).

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Рекламная полоса о вашей компании внутри книги.
- Вступительное слово в книге от первых лиц компании-партнера.
- Обращение первых лиц на суперобложке.
- Отзыв на обороте обложки вложение информационных материалов о вашей компании (закладки, листовки, мини-буклеты).



У вас есть возможность обсудить свои пожелания с менеджерами корпоративных продаж. Как?

Звоните:

+7 495 411 68 59, доб. 2261

Заходите на сайт:

eksmo.ru/b2b



Джек Уоллингтон — ландшафтный дизайнер, обладатель сертификата Королевского садоводческого общества (RHS). Проходит обучение в Королевском ботаническом саду Эдинбурга и специализируется на современных садах с натуральными насаждениями. Его статьи публиковались в The Guardian, The Garden и других изданиях.

«Сорные» растения — извечная головная боль всех садоводов — пользуются дурной славой, их считают вредителями, которые мешают «хорошим» растениям и портят вид сада. А ведь это самый легкий способ украсить свой участок! Вы сможете создать оригинальный дизайн, не тратя времени на укрощение тех, кто не готов покоряться.

Эта книга полностью разрушит все стереотипы об этих смутьянах и раскроет потенциал свободолюбивых растений. Шиповник для больших пространств, колокольчик для украшения стен, хвощ для минималистичных садов — эти и еще более 50 растений-«изгоев» способны превратить скучный декоративный сад в живописный естественный цветник.

Измените свое отношение к очаровательным бунтарям и создавайте красоту вместе с природой!

БОМБОРА
издательство

БОМБОРА — лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

   [bomborabooks](#) [bombora.ru](#)

ISBN 978-5-04-111036-9



9 785041 110369 >